

ASZTALI BERENDEZÉSEK



- a kivethető sütőkosár egyszerű tisztítást biztosít
- kivethető fűtőtest
- szabályozható hőmérséklet: 60 ÷ 190°C
- biztonsági termosztát
- hidegzóna a fűtőtest alatt
- folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!



TOP ÁR

GastroMarket®



• Olajsütő 3 literes és 2 x 3 literes

- Teljesítmény: 2600 W - 4 kg/h kádanként



Kat.sz.	S746033	S746034
Méretek SzxHxM (mm)	180x410x295	365x410x295
Kosár m. SzxHxM (mm)	120x260x135	2x 120x260x135
Teljesítmény (kW)	2,6	2 x 2,6
Úrtartalom (L)	3	2 x 3
Csatlakozás (V)	230	230
Ár €	108,-	198,-

ASZTALI BERENDEZÉSEK

TOP ÁR



• Olajsütő 5 literes és 2 x 5 literes

- Teljesítmény: 2600 W - 6 kg/h kádanként



Kat.sz.	S746063	S746064
Méretek SzxHxM (mm)	270x410x295	540x410x295
Kosár m. SzxHxM (mm)	195x260x135	2x 195x260x135
Teljesítmény (kW)	3,2	2 x 3,2
Úrtartalom (L)	5	2 x 5
Csatlakozás (V)	230	230
Ár €	128,-	244,-



TOP ÁR

• Olajsütő, 8 L, leeresztő csappal

- Teljesítmény: 3200 W - 8 kg/h
- kivehető fűtőtest
- szabályozható hőmérséklet: 60 ÷ 190°C
- biztonsági termosztát
- hidegzóna a fűtőtest alatt
- folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!



Kat.sz.	S746088
Méreték SzxHxM (mm)	270x410x410
Kosár m. SzxHxM (mm)	195x255x185
Teljesítmény (kW)	3,2
Úrtartalom (L)	8
Csatlakozás (V)	230
Ár €	220,-



ASZTALI BERENDEZÉSEK

• Olajsütő, 2x8 L, leeresztő csappal

- Teljesítmény: 2x3200 W - 16 kg/h
- kivehető fűtőtest
- szabályozható hőmérséklet: 60 ÷ 190°C
- biztonsági termosztát
- hidegzóna a fűtőtest alatt
- folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!



Kat.sz.	S746089
Méreték SzxHxM (mm)	540x465x410
Kosár m. SzxHxM (mm)	2x 195x255x185
Teljesítmény (kW)	2 x 3,2
Úrtartalom (L)	2 x 8
Csatlakozás (V)	230
Ár €	399,-



TOP ÁR



• **Olajsütő, 3 + 5 L**



- Teljesítmény: 2600 W+3200 W-10 kg/h
- kivehető fűtőtest
- szabályozható hőmérséklet: 60 ÷ 190°C
- biztonsági termosztát
- hidegzóna a fűtőtest alatt
- folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!

Kat.sz.	S746363
Méreték SxHxM (mm)	455x410x295
Kosár m. SxHxM (mm)	3 l + 5 l
Teljesítmény (kW)	2,6 / 3,2
Úrtartalom (L)	3 + 5
Csatlakozás (V)	230
Ár €	229,-



• **Olajsütő, 4,5 l - halsütéshez**



- Teljesítmény: 3200 W
- GN 2/4 méret
- kivehető fűtőtest
- szabályozható hőmérséklet: 60 ÷ 190°C
- biztonsági termosztát
- hidegzóna a fűtőtest alatt
- folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!

Kat.sz.	S746201
Méreték SxHxM (mm)	172x626x296
Teljesítmény (kW)	3,2
Úrtartalom (L)	4,5
Csatlakozás (V)	230
Ár €	218,-



• **Olajsütő, 11 l - GN1/1 csappal**



- Teljesítmény: 6000 W - 400V
- GN 1/1 méret
- kivehető fűtőtest
- szabályozható hőmérséklet: 60 ÷ 190°C
- biztonsági termosztát
- hidegzóna a fűtőtest alatt
- folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!

Kat.sz.	S746204
Méreték SxHxM (mm)	325x626x361
Teljesítmény (kW)	6
Úrtartalom (L)	11
Csatlakozás (V)	400
Ár €	333,-

ASZTALI BERENDEZÉSEK



TOP ÁR

• Asztali olajsütő 9 L

- teljesítmény: 6000 W
- leeresztő csappal
- tömeg: 16 kg
- kosár mérete: 210 x 275 x 110 mm



Kat.sz.	B765090
Méreték SzxHxM (mm)	310x530x310
Teljesítmény (kW)	6
Úrtartalom (L)	9
Csatlakozás (V)	400
Ár €	523,-



**rendelhető
álvánnyal és rejtett
leeresztő csappal**

ASZTALI BERENDEZÉSEK

• Asztali olajsütő 2 x 9 L

- teljesítmény: 2x 6000 W
- leeresztő csappal
- tömeg: 26 kg
- kosár mérete: 2x 210 x 275 x 110 mm



Kat.sz.	B765091
Méreték SzxHxM (mm)	615x530x310
Teljesítmény (kW)	2x 6
Úrtartalom (L)	2x 9
Csatlakozás (V)	400
Ár €	925,-



**rendelhető
álvánnyal és rejtett
leeresztő csappal**

TOP ÁR

• Asztali olajsütő 22 L

- teljesítmény: 9600 W
- leeresztő csappal
- tömeg: 25 kg
- kosár mérete: 505 x 305 x 110 mm



ASZTALI BERENDEZÉSEK

Kat.sz.	B765220
Méreték SzxHxM (mm)	615x530x310
Teljesítmény (kW)	9,6
Úrtartalom (L)	22
Csatlakozás (V)	400
Ár €	766,-



elérhető kivitel pékségek számára, extra nagy hideg zónával a fűtőszálak alatt, elektromos és gázüzemű egyaránt



rendelhető
álvánnyal és rejtett
leeresztő csappal



• Asztali olajsütő 13 L

- teljesítmény: 9000 W
- leeresztő csappal
- tömeg: 18 kg
- kosár mérete: 245 x 300 x 115 mm



Kat.sz.	B765095
Méreték SzxHxM (mm)	365x530x310
Teljesítmény (kW)	9
Úrtartalom (L)	13
Csatlakozás (V)	400
Ár €	745,-



rendelhető
álvánnyal és rejtett
leeresztő csappal

ASZTALI BERENDEZÉSEK

• Asztali olajsütő 2 x 13 L

- teljesítmény: 2x 9000 W
- leeresztő csappal
- tömeg: 30 kg
- kosár mérete: 245 x 300 x 115 mm



Kat.sz.	B765096
Méreték SzxHxM (mm)	750x530x310
Teljesítmény (kW)	2x 9
Úrtartalom (L)	2x 13
Csatlakozás (V)	400
Ár €	1.280,-





Asztali gázüzemű olajsütő GB



- 10 literes préselt medencével
- közvetett melegítéssel, tehát fűtőcsövek nélkül a medencében, így az sokkal egyszerűbben tisztítható
- extra nagy hideg zónával a medencében
- őrlánggal és biztonsági termosztáttal
- nagy kosárral: 290 x 215 x 120 mm
- rendelhető félkosarak is
- olajleeresztő csappal
- földgáz üzemű (csomag tartalmaz PB fűvókákat is)

Kat.sz.	E765090
Méreték SzxHxM (mm)	400x600x698
Teljesítmény (kW)	6,5
Úrtartalom (L)	10
Csatlakozás (V)	földgáz (PB lehetséges)
Ár €	1.070,-



- 10 literes préselt medencével
- közvetett melegítéssel, tehát fűtőcsövek nélkül a medencében, így az sokkal egyszerűbben tisztítható
- extra nagy hideg zónával a medencében

Asztali gázüzemű olajsütő GBD



- 2x 10 literes préselt medencével
- közvetett melegítéssel, tehát fűtőcsövek nélkül a medencében, így az sokkal egyszerűbben tisztítható
- extra nagy hideg zónával a medencében
- őrlánggal és biztonsági termosztáttal
- nagy kosarakkal: 290 x 215 x 120 mm
- rendelhető félkosarak is
- olajleeresztő csappal
- földgáz üzemű (csomag tartalmaz PB fűvókákat is)

Kat.sz.	E765091
Méreték SzxHxM (mm)	700x600x698
Teljesítmény (kW)	13
Úrtartalom (L)	10+10
Csatlakozás (V)	földgáz (PB lehetséges)
Ár €	1760,-





TOP ÁR

MINI kontaktgrill



- bordázott öntvény sütőlapok
- rozsdamentes CNS 18/10 acél kivitel
- túlmelegedés elleni biztosíték
- tálca a zsiradék és a maradékok gyűjtésére
- a G560905-ös tisztítókefét a 40. oldalon találja

Kat.sz.	S742011
Méreték SzxHxM (mm)	300 x 390 x 195
Hőmérséklet (°C)	50÷300
Teljesítmény (kW)	1,8
Csatlakozás (V)	230
Ár €	169,-



PANINI kontaktgrill



- bordázott öntvény sütőlapok
- rozsdamentes CNS 18/10 acél kivitel
- túlmelegedés elleni biztosíték
- tálca a zsiradék és a maradékok gyűjtésére

Kat.sz.	S742031
Méreték SzxHxM (mm)	390 x 390 x 195
Hőmérséklet (°C)	50÷300
Teljesítmény (kW)	2,2
Csatlakozás (V)	230
Ár €	199,-



ASZTALI BERENDEZÉSEK

DOUBLE kontaktgrill



- bordázott öntvény sütőlapok
- rozsdamentes CNS 18/10 acél kivitel
- túlmelegedés elleni biztosíték
- tálca a zsiradék és a maradékok gyűjtésére

Kat.sz.	S742021
Méreték SzxHxM (mm)	610 x 390 x 195
Hőmérséklet (°C)	50÷300
Teljesítmény (kW)	2x 1,8
Csatlakozás (V)	230
Ár €	298,-



További rendelhető változatok:

- tapadásmentes felülettel
- ütközőelemmel 24 mm magasságban, amely megakadályozza a felső sütőlap rányomódását





TOP ÁR



Asztali rostlap

- sima sütőfelületű rostlappal
- rozsdamentes acél kivitel
- olajfogó tálcával
- szabályozható hőmérséklet: 50 ÷ 300°C
- biztonsági termosztát
- a szegélyek felfogják a szökdelő olajat
- folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!

Kat.sz.	C761200	C761201
Méreték SzxHxM (mm)	555x473x293	555x473x293
Rostlap mérete SzxH (mm)	548x450	548x450
Teljesítmény (kW)	3	5
Csatlakozás (V)	230	2N - 400V
Ár €	177,-	185,-

ASZTALI BERENDEZÉSEK

TOP ÁR



Asztali rostlap

- sima sütőfelületű rostlappal
- rozsdamentes acél kivitel
- elérhető sima/bordázott kivitelben is
- olajfogó tálcával
- szabályozható hőmérséklet: 50 ÷ 300°C
- biztonsági termosztát
- a szegélyek felfogják a szökdelő olajat
- folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!

Kat.sz.	C761300
Méreték SzxHxM (mm)	735x524x293
Rostlap mérete SzxH (mm)	732x500
Teljesítmény (kW)	4,4
Csatlakozás (V)	2N - 400V
Ár €	222,-



Asztali rostlap - sima

- olajfogó tálcával
- szabályozható hőmérséklet:
50 ÷ 300°C
- a szegélyek felfogják a szökdelő olajat
- 2 sütőzóna



Kat.sz.	S745100
Méreték SzxHxM(mm)	605 x 450 x 175
Sütőlap	sima
Teljesítmény (kW)	3,3
Csatlakozás (V)	230
Ár €	435,-

Asztali rostlap - sima/bordázott

- olajfogó tálcával
- szabályozható hőmérséklet:
50 ÷ 300°C
- a szegélyek felfogják a szökdelő olajat
- 2 sütőzóna



Kat.sz.	S745101
Méreték SzxHxM(mm)	605 x 450 x 175
Sütőlap	sima/bordázott
Teljesítmény (kW)	3,3
Csatlakozás (V)	230
Ár €	435,-

ASZTALI BERENDEZÉSEK

Asztali rostlap - bordázott

- olajfogó tálcával
- szabályozható hőmérséklet:
50 ÷ 300°C
- a szegélyek felfogják a szökdelő olajat
- 2 sütőzóna



Kat.sz.	S745102
Méreték SzxHxM(mm)	605 x 450 x 175
Sütőlap	bordázott
Teljesítmény (kW)	3,3
Csatlakozás (V)	230
Ár €	435,-





Közepes rostlap - sima

- krómozott rostlap - 9 mm vastag
- szabályozható hőmérséklet: 50 ÷ 300°C
- rozsdamentes acél szerkezet
- olajfogó tálcával
- biztonsági termosztát
- a szegélyek felfogják a szökdelő olajat



Kat.sz.	H203149
Méreték SzxHxM (mm)	550 x 380 x 240
Rostlap mérete (mm)	518 x 328
Teljesítmény (kW - V)	2,4 kW - 230 V
Ár €	275,-

Közepes rostlap - sima/bordázott

- krómozott rostlap - 9 mm vastag
- szabályozható hőmérséklet: 50 ÷ 300°C
- rozsdamentes acél szerkezet
- olajfogó tálcával
- biztonsági termosztát
- a szegélyek felfogják a szökdelő olajat



Kat.sz.	H203156
Méreték SzxHxM (mm)	550 x 380 x 240
Rostlap mérete (mm)	518 x 328
Teljesítmény (kW - V)	2,4 kW - 230 V
Ár €	293,-

Közepes rostlap - bordázott

- krómozott rostlap - 9 mm vastag
- szabályozható hőmérséklet: 50 ÷ 300°C
- rozsdamentes acél szerkezet
- olajfogó tálcával
- biztonsági termosztát
- a szegélyek felfogják a szökdelő olajat



Kat.sz.	H203170
Méreték SzxHxM (mm)	550 x 380 x 240
Rostlap mérete (mm)	518 x 328
Teljesítmény (kW - V)	2,4 kW - 230 V
Ár €	384,-



• Kis rostlap

- krómozott rostlap - 9 mm vastag
- szabályozható hőmérséklet: 50 ÷ 300°C
- rozsdamentes acél szerkezet
- olajfogó tálccával
- biztonsági termosztát

Kat.sz.	H203125
Sütőfelület	sima
Méreték SzxHxM (mm)	450 x 300 x 225
Rostlap mérete SzxH (mm)	330 x 270
Teljesítmény (kW- V)	2 kW - 230 V
Ár €	199,-



• Nagy rostlap

- krómozott rostlap - 9 mm vastag
- kétfónás hőmérséklet-szabályozás
- felület: 2/3 sima - 1/3 bordázott
- szabályozható hőmérséklet: 50 ÷ 300°C
- rozsdamentes acél szerkezet
- olajfogó tálccával
- biztonsági termosztát



Kat.sz.	H203163
Sütőfelület	2/3 sima - 1/3 bordázott
Méreték SzxHxM (mm)	720 x 530 x 250
Rostlap mérete SzxH (mm)	688 x 410
Teljesítmény (kW- V)	3,5 kW - 230 V
Ár €	410,-



ÚJDONSÁG



Gázüzemű rostlap - MINI



- sima felületű, öntöttvas rostlap
- szabályozható hőmérséklet: 50 ÷ 300°C
- földgáz üzemű (csomag tartalmaz PB fűvókákat is)
- piezzo-gyújtással és biztonsági termosztáttal
- olajfogó tálcával
- rendelhető krómozott és bordázott rostlappal is
- súly: 24 kg

Kat.sz.	G761901
Méreték SzxHxM (mm)	330 x 600 x 280
Rostlap mérete SzxH (mm)	326 x 485
Teljesítmény (kW)	4
Ár €	245,-



Gázüzemű rostlap - MEDIUM



- sima felületű, öntöttvas rostlap
- szabályozható hőmérséklet: 50 ÷ 300°C
- földgáz üzemű (csomag tartalmaz PB fűvókákat is)
- piezzo-gyújtással és biztonsági termosztáttal
- olajfogó tálcával
- rendelhető krómozott és bordázott rostlappal is
- tömeg: 44 kg

Kat.sz.	G761902
Méreték SzxHxM (mm)	660 x 600 x 280
Rostlap mérete SzxH (mm)	656 x 485
Teljesítmény (kW)	8
Ár €	445,-



Gázüzemű rostlap - MAXI



- sima felületű, öntöttvas rostlap
- szabályozható hőmérséklet: 50 ÷ 300°C
- földgáz üzemű (csomag tartalmaz PB fűvókákat is)
- piezzo-gyújtással és biztonsági termosztáttal
- olajfogó tálcával
- rendelhető krómozott és bordázott rostlappal is
- tömeg: 76 kg

Kat.sz.	G761903
Méreték SzxHxM (mm)	990 x 600 x 280
Rostlap mérete SzxH (mm)	986 x 485
Teljesítmény (kW)	12
Ár €	780,-



Asztali pecsenyesütő 11600 W

- propán-bután üzemű
- kizárólag kültéri használatra!
- komplett gázCsatlakozással
- rozsdamentes acél szerkezet
- zománczott tepsi
- piezo gyújtóval



Kat.sz.	H154618
Méreték SzxHxM (mm)	650 x 540 x 300
Serpenyő mérete (mm)	590 x 480
Teljesítmény (kW)	11,6
Ár €	159,-

Asztali pecsenyesütő MINI

- propán-bután üzemű
- kizárólag kültéri használatra!
- komplett gázCsatlakozással
- rozsdamentes acél szerkezet
- zománczott tepsi
- piezo gyújtóval



Kat.sz.	H154601
Méreték SzxHxM (mm)	340 x 540 x 300
Serpenyő mérete (mm)	290 x 480
Teljesítmény (kW)	5,8
Ár €	99,-

elérhető többféle kivitel és kiegészítők



TOP ÁR

ASZTALI BERENDEZÉSEK




• **Palacsintasütő**

- öntvény sütőfelület
- rozsdamentes acél szerkezet
- szabályozható hőmérséklet: 50 ÷ 300°C
- biztonsági termosztát



Kat.sz.	S772282
Sütőlap Ø (mm)	400
Teljesítmény (kW)	3
Csatlakozás (V)	230
Ár €	243,-



• **Terítőfák**

- 5db-os csomagolásban
- feltüntetett ár 5 db ára


Kat.sz.	S772289
Méretetek SzxH (mm)	180 x 180
Ár / 5db €	8,60



• **Gofrisütők**

- rozsdamentes acél szerkezet
- öntöttvas sütőforma
- szabályozható hőmérséklet: 0 ÷ 200°C
- biztonsági termosztát
- az S772324-es típus tapadásmentes felülettel

Kat.sz.	S772323	S772324
Méretetek SzxHxM (mm)	275x420x275	275x420x275
Súly (kg)	20	20
Teljesítmény (kW)	1,9	1,9
Csatlakozás (V)	230	230
Ár €	269,-	333,-



KÜRTÖSKALÁCS SÜTŐ

Kürtöskalács sütő



- asztalra helyezhető, akár 8 kürtöskalács egyszeri sütésére
- teljesen rozsdamentes kivitel
- kétoldali hőálló edzett üveggel és fa fogantyúkkal
- hőfokszabályozóval 220 °C-tól 280 °C-ig
- túlmelegedés elleni védelemmel
- külön üzemeltethető felső és alsó fűtőszalakkal
- 8 független forgatómotor
- gyors felfűtés 5 percen belül
- az árban 8 sütőfa fa fogantyúkkal és hengerrel
- rendelhető praktikus sütőfartó állvánnyal is
- a berendezés teljes szélessége a sütőfák fogantyúit beleszámítva 570 mm
- rendelhető kivitel 4db vagy 2db sütőfával




Kat.sz.	M772800
Méreték SzxHxM (mm)	320 x 460 (570) x 620
Súly (kg)	20
Teljesítmény (kW)	3,45
Csatlakozás (V)	230
Hőmérséklet (°C)	220 - 280
Sütőfák	8
Ár €	1.545,-

ASZTALI BERENDEZÉSEK

Sütőfartó állvány

- a sütőfák tárolására vagy a kürtöskalács hűtésére
- egyszerűen elhelyezhető a berendezés tetején

Kat.sz.	M772810
Ár €	79,-



Pót sütőfa

Kat.sz.	M772811
Ár €	24,20

Kisebbit kivitelben is rendelhető,
4 vagy 2 darab sütőfával.





Rizsfőző - 8 literes

- külső felület rozsdamentes acélból
- max. 30 mérőedényi (180 ml) nyers rizshez
- melegen tartó funkcióval (automatikusan bekapcsol a rizsfőzést követően)
- melegen tartás közben nem csak az edény alja, hanem az oldala is melegít
- a csomagolásban mérőedény, rizsszedő kanál és a rizs odaégését megakadályozó szilikon alátét található
- Úrtartalom: bruttó 8 l - nettó 5,4 l

Kat.sz.	H240403
Méretek Ø x V (mm)	455 x 380
Úrtartalom (L):	bruttó 8 - nettó 5,4
Teljesítmény (kW)	1,95
Csatlakozás (V)	230
Ár €	142,-

Rizsfőző - 2,5 literes

- külső felület rozsdamentes acélból
- max. 10 mérőedényi (180 ml) nyers rizshez
- melegen tartó funkcióval (automatikusan bekapcsol a rizsfőzést követően)
- a csomagolásban mérőedény, rizsszedő kanál és pároló szita található
- Úrtartalom: bruttó 2,5 l - nettó 1,8 l



Kat.sz.	H240410
Méretek Ø x V (mm)	280 x 285
Úrtartalom (L):	bruttó 2,5 - nettó 1,8
Teljesítmény (kW)	0,7
Csatlakozás (V)	230
Ár €	37,-

párolási funkcióval





BAIN-MARIE - MELEGENTARTÓK

Bain-Marie

- rozsdamentes acél kivitel
- 150 mm mély káddal
- GN1/1 edény vagy kisebb gastroedények kombinációja számára
- leeresztőcsap nélkül
- szabályozható hőmérséklet: 0 - 90°C
- az ár gastroedényzet nélkül értendő!



Kat.sz.	S741152
Méreték SxHxM (mm)	340 x 570 x 242
Mélység (mm)	150
Leeresztő csappal	nem
Teljesítmény (kW)	0,8
Csatlakozás (V)	230
Ár €	121,-



Bain-Marie

- rozsdamentes acél kivitel
- 150 mm mély káddal
- GN1/1 edény vagy kisebb gastroedények kombinációja számára
- leeresztőcsap nélkül
- szabályozható hőmérséklet: 0 - 90°C
- az ár gastroedényzet nélkül értendő!



Kat.sz.	S741153
Méreték SxHxM (mm)	340 x 590 x 242
Mélység (mm)	150
Leeresztő csappal	igen
Teljesítmény (kW)	0,8
Csatlakozás (V)	230
Ár €	151,-



ASZTALI BERENDEZÉSEK

Bain-Marie

- rozsdamentes acél kivitel
- 150 mm mély káddal
- GN1/1 edény vagy kisebb gastroedények kombinációja számára
- leeresztőcsap nélkül
- szabályozható hőmérséklet: 0 - 90°C
- az ár gastroedényzet nélkül értendő!



Kat.sz.	S741203
Méreték SxHxM (mm)	340 x 590 x 280
Mélység (mm)	200
Leeresztő csappal	igen
Teljesítmény (kW)	0,8
Csatlakozás (V)	230
Ár €	166,-



SZALAMANDEREK



ÚJONSÁG



MINI salamander

- ideális grillezéshez, sütéshez vagy melegítéshez
- 30 perces időkapcsolóval
- 50°C-tól 300°C-ig szabályozható hőmérséklet
- rozsdamentes acél szerkezet
- felső fűtőttest
- 4 pozícióba állítható rács
- IPX4 védelem
- konzol nélkül **falra szerelhető**

Kat.sz.	H264119
Méreték Sz x H x M (mm)	610x310x280
Belső méret SzxHxM (mm)	440x280x150
Teljesítmény (kW)	2,0
Csatlakozás (V)	230
Ár €	265,-

ASZTALI BERENDEZÉSEK



MIDI salamander

- ideális grillezéshez, sütéshez vagy melegítéshez
- 15 perces időkapcsolóval
- 50°C-tól 250°C-ig szabályozható hőmérséklet
- rozsdamentes acél szerkezet
- felső fűtőttest
- 4 pozícióba állítható rács
- kiemelhető zsiradék- és morzsagyűjtő tálccával

Kat.sz.	H264201
Méreték Sz x H x M (mm)	580x390x390
Belső méret SzxHxM (mm)	400x300x200
Teljesítmény (kW)	2,2
Csatlakozás (V)	230
Ár €	319,-



MAXI salamander

- ideális grillezéshez, sütéshez vagy melegítéshez
- 15 perces időkapcsolóval
- 50°C-tól 250°C-ig szabályozható hőmérséklet
- rozsdamentes acél szerkezet
- felső fűtőttest
- 4 pozícióba állítható rács
- kiemelhető zsiradék- és morzsagyűjtő tálccával

Kat.sz.	H264300
Méreték Sz x H x M (mm)	800x450x470
Belső méret SzxHxM (mm)	630x420x310
Teljesítmény (kW)	3,6
Csatlakozás (V)	230
Ár €	387,-



• IFTES SZALAMANDER 450

- ideális grillezéshez, sütéshez vagy melegítéshez
- 300°C-ig szabályozható hőmérséklet
- egy szabályozható zónával
- rozsdamentes acél szerkezet
- a felső rész magassága állítható
- kihúzható zsiradék- és morzsagyűjtő tálcával



Kat.sz.	K265345
Méreték SzxHxM (mm)	450x535x535
Teljesítmény (kW)	3
Csatlakozás (V)	230
Súly (kg)	33
Ár €	515,-

• IFTES SZALAMANDER 600

- ideális grillezéshez, sütéshez vagy melegítéshez
- 300°C-ig szabályozható hőmérséklet
- egy szabályozható zónával
- rozsdamentes acél szerkezet
- a felső rész magassága állítható
- kihúzható zsiradék- és morzsagyűjtő tálcával



Kat.sz.	K265360
Méreték SzxHxM (mm)	600x535x535
Teljesítmény (kW)	3
Csatlakozás (V)	230
Súly (kg)	39
Ár €	560,-

ASZTALI BERENDEZÉSEK



Klasszikus toaster 4

- 4 kamrás kialakítás
- időkapcsolóval
- automatikus szeletkidobóval

Kat.sz.	S779040
Méreték SzxHxM (mm)	300x225x215
Kamrák száma	4
Teljesítmény (kW)	1,8
Csatlakozás (V)	230
Ár €	121,-



Klasszikus toaster 6

- 6 kamrás kialakítás
- időkapcsolóval
- automatikus szeletkidobóval

Kat.sz.	S779060
Méreték SzxHxM (mm)	430x225x215
Kamrák száma	6
Teljesítmény (kW)	2,5
Csatlakozás (V)	230
Ár €	155,-



Egyszintes toaster

- rozsdamentes acél kivitel
- 6 kerámia fűtőtesttel
- időkapcsolóval és morzsagyűjtő tálccával

Kat.sz.	S779131
Méreték SzxHxM (mm)	460x300x305
Belső méret SzxHxM (mm)	360x210x95
Teljesítmény (kW)	2
Csatlakozás (V)	230
Ár €	198,-



Kétszintes toaster

- rozsdamentes acél kivitel
- 6 kerámia fűtőtesttel
- időkapcsolóval és morzsagyűjtő tálccával

Kat.sz.	S779161
Méreték SzxHxM (mm)	460x300x440
Belső méret SzxHxM (mm)	2x 360x210x85
Teljesítmény (kW)	3
Csatlakozás (V)	230
Ár €	253,-



Toast tartó

Kat.sz.	H mm	Sz mm	Ár €
S779198	340	95	3,20



HOT-DOG



HOT-DOG Rolly

- 150 °C-ig szabályozható hőmérséklet
- teflon bevonatú hengerek
- hengerek használható hossza: 42 cm
- rozsdamentes acél szerkezet
- zsiradékfelfogó edénnyel

Kat.sz.	H268506	H268605	H268704
Méreték SzxHxM (mm)	520x325x175	520x400x175	520x477x175
Hengerek száma	7	9	11
Teljesítmény (W)	740	940	1180
Csatlakozás (V)	230	230	230
Ár €	257,-	308,-	446,-



ASZTALI BERENDEZÉSEK

Virsli melegítő 10 literes

- nem felforrósodó fedő markolattal
- 85°C-ig szabályozható hőmérséklettel



Kat.sz.	H240502
Méreték SzxHxM (mm)	330x280x250
Úrtartalom (liter)	10
Teljesítmény (W)	1000
Csatlakozás (V)	230
Ár €	129,-

Hot-dog készítő

- virsli tartó edénnyel
- 3 vagy 5 tűskével
- szabályozható hőmérséklet



Kat.sz.	K265121	K265120
Méreték SzxHxM (mm)	575x380x300	575x380x300
Tűskék (db)	3	5
Teljesítmény (W)	1500	1500
Csatlakozás (V)	230	230
Ár €	330,-	385,-



TOP ÁR



DIGITAL indukciós főzőlap, 3500 W

- biztonságos melegítőrendszer és egyszerű kezelés
- digitálisan szabályozható teljesítmény és hőmérséklet
- 12-26 cm-es melegítőfelület
- digitális kijelző
- üvegkerámia felület az egyszerű tisztítás érdekében
- FIGYELEM! Csak indukciós főzőlaphoz kialakított főzőedényeket használjon, amelyek átmérője nem nagyobb a fűtőfelülettől!
- Folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	T kW	Cs V	Ár €
H239711	340	440	120	3,5	230	189,-

ASZTALI BERENDEZÉSEK



DIGITAL indukciós főzőlap, 3500 W XL

- biztonságos melegítőrendszer és egyszerű kezelés
- digitálisan szabályozható teljesítmény és hőmérséklet
- extra nagy fűtőfelület 14-32 cm átmérővel
- digitális kijelző
- üvegkerámia felület az egyszerű tisztítás érdekében
- FIGYELEM! Csak indukciós főzőlaphoz kialakított főzőedényeket használjon, amelyek átmérője nem nagyobb a fűtőfelülettől!
- Folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	T kW	Cs V	Ár €
H239698	390	500	120	3,5	230	257,-

ÚJONSÁG



DIGITAL indukciós főzőlap, 5000 W

- biztonságos melegítőrendszer és egyszerű kezelés
- digitálisan szabályozható teljesítmény és hőmérséklet
- extra nagy fűtőfelület 14-28 cm átmérővel
- digitális kijelző
- üvegkerámia felület az egyszerű tisztítás érdekében
- FIGYELEM! Csak indukciós főzőlaphoz kialakított főzőedényeket használjon, amelyek átmérője nem nagyobb a fűtőfelülettől!
- Folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	T kW	Cs V	Ár €
H239322	398	515	168	5	400	395,-



DOUBLE indukciós főzőlap

- biztonságos melegítőrendszer és egyszerű kezelés
- digitálisan szabályozható teljesítmény és hőmérséklet
- max. Teljesítmény 2x 3500 W, szükség szerint megosztható
- az első mező max. Teljesítménye 5000W (ekkor a hátsó csak 2000W)
- hátsó mező max. t.: 3500W
- extra nagy fűtőfelület Ø 16 - 28 cm
- digitális kijelző
- üvegkerámia felület az egyszerű tisztítás érdekében
- FIGYELEM! Csak indukciós főzőlaphoz kialakított főzőedényeket használjon, amelyek átmérője nem nagyobb a fűtőfelülettől!
- Folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!



Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	T kW	Cs V	Ár €
H239346	405	698	145	7	400	999,-

WOK indukciós főzőlap, 3500 W

- biztonságos melegítőrendszer és egyszerű kezelés
- digitálisan szabályozható teljesítmény és hőmérséklet
- digitális kijelző
- üvegkerámia felület az egyszerű tisztítás érdekében
- FIGYELEM! Csak indukciós főzőlaphoz kialakított főzőedényeket használjon, amelyek átmérője nem nagyobb a fűtőfelülettől!
- Folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas! H239773-as wok serpenyőhöz ajánlott
- nevhodné pre sústavnú prevádzku



Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	T kW	Cs V	Ár €
H239766	340	450	120	3,5	230	266,-

Wok serpenyő fedővel

- rozsdamentes acél kivitel
- indukciós főzőlapon használható rétegelt anyagból
- elsősorban a H239766-os termékhez

Kat.sz.	Ø mm	M mm	Ár €
H239773	360	180	74,-





- földgázüzemű, de PB fűvókákkal is ellátható
- rozsdamentes acél kivitel
- 3 kg-tól 60 kg húsig
- a forgatómotor a készülék felső részében van elhelyezve

- nyárssal, nyárstányérral és nyárstartóval
- felfogótálcával
- a lapát nem árban foglalt tartozék
- különböző kialakítású berendezések széles választéka, pl. eltolható fejjel, dupla fejjel, sőt hőálló üveggel is!

GastroMarket

TOP ÁR

ASZTALI BERENDEZÉSEK



Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Max. hús (kg)	Égők db	Csatlakozás	Telj. kW	Ár €
K774015	295	330	630	3 - 5	1	gáz+230V	3,25	390,-
K774035	550	700	960	20 - 40	3	gáz+230V	9,75	560,-
K774045	550	700	1120	40 - 60	4	gáz+230V	13	620,-

Különböző kialakítású berendezések széles választéka, pl.:

- eltolható fejjel,
- dupla fejjel,
- vagy akár hőálló üveggel is!





GASTROMARKET® ELEKTROMOS GYROS SÜTŐ

- korszerű kialakítású elektromos kebab sütő
- SCHOTT® hőálló kerámiaüveggel
- egyszerű tisztítás a hőálló üvegnek köszönhetően
- rozsdamentes acél kivitel
- 3 kg-tól 60 kg húsig

- a forgatómotor a készülék felső részében van elhelyezve
- nyárssal, nyárstányérral és nyárstartóval
- felfogótálcával
- a lapát nem árban foglalt tartozék
- különböző kialakítású berendezések széles választéka, pl. eltolható fejjel vagy dupla fejjel!

GastroMarket

TOP ÁR



ASZTALI BERENDEZÉSEK

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Max. hús (kg)	Fűtőtestek (ks)	Telj. kW	Cs. V	Ár €
K774115	330	295	630	2 - 5	1	1,85	230	479,-
K774135	550	700	960	20 - 40	3	5,4	400	860,-
K774145	550	700	1120	40 - 60	4	7,2	400	960,-



Különböző kialakítású berendezések széles választéka, pl.:

- eltolható fejjel,
- dupla fejjel,

POTIS GD GÁZÜZEMŰ GYROS SÜTŐ



- a német POTIS társaság gyártmánya
- PB üzemű; igény szerint rendelhető földgáz fúvóka
- rozsdamentes acél kivitel
- 7 kg-tól 70 kg húsig
- kiváló minőségű készülék, mely problémamentes használatot biztosít
- a forgatómotor a készülék felső részében van elhelyezve
- nyárssal, nyárstánnyérral és nyárstartóval
- felfogótálcával
- a lapát nem árban foglalt tartozék



ASZTALI BERENDEZÉSEK



Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Max. hús (kg)	Hús max. magassága (mm)	Telj. kW	Ár €
P774010	320	420	605	7	180	3,5	560,-
P774020	550	500	920	30	430	7	899,-
P774030	525	680	920	40	450	10,5	999,-
P774040	550	740	1120	70	630	14	1.110,-





POTIS ELEKTROMOS GYROS SÜTŐ

- a német POTIS társaság gyártmánya
- rozsdamentes acél kivitel
- 7 kg-tól 50 kg húsig
- kiváló minőségű készülék, mely problémamentes használatot biztosít

- a forgatómotor a készülék felső részében van elhelyezve
- nyárssal, nyárstányérral és nyárstartóval
- alulsó felfogótálca árban foglalt tartozék, a lapát azonban nem
- üvegkerámia kivitelben is rendelhető
- a lapát nem árban foglalt tartozék



ASZTALI BERENDEZÉSEK

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Max. hús (kg)	Hús max. magassága (mm)	Telj. kW	Cs. V	Ár €
P774110	330	420	605	7	250	3	230	580,-
P774120	500	650	795	15	340	4,5	400	930,-
P774130	500	650	920	30	460	6	400	1.040,-
P774140	500	650	1120	50	700	9	400	1.150,-





Gyroskés 90

- 90 mm átmérőjű penge
- max. fordulatszám 7000 f/min
- súly: 800 g



Kat.sz.	T kg	Cs. V	Ár €
D774290	0.8	230	595,-



Gyroskés 120

- 120 mm átmérőjű penge
- max. fordulatszám 2400 f/min
- súly: 1200 g



Kat.sz.	T kg	Cs. V	Ár €
D774295	1,2	230	695,-



EKO „SUPER CUT” gyroskés

- 95 mm átmérőjű penge
- max. fordulatszám 2100 f/min
- súly: 1200 g

Kat.sz.	Telj. W	Cs. V	Ár €
H267202	80	230	149,-




Gyroslapát

Kat.sz.	Leírás	Ár €
K774000	Ø 260mm	44,-



- elektromos és gázüzemű kivitelben
- rozsdamentes acél kivitel
- a gázüzemű grillek 2 - 8 nyársas kialakításban
- a elektromos grillek 2 - 6 nyársas kialakításban
- a grillhez illeszthető elszívó berendezés is rendelhető
- a gázüzemű grillek földgázra működnek, de felszerelhetőek PB fűvőkákkal is

TOP ÁR



ASZTALI BERENDEZÉSEK

Grillcsirke sütő - 2 nyárrsal

Kat.sz.	K975102	K976102
Típus	Gáz	Elektro
Méretetek SzxHxM (mm)	1150x472x605	1150x472x605
Nyársak	2	2
Csirkék (db)	8 - 10	8 - 10
Teljesítmény (W)	9,4	6
Fogyasztás/Csat.	0,98 m3/h	400 V
Ár €	1.250,-	1.320,-

Grillcsirke sütő - 3 nyárrsal

Kat.sz.	K975103	K976103
Típus	Gáz	Elektro
Méretetek SzxHxM (mm)	1150x472x793	1150x472x793
Nyársak	3	3
Csirkék (db)	12 - 15	12 - 15
Teljesítmény (W)	14	9
Fogyasztás/Csat.	1,46 m3/h	400 V
Ár €	1.490,-	1.520,-

Grillcsirke sütő - 4 nyárrsal

Kat.sz.	K975104	K976104
Típus	Gáz	Elektro
Méretetek SzxHxM (mm)	1150x472x981	1150x472x981
Nyársak	4	4
Csirkék (db)	16 - 20	16 - 20
Teljesítmény (W)	18,8	12
Fogyasztás/Csat.	1,96 m3/h	400 V
Ár €	1.760,-	1.720,-

Grillcsirke sütő - 6 nyárrsal

Kat.sz.	K975106	K976106
Típus	Gáz	Elektro
Méretetek SzxHxM (mm)	1150x472x1357	1150x472x1357
Nyársak	6	6
Csirkék (db)	24 - 30	24 - 30
Teljesítmény (W)	28,2	18
Fogyasztás/Csat.	2,94 m3/h	400 V
Ár €	2.530,-	2.750,-



• SOUS-VIDE főző GN1/1

- ételkészítés alacsony hőmérsékletű vákuumzacskókban
- ideális à la carte éttermek számára
- 45°C-tól 95°C-ig szabályozható hőmérséklet
- nagyon pontos digitális vezérlés
- 6 db rozsdamentes acél betét árban foglalt tartozékként
- vízleeresztő csappal

Kat.sz.	H225448
Méretetek Sz x H x M (mm)	600x330x300
Úrtartalom (L)	20 l
Teljesítmény (W)	600
Csatlakozás (V)	230
Ár €	289,-

• SOUS-VIDE főző GN1/1

- ételkészítés alacsony hőmérsékletű vákuumzacskókban
- ideális à la carte éttermek számára
- 45°C-tól 95°C-ig szabályozható hőmérséklet
- nagyon pontos digitális vezérlés
- 4 db rozsdamentes acél betét árban foglalt tartozékként

Kat.sz.	H225264
Méretetek Sz x H x M (mm)	363x335x290
Úrtartalom (L)	13 l
Teljesítmény (W)	400
Csatlakozás (V)	230
Ár €	222,-

• Alacsony hőmérsékletű sütő

- multifunkcionális rendszer:
 - lassú főzés alacsony hőmérsékleten
 - holdomat funkció (kész ételek melegen tartása)
 - sokkolva fagyasztott ételek regenerálása
- digitális vezérlés
- beépített szondával
- beépített fogantyúk az egyszerű mozgatás érdekében
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- sínek 3 db GN 1/1 vagy 600x400 mm-es edény számára

Kat.sz.	H225479
Méretetek SzxHxM (mm)	495x690x415
Teljesítmény (W)	1200
Csatlakozás (V)	230
Ár €	1.360,-



EKO SOUS-VIDE keringető

- a beépített szivattyúnak köszönhetően bármilyen edényre ráhelyezhető
- maximum 30 literes edényhez
- 0,1 °C-os pontossággal állítható hőmérséklet
- a hőmérséklet eltérések 0,1-től 0,2 °C-ig mozog



Kat.sz.	S691196
Méret SzxHxM (mm)	161 x 100 x 335
Teljesítmény (kW)	1,2
Csatlakozás (V)	230
Súly (kg)	1,8
Ár €	139,-

ASZTALI BERENDEZÉSEK

Szigetelő golyók SOUS-VIDE cirkulátorhoz

- 90%-kal csökkenti a hővesztést
- javítja pontos hőfokszabályzást
- csökkenti a víz elpárolgását



Kat.sz.	S691190
Csomagolás	100 db
Ár €	14,10