

# CATERING



## MELEGÍTŐ LÁMPÁK

### • Melegítő lámpák

- infravörös égőkkel
- ideális ételek melegen tartásához
- állítható magasság
- az égők biztonsági üvegből
- alumínium test



Kat.sz.	Sz cm	H cm	M cm	T W	Cs V	Ár €
S692500	48	36	60,5	500	230	89,-



### • Felakasztható melegítő lámpák - széles

- plafonra szerelhető
- infravörös égőkkel
- ideális ételek melegen tartásához
- 90-től 170 cm-ig állítható magasság
- külön kapcsolóval



Kat.sz.	Szín	Ø cm	T W	Cs V	Ár €
S692610	szürke	29	250	230	77,-
S692611	fekete	29	250	230	77,-
S692612	bronz	29	250	230	82,-



### • Felakasztható melegítő lámpák - keskeny

- plafonra szerelhető
- infravörös égőkkel
- ideális ételek melegen tartásához
- 90-től 170 cm-ig állítható magasság
- külön kapcsolóval



Kat.sz.	Szín	Ø cm	T W	Cs V	Ár €
S692600	szürke	17,3	250	230	74,-
S692601	fekete	17,3	250	230	74,-
S692602	bronz	17,3	250	230	79,-



CATERING

# CHAFINGEK

TOP ÁR



## • Chafing - GN1/1 EKO

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- 2x tüzelőanyag tartó
- egymásba rakható
- fedővel



Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Ú Liter	Ár €
S436110	60,5	36	24	9	38,30



CATERING

## • Chafing - Roll-Top STANDARD

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel, fényesített
- 2x tüzelőanyag tartó
- GN 1/1 65 mm
- 90°-ban nyíló Roll-Top fedél
- beszerelhető fűtőtestek: S430300 és S430700



Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Ú Liter	Ár €
S434090	60	36	38	9	99,-



## • Kerek Chafing - STANDARD

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- tüzelőanyag tartóval



Kat.sz.	Ø cm	M cm	Ú Liter	Ár €
S431400	42	27	4	41,40
S431750	42	32	7,5	47,40





• Chafing - Roll-Top PROFI

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- 2x tüzelőanyag tartó
- 180°-ban nyíló Roll-Top fedél
- beszerelhető fűtőtestek:  
S430300 és S430700



Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Ű Liter	Ár €
S437011	66	35,5	40	9	147,-



• Ovális Roll-Top ELEGANCE Chafing

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- 1x tüzelőanyag tartó
- 180°-ban nyíló Roll-Top fedél



Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Ű Liter	Ár €
S437021	46,5	51,5	47	6,5	99,-



• Leveses edények chafing-hez

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- bármilyen GN 1/1 chafing-hez
- H470909 - 1x leveses edény
- H470930 - edénytartó

Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Ű Liter	Ár €
H470909	22	22	19	4,2	17,50
H470930	53	32,5	-	-	16,90



# CHAFING TÜZELŐANYAG

FIGYELEM! Fokozottan gyúlékony!  
Lenyelve mérgező!  
Gyermekek elől elzárva tartandó!



## Folyékony tüzelőanyag Chafingekhez

- Kiváló minőségű láng a gyapotkanócnak köszönhetően
- Többször használható, tárolható és szállítható a kupaknak köszönhetően

Kat.sz.	Termék	Ár €
S430001	Folyékony tüzelőanyag	1,20



## Égőpaszta Chafingekhez

- Többször használható
- 4 órás égés
- Tiszta etanol

Kat.sz.	Termék	Ú Liter	Ár €
S430002	Égőpaszta	0,2	0,95



## Tartalék égőpaszta - vödör

Kat.sz.	Ú Liter	Ár €
S430005	5,0	12,50

## Tartalék égőpaszta - palack

Kat.sz.	Ú Liter	Ár €
S430003	1,0	2,70



## Tüzelőanyag tartó

Kat.sz.	M cm	Ár €
S430010	6	3,20



## Univerzális fűtőtest chafingekhez

- helyettesíti az edényekben lévő tüzelőanyagot
- magasság 9-től 11,5 cm-ig
- hőmérséklet: 65 - 95 °C

Kat.sz.	Ø cm	M cm	Cs V	T kW	Ár €
S430350	11	9-11,5	230	0,35	42,40



## Elektromos fűtőtest chafingekhez

- az S434090-ás és S437011-es chafing-ekhez
- hőmérséklet: 65 - 90 °C

Kat.sz.	H cm	Sz cm	H C°	Cs V	T kW	Ár €
S430300	25	20	65÷90	230	0,25	48,80



**Egyszerű rögzítés!**



## Elektromos fűtőtest szabályozóval

- az S434090-ás és S437011-es chafing-ekhez
- 45 - 225 °C
- szabályozható hőmérséklet

Kat.sz.	H cm	Sz cm	H C°	Cs V	T kW	Ár €
S430700	25	20	45÷225	230	0,7	62,-



TOP ÁR



## • Chafing - GN1/1 EKO

- GN1/1 - 65 mm gastroedénnyel
- 85 °C-ig szabályozható fűtőtest termosztáttal
- teljesítmény: 900 W
- elérhető teljes rozsdamentes acél kivitelben is



Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Ú Liter	Cs V	Ár €
H204825	57,3	34,8	28,4	9	230	92,-

CATERING



## • Kerek EKO Chafing

- 6,8 l-es rozsdamentes acél edénnyel
- 85 °C-ig szabályozható fűtőtest termosztáttal
- teljesítmény: 500 W
- elérhető teljes rozsdamentes acél kivitelben is



Kat.sz.	∅ cm	M cm	Ú Liter	Cs V	Ár €
H204832	40,5	24,8	6,8	230	85,-



## • Chafing - GN1/1

- GN1/1 - 100 mm gastroedénnyel
- fűtőtest termosztáttal
- teljesítmény: 2000 W



Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Ú Liter	Cs V	Ár €
S435130	62	48	30	13	230	163,-



## • Chafing - GN1/1 levesekre

- GN1/1 - 65 mm gastroedénnyel
- fűtőtest termosztáttal
- teljesítmény: 2000 W



Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Ú Liter	Cs V	Ár €
S433241	62	48	31	2 x 4	230	211,-





TOP ÁR

## EKO elektromos leveses chafing

- üst, fedő, rozsdamentes acél víztartó edény
- külső szerkezet: felületkezelt acél
- fűtőtest termosztáttal

Kat.sz.	Ø cm	M cm	Ú Liter	Cs V	T kW	Ár €
S432100	33	36	10	230	0,43	79,-
S432190	24,5	25,5	Tartalék edény			29,70

ÚJDONSÁG



CATERING

## LUX elektromos leveses chafing

- rozsdamentes acél üst
- krómozott külső borítás
- fűtőtest termosztáttal

CR

Kat.sz.	Ø cm	M cm	Ú Liter	Cs V	T kW	Ár €
H860304	34	36	8	230	0,43	103,-



ÚJDONSÁG

## MINI elektromos leveses chafing

- üst, fedő, rozsdamentes acél víztartó edény
- külső szerkezet: felületkezelt acél
- fűtőtest termosztáttal

Kat.sz.	Ø cm	M cm	Ú Liter	Cs V	T kW	Ár €
S432110	28	34	5,7	230	0,3	59,-






## EKO TÁLALÓ ESZKÖZÖK



Sz.	Kat.sz.		H cm	Ú Liter	Ár €
1	S420012	Perforált tálalókanál	31	-	4,40
2	S420022	Tálalóvilla	30	-	3,70
3	S420032	Tálalókanál	31,5	-	4,40
4	S420052	Merőkanál	31	0,08	5,70
5	S420042	Perforált lapát	31,5	-	4,-

## TÁLALÓ CSIPESZEK



### Univerzális csipesz

Kat.sz.	Hossz cm	Ár €
S422241	24	2,-
S422301	30	2,40
S422401	40	2,80

### Spagettifogó csipesz

Kat.sz.	Hossz cm	Ár €
S421060	20	2,-

### Húscsipesz

Kat.sz.	Hossz cm	Ár €
L403500	20	3,60



Sz.	Kat.sz.	H cm	Ø cm	Ű Liter	Ár €
1	H721308	28,5	7	0,06	10,30
	H720509	31,5	9	0,12	8,70
2	H720400	29	-	0,03	6,70
3	H721001	32,5	-	-	6,20
4	H721407	30	-	-	6,30
5	H721209	32,5	-	-	7,80



Sz.	Kat.sz.	H cm	Ø cm	Ár €
1	H720905	36,5	11	8,20
2	H720806	32,5	9	6,60
3	H720608	30,5	-	6,30
4	H721100	29	-	7,50
5	H720103	32,5	-	6,30

• Alátét tálaló eszközökhöz

Kat.sz.	H cm	Sz cm	Ár €
H722107	11	26,4	6,60



## TERMOSSZOK

INOX

PP

TOP ÁR



### • Termosz

- polipropilén tető
- rozsdamentes acél palack

Kat.sz.	Ű Liter	Ár €
S382150	1,5	12,40
S382200	2,0	13,10



TOP ÁR



### • Termosz adagoló pumpával

- polipropilén tető
- rozsdamentes acél palack

Kat.sz.	M cm	Ű Liter	Ár €
S383190	33	1,9	17,50
S383250	37	2,5	19,30



TOP ÁR



### • Termosz adagoló pumpával

- polipropilén tető
- rozsdamentes acél palack

Kat.sz.	M cm	Ű Liter	Ár €
S383351	36	3,5	24,90
S383500	45	5,0	29,60





- Termosz

- belső rész alumíniumból
- külső rész rozsdamentes acél

Kat.sz.	Ű Liter	Ár €
S385951	9,5	25,50
S385140	14	41,80



- Csepegtető tálca

- rozsdamentes acélból
- ideális termoszkhoz, borforralókhoz
- egyszerű tisztítás

Kat.sz.	Ø cm	Ár €
S383140	14	4,90



- Termosz rozsdamentes acélból

Kat.sz.	M cm	Ű Liter	Ár €
S386100	24	1	26,60
S386150	25	1,5	26,20
S386200	30	2	28,60



# EKO BORFORRALÓK

ÚJDONSÁG



## EKO borforraló

- rozsdamentes acélból
- szabályozható hőmérséklet: 30°C - 100°C
- biztonsági termosztáttal
- folyadékszint-jelzővel
- a fűtőtestek a főzőtérén kívül vannak elhelyezve



Kat.sz.	Ø cm	M cm	T kW	Ú Liter	Cs V	Ár €
S751105	28	48,7	2,5	10	230	56,-
S751185	36,5	49,8	2,5	18	230	64,-



CATERING

ÚJDONSÁG




## MAXI - EKO borforraló

- zománcos edény
- szabályozható hőmérséklet 90°C -ig
- biztonsági termosztáttal
- hőszigetelt fogantyúkkal
- a fűtőtestek a főzőtérén kívül vannak elhelyezve



Kat.sz.	Ø cm	M cm	T kW	Ú Liter	Cs V	Ár €
H240601	46	34,9	1,8	27	230	77,-



ÚJDONSÁG



## Csepegtető tálca

- ideális borforralókhöz
- egyszerű tisztítás



Kat.sz.	Sz cm	H cm	Ár €
S383300	30	15	9,80

### PROFI borforraló

- rozsdamentes acélból
- szabályozható hőmérséklet: 30°C - 100°C
- biztonsági termosztáttal
- folyadékszint-jelzővel
- forralási idő kb.:
  - 10 liter - 25 perc
  - 20 liter - 35 perc
- a fűtőttestek a főzőtérén kívül vannak elhelyezve



Kat.sz.	Ø cm	M cm	T kW	Ú Liter	Cs V	Ár €
S751102	22,5	46	2,4	10	230	89,-
S751192	27,5	58	2,6	19	230	119,-



### Borforraló, 30 l

- rozsdamentes acélból
- szabályozható hőmérséklet: 30°C - 100°C
- biztonsági termosztáttal
- folyadékszint-jelzővel
- szennyezettség jelző lámpával
- a fűtőttestek a főzőtérén kívül vannak elhelyezve



Kat.sz.	Ø cm	M cm	T kW	Ú Liter	Cs V	Ár €
H209905	52	50	2,2	30	230	134,-



### Perkolátor

- rozsdamentes acél kivitel
- ideális kávé és tea forrázásához, vízmelegítéshez
- a berendezésben akár zöldséget is lehet párolni
- a folyamat végrehajtását követően a berendezés automatikusan melegen tartó üzemmódra kapcsol
- folyadékszint-jelzővel
- hőmérséklet jelző lámpával
- melegítés 70 - 80 °C-ig
- a fűtőttestek a főzőtérén kívül vannak elhelyezve




Kat.sz.	Ø cm	M cm	T kW	Ú Liter	Cs V	Ár €
S752060	22,5	46	1,35	6,5	230	90,-
S752120	27	53	1,35	12	230	129,-
S752150	27	60	1,35	15	230	137,-





## TERMODOBOZOK



- Hőszigetelő dobozok hőmérséklet görbéje
- Kiváló hőszigetelő tulajdonságok
- A függőleges tengelyen a hőmérséklet a vízszintesen pedig az idő szerepel



### EKO GN 1/1 hőszigetelő doboz

- nagy teherbírású polipropilénből
- megfelel a HACCP szabványoknak

Kat.sz.	kompatibilis edény	Sz cm	H cm	M cm	Ár €
S056231	GN1/1 max. 200 mm	59,5	39,5	29	25,90

### PREMIUM GN 1/1 hőszigetelő doboz

- nagy teherbírású polipropilénből
- megfelel a HACCP szabványoknak

Kat.sz.	kompatibilis edény	Sz cm	H cm	M cm	Ár €
S056151	GN1/1 max. 150 mm	60	40	23	39,30
S056251	GN1/1 max. 250 mm	60	40	32	43,20
S056301	GN1/1 max. 300 mm	60	40	40	54,-

### PREMIUM 600x400 hőszigetelő doboz

- nagy teherbírású polipropilénből
- megfelel a HACCP szabványoknak

Kat.sz.	kompatibilis edény	Sz cm	H cm	M cm	Ár €
S056203	60x40 max. 200 mm	68,5	48,5	26	57,-
S056303	60x40 max. 300 mm	68,5	48,5	36	70,-

### Hőszigetelő doboz pizzás dobozokhoz

- nagy teherbírású polipropilénből
- megfelel a HACCP szabványoknak

Kat.sz.	belső mélység	Sz cm	H cm	M cm	Ár €
S057301	265 mm	41	41	33	39,30




**THERMO  
FUTURE  
BOX**

**THERMO  
FUTURE  
BOX**

## GN 1/1 hőszigetelő szállítóláda

- nagy teherbírású polipropilénből, extra vastag hab szigeteléssel
- 270°-ban nyíló ajtó
- kiváló hőszigetelő tulajdonságok
- lehetséges GN edény konfigurációk:



2x GN1/1 200 mm    3x GN1/1 150 mm    4x GN1/1 100 mm    6x GN1/1 65 mm

Kat.sz.	Sz cm	H cm	M cm	Ű liter	Ár €
S053870	65	45	62,5	86	229,-



## GN 1/1 200 hőszigetelő szállítóláda

- kiváló hőszigetelő tulajdonságok
- 200 mm mélységű GN edényhez
- lezárás 4 csattal
- rakásolható

Kat.sz.	Sz cm	H cm	M cm	Ű liter	Ár €
S054300	64,5	44,5	31,5	26	173,-



## Tömítéssel ellátott fedők GN edényekhez

Kat.sz.	GN-hez	Ár €
S111014	GN 1/1	23,-
S115014	GN 2/3	20,90
S112014	GN 1/2	16,30
S113014	GN 1/3	12,40
S114014	GN 1/4	11,50
S116014	GN 1/6	6,60



## PROFI tányérszállító kocsi

- robusztus polietilén kivitel
- állítható tartók különböző típusú tányérokhoz
- 170 mm - 330 mm átmérőjű tányérokhoz
- 6 oszlop a tároláshoz
- egy oszlopba kb. 50 tányér fér
- rendkívül masszív kerekekkel, egyeletlen talajjal is megbírkognak
- 2 fékezett kerékkal
- vinyl borítással a tiszta tányérok higiénikus szállítására

Kat.sz.	Sz cm	H cm	M cm	Ár €
H877906	93	72	80	599,-



## FŰTÖTT BANKETTKOCSIK

ÚJONSÁG



- kiváló megoldás az étel mobilis melegentartására
- digitális termosztáttal, vastag szigeteléssel, préselt sínekkel a GN edényekre
- masszív fékezhető kerekkel
- teljes rozsdamentes acél kivitel

### Fűtött bankettkocsi 6x GN2/1

- állítható hőmérséklet 30°C - 90°C
- párasító rendszerrel

Kat.sz.	G057115
Méreték SzxHxM (mm)	717 x 888 x 1245
Kapacitás (GN)	<b>6x GN2/1</b> - 65 mm
Teljesítmény (W)	1700 W - 230V
Súly (kg)	80
Ár €	1.040,-

### Fűtött bankettkocsi 15x GN1/1

- állítható hőmérséklet 30°C - 90°C
- párasító rendszerrel

Kat.sz.	G057206
Méreték SzxHxM (mm)	582 x 768 x 1684
Kapacitás (GN)	<b>15x GN1/1</b> - 65 mm
Teljesítmény (W)	1700 W - 230V
Súly (kg)	105
Ár €	1.080,-

### Fűtött bankettkocsi 11x GN2/1

- állítható hőmérséklet 30°C - 90°C
- párasító rendszerrel

Kat.sz.	G057211
Méreték SzxHxM (mm)	717 x 888 x 1803
Kapacitás (GN)	<b>11x GN2/1</b> - 65 mm
Teljesítmény (W)	1700 W - 230V
Súly (kg)	131
Ár €	1.340,-

### Fűtött bankettkocsi 2x 11x GN2/1

- állítható hőmérséklet 30°C - 90°C
- párasító rendszerrel

Kat.sz.	G057222
Méreték SzxHxM (mm)	1352 x 888 x 1803
Kapacitás (GN)	<b>2x 11xGN2/1</b> -65 mm
Teljesítmény (W)	3400 W - 230V
Súly (kg)	240
Ár €	2.220,-

CATERING



## HŰTÖTT BANKETTKOCSIK

ÚJDONSÁG

- kiváló megoldás az ételek mobilis, hűtött tárolására
- digitális termosztáttal, vastag szigeteléssel, préselt sínekkel a GN edényekre
- masszív fékezhető kerekkel
- teljes rozsdamentes acél kivitel

### Hűtött bankettkocsi 6x GN2/1

- hatékony hűtési rendszerrel 1-5 ° C (környezeti hőmérséklet 42 ° C-ig)

Kat.sz.	G058115
Méreték SzxHxM (mm)	720 x 885 x 1250
Kapacitás (GN)	<b>6x GN2/1</b> - 65 mm
Teljesítmény (W)	350 W - 230V
Súly (kg)	80
Ár €	1.390,-



### Hűtött bankettkocsi 15x GN1/1

- hatékony hűtési rendszerrel 1-5 ° C (környezeti hőmérséklet 42 ° C-ig)

Kat.sz.	G058206
Méreték SzxHxM (mm)	505 x 775 x 1830
Kapacitás (GN)	<b>15x GN1/1</b> - 65 mm
Teljesítmény (W)	350 W - 230V
Súly (kg)	105
Ár €	1.430,-



### Hűtött bankettkocsi 11x GN2/1

- hatékony hűtési rendszerrel 1-5 ° C (környezeti hőmérséklet 42 ° C-ig)

Kat.sz.	G058211
Méreték SzxHxM (mm)	720 x 885 x 1830
Kapacitás (GN)	<b>11x GN2/1</b> - 65 mm
Teljesítmény (W)	350 W - 230V
Súly (kg)	131
Ár €	1.710,-



### Hűtött bankettkocsi 2x 11x GN2/1


- hatékony hűtési rendszerrel 1-5 ° C (környezeti hőmérséklet 42 ° C-ig)

Kat.sz.	G058222
Méreték SzxHxM (mm)	1360 x 885 x 1830
Kapacitás (GN)	<b>2x 11xGN2/1</b> -65 mm
Teljesítmény (W)	700 W - 230V
Súly (kg)	240
Ár €	2.870,-

CATERING

# EKO HŐSZIGETELŐ EDÉNYEK

ÚJDONSÁG



## EKO rozsdamentes acél hőszigetelő edények

INOX

- teljes mértékben rozsdamentes acél kivitel
- szilikon tömítéssel ellátott fedő
- kétrétegű fallal és fedővel
- vastag hab szigetelés
- a tető megfelelő rögzítését biztosító 6 db záróelem
- az edény egyszerű nyitását segítő nyitószелеp



CATERING

### Hőszigetelő edények leeresztő csap nélkül

Kat.sz.	Ø cm	M cm	Ű Liter	Ár €
S051104	33	23,5	10	124,-
S051204	33	36,5	20	156,-
S051354	33	58,5	35	177,-
S051504	50	38	50	206,-

### Hőszigetelő edények leeresztő csappal

Kat.sz.	Ø cm	M cm	Ű Liter	Ár €
S052104	33	23,5	10	133,-
S052204	33	36,5	20	169,-
S052254	33	58,5	25	175,-
S052504	50	38	50	280,-



## CATERING BÚTOR

### Catering asztal

- nagysűrűségű polietilénből (HDPE)
- hordozó fogantyú
- lakkozott acél lábak
- méretek összehajtott állapotban: 1220x609x50 mm

Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Súly kg	Teherbírás kg	Ár €
S950112	122	61	74	8,9	do 250	44,60

### Catering asztal

- nagysűrűségű polietilénből (HDPE)
- hordozó fogantyú
- lakkozott acél lábak

Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Súly kg	Teherbírás kg	Ár €
S950118	183	75	74	16,5	do 300	68,-

### Catering asztal

- nagysűrűségű polietilénből (HDPE)
- lakkozott acél lábak
- méretek összehajtott állapotban: 1220x50 mm

Kat.sz.	Ø cm	M cm	Súly kg	Teherbírás kg	Ár €
S950131	115	74	13,6	do 250	64,-

### Catering pad

- nagysűrűségű polietilénből (HDPE)
- lakkozott acél lábak
- méretek összehajtott állapotban: 910x250x45 mm

Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Súly kg	Teherbírás kg	Ár €
S950120	182	25	43,5	10,6	do 300	48,10

### Catering szék

- nagysűrűségű polietilénből (HDPE)
- lakkozott acél lábak
- méretek összehajtott állapotban: 480x210x1150 mm


Kat.sz.	H cm	Sz cm	M cm	Súly kg	Teherbírás kg	Ár €
S950121	46,5	53	90	5,88	do 150	28,60







ÚJDONSÁG



## • Hősugárzó lámpa

- ideális teraszok kifűtésére, szabadtéri rendezvényekre
- IPX 4 víz elleni védelem (fröccsenő víz)
- halogén lámpa élettartalma kb. 5000 óra
- falra/plafonra szerelhető
- az S692322 típus távvezérléssel és 2 teljesítményszinttel

Kat.sz.	Sz cm	H cm	M cm	Cs V	T kW	Ár €
S692321	45,5	9	10	230	1,5	105,-
S692322	105	9	10	230	3	236,-



CATERING

## • Ernyőre szerelhető hősugárzó lámpa

- ernyőre szerelhető
- az ernyő szárának szükséges átmérője: 30 - 65 mm
- praktisan összecusukható, ami lehetővé teszi az ernyő lezárását egy felszerelt fűtőberendezéssel is
- halogén lámpa élettartalma kb. 5000 óra
- IPX 4 víz elleni védelem (fröccsenő víz)
- 3 teljesítményszinttel

Kat.sz.	Ø cm	Súly kg	Cs V	T kW	Ár €
S692312	100	3,6	230	2	115,-

ÚJDONSÁG







### Függő hőszugárzó lámpa

- ideális teraszok kifűtésére, szabadtéri rendezvényekre
- IPX 4 víz elleni védelem (fröccsenő víz)
- halogén lámpa élettartama kb. 5000 óra
- plafonra szerelhető
- a S692310 modell beépített LED megvilágítással és távvezérléssel
- 3 teljesítményszinttel

Kat.sz.	Ø cm	M cm	Súly kg	Cs V	T kW	Ár €
S692310	58,5	30	3,2	230	2,1	144,-
S692311	53	30	2	230	1,8	113,-



CATERING



### Hőszugárzó bárasztal

- kültéri bárasztal
- lábtartóval
- IPX 4 víz elleni védelem (fröccsenő víz)
- halogén lámpa élettartama kb. 5000 óra
- fémszitával védett izzótest

Kat.sz.	Ø cm	M cm	Súly kg	Cs V	T kW	Ár €
S692333	60	110	17	230	1,5	246,-



### Hősugárzó hamutartó és álló lámpák

- S692330 - hamutartó beépített hősugárzóval
- S692331 - LED világítással
- S692332 - ideális az asztal alatti tér kifűtésére
- halogén lámpa élettartalma kb. 5000 óra
- IPX 4 víz elleni védelem (fröccsenő víz)
- fémszitával védett izzótest

Sz.	Kat.sz.	Ø cm	M cm	Cs V	T kW	Ár €
1	S692331	40	180	230	1,5	264,-
2	S692330	40	110	230	1,5	166,-
3	S692332	25	65	230	1,5	113,-



### Hősugárzó álló lámpák

- Ideális kerti vagy éttermi teraszok fűtésére
- S6923301 - dönthető és állítható a magasság
- 17 m<sup>2</sup> fűtött terület
- halogén lámpa élettartalma kb. 5000 óra
- IPX 4 víz elleni védelem (fröccsenő víz)
- 3 teljesítményszinttel

Sz.	Kat.sz.	Ø cm	M cm	Cs V	T kW	Ár €
1	S692300	75	205	230	2,1	194,-
2	S692301	58,5	170-205	230	2,1	204,-



ÚJDONSÁG

CATERING



ÚJDONSÁG





ÚJONSÁG



CATERING

## Gázos hősgárzó

- Ideális kerti vagy éttermi teraszok fűtésére, szabadtéri rendezvényekre
- propán-butánra (fogyasztás 1048 g/h)
- H272701 típus 160 cm-ig behúzható fejjel a könnyebb szállításhoz és tároláshoz
- egyszerű szállítás, a 2 keréknek köszönhetően
- gyújtással, gázcsővel és szabályozóval
- védett a felborulás ellen
- vásárolható hozzá védő ponyva

Sz.	Kat.sz.	Ø cm	M cm	T kW	Ár €
1	H272602	77	220	12,7	246,-
2	H272701	77	220	12,7	265,-
	H144916		védő ponyva		29,30

## PREMIUM gázos hősgárzó - piramis

- Ideális kerti vagy éttermi teraszok fűtésére, szabadtéri rendezvényekre
- exkluzív és látványos megjelenés egy igazi lángnak köszönhetően üveghengerben
- propán-butánra
- gyújtással, gázcsővel és szabályozóval
- védett a felborulás ellen
- vásárolható hozzá védő ponyva

Kat.sz.	Sz cm	M cm	V V	T kW	Ár €
H272404	42	42	222	11,2	399,-
H144909			védő ponyva		29,30