

ELŐKÉSZÍTÉS



Pót ékszíjjal és pengeélezővel.

TOP ÁR

GASTROMARKET szeletelőgépek

- A szeletelőgépek talapzata öntött alumíniumból készült.
- Pengevédő és mozgásztal eloxált alumíniumból.
- A kocsi két hengercsapágyon mozog, ami csendes és biztonságos munkát biztosít.
- A szeletelőgépek professzionális motorokkal és edzett krómozott szénacél pengékkel vannak ellátva. A pengét szilárd védőelem takarja.
- Áttetsző felfogólappal, valamint manuális szorítóval a mozgásztalon.
- A pengék minden szeletelőgépen döntött helyzetben vannak elhelyezve.
- Pót ékszíjjal és pengeélezővel.



Szeletelőgép 250

Kat. szám	A722250
Teljesítmény (W)	150
Csatlakozás (V)	230
Méreték (SzxHxM)	520x460x380 mm
Penge átmérője (mm)	250
Szeletvastagság (mm)	0 - 12
Súly (kg)	13,8
Ár €	259,-

FELDOLGOZÁS

Szeletelőgép 300

Kat. szám	A722300
Teljesítmény (W)	250
Csatlakozás (V)	230
Méreték (SzxHxM)	630x530x460 mm
Penge átmérője (mm)	300
Szeletvastagság (mm)	0 - 12
Súly (kg)	24,3
Ár €	399,-



TOP ÁR

SZELETELŐGÉPEK SAJTRA ÉS SONKÁRA

FELDOLGOZÁS



- **Szeletelőgépek tapadásgátló felülettel**
 - főleg sajtok és lágy sonkák szeletelésére
 - minden felület, amely érintkezik a termékekkel, tapadásgátló bevonattal van ellátva
 - eloxált alumínium test
 - a pengék minden szeletelőgépen döntött helyzetben vannak elhelyezve.
 - szeletvastagság: 0- 10 mm

Kat. szám	S72221	S72252
Teljesítmény (kW)	150	320
Csatlakozás (V)	230	230
Méreték (SzxHxM)	380x440x340 mm	380x490x380 mm
Penge átmérője (mm)	220	250
Szeletvastagság (mm)	0 - 10	0 - 10
Ár €	311,-	348,-

CELME® SZELETELŐGÉPEK



- **Szeletelőgépek csigamenetes áttétellel**
 - a csigamenetes áttétellel, tehát ékszíj nélkül
 - a szeletelőgépek talpzata öntött alumíniumból készült.
 - teherbíró léghűtéses motor
 - szilárd, rozsdamentes acél pengevédő elemmel
 - a kocsi két hengercsapágyon mozog
 - rozsdamentes acél pengével
 - leszerelhető élezővel (M722259)
 - fix élezővel (M722309)
 - szeletvastagság: 0- 16 mm



Kat. szám	M722259	M722309
Teljesítmény (W)	200	220
Csatlakozás (V)	230	230
Méreték (SzxHxM)	525 x 425 x 380 mm	580 x 480 x 515 mm
Penge átmérője (mm)	250	300
Ár €	549,-	920,-



FIMAR szeletelőgépek

- a szeletelőgépek talpazata öntött alumíniumból készült.
- teherbíró léghűtéses motor
- szilárd biztonsági pengevédő elemmel
- a kocsi két hengercsapágyon mozog
- rozsdamentes acél pengével
- rendelhető teflon bevonatú pengével is, amellyel akár sajtok is szeletelhetők
- szeletvastagság: 0- 15 mm



fimar
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Kat. szám	F722220	F722250	F722275	F722300
Penge átmérője (mm)	220	250	275	300
Szeletelhető méret (SzxM)	190 x 160 mm	220 x 190 mm	220 x 210 mm	220 x 220 mm
Csatlakozás (V)	230	230	230	230
Méreték (SzxHxM)	580 x 405 x 340 mm	620 x 425 x 370 mm	620 x 440 x 390 mm	650 x 495 x 440 mm
Teljesítmény (W)	180	230	230	260
Ár €	381,-	451,-	494,-	693,-

FELDOLGOZÁS

FIMAR nagyméretű szeletelőgépek

- a szeletelőgépek talpazata öntött alumíniumból készült.
- teherbíró léghűtéses motor
- szilárd biztonsági pengevédő elemmel
- a kocsi két hengercsapágyon mozog
- rozsdamentes acél pengével
- rendelhető teflon bevonatú pengével is, amellyel akár sajtok is szeletelhetők
- szeletvastagság: 0- 15 mm



fimar
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Kat. szám	F722330	F722350	F722370
Penge átmérője (mm)	330	350	370
Szeletelhető méret (SzxM)	260 x 235 mm	310 x 260 mm	300 x 275 mm
Csatlakozás (V)	230	230	230
Méreték (SzxHxM)	770 x 550 x 465 mm	890 x 585 x 480 mm	890 x 585 x 480 mm
Teljesítmény (W)	370	370	370
Ár €	1.010,-	1.150,-	1.210,-



Keménysajt / prézli reszelő gép

- rozsdamentes acél test
- ideális parmezán vagy más kemény sajtok reszeléséhez
- használható prézli gyártáshoz, kemény csokoládé, stb. reszeléséhez
- puha, félig puha sajtok reszeléséhez nem alkalmas
- folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!



Kat. szám	H226827
Teljesítmény (W)	380
Csatlakozás (V)	230
Méreték (SzxHxM)	280x250x310 mm
Ár €	361,-



Rostlázító

- a rostok elvágásával puhítja a húst, ennek köszönhetően úgy a pácolás, mint az elkészítés időtartama is lerövidül
- a feldolgozandó hús max. méretei - szélesség: 160 mm, vastagság: 30 mm
- tartozék: marha- és disznahús fej
- teljesen rozsdamentes acélból

tartozék



Kat. szám	H975305
Teljesítmény (W)	350
Csatlakozás (V)	230
Méreték (SzxHxM)	465x220x430 mm
Ár €	794,-



Baromfi fej

- rostok elvágása nélküli húspuhításhoz

Kat. szám	H975329
Ár €	188,-



Shoarma fej

- a húst kb. 4 mm-es szeletekre szabdalja

Kat. szám	H975312
Ár €	582,-

EKO manuális kolbásztöltő

- lakkozott test
- rozsdamentes edény és dugattyú
- kétszempes kivitel
- az egyszerűen kivehető dugattyú megkönnyíti az edény feltöltését
- tartozék 4 db polipropilén töltőfeltét 10, 20, 30 és 40 mm átmérővel



Kat. szám	H282137	H282144
Tartalom (liter)	3	5
Méreték (SzxHxM)	300x340x570	300x340x690
Ár €	156,-	179,-

PROFI manuális kolbásztöltő

- teljesen rozsdamentes kivitel
- kétszempes kivitel
- az egyszerűen kivehető dugattyú megkönnyíti az edény feltöltését
- tartozék 4 db rozsdamentes töltőfeltét 16, 22, 32 és 38 mm átmérővel



Kat. szám	H282090	H282151
Tartalom (liter)	7	10
Méreték (SzxHxM)	300x300x770	370x320x670
Ár €	256,-	306,-

HÚSPOGÁCSA FORMÁZÓ



Húspogácsa formázó

- ideális hamburger húspogácsához
- alumínium test
- minden ételmyszerrel érintkező alkatrész rozsdamentes acélból
- praktikus tartóval a húspogácsákat elválasztó celofánra

Kat. szám	F726100	F726130
Méret (SzxHxM)	320x250x300 mm	330x250x300 mm
Húspogácsa átmérője	100 mm	130 mm
Ár €	129,-	139,-

EASYLINE
by fimar

Celofáncsomag a húspogácsa formázóhoz

Kat. szám	F726105	F726135
Kiszerezés	1kg	1kg
Méret	100 mm	130 mm
Ár €	23,70	25,40

MINI KUTTER



MINI kutter

- eloxált alumínium test, rozsdamentes acél edény
- az edény fedele nagy teherbírású műanyagból
- az edényen és az edény fedelén biztonsági kapcsolóval
- motorfékkel a kések gyors megállása érdekében
- különálló edény – az étel nem melegszik fel

fimar
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Kat. szám	F713100
Teljesítmény (kW)	0,37
Csatlakozás (V)	230
Méret (SzxHxM)	400x320x320 mm
Teljesítmény (f./perc)	730
Tartalom (liter)	3
Edény (mm)	ø210x110

PROFI kutter 8 literes

- rozsdamentes acél kivitel
- az edény fedele nagy teherbírású műanyagból
- biztonsági kapcsolóval
- különálló edény – az étel nem melegszik fel
- vízálló érintős kezelőfelülettel
- rendelhető csökkentett fordulatszámú kivitelben is - 900 fordulat/perc
- súly: 20 kg

GastroMarket

Kat. szám	G713106
Teljesítmény (W)	370
Csatlakozás (V)	230
Méreték (SzxHxM)	292x490x365 mm
Teljesítmény (f./perc)	1400
Tartalom (liter)	8
Edény (mm)	ø 240x180



FELDOLGOZÁS

PROFI kutter 15 literes

- rozsdamentes acél kivitel
- az edény fedele nagy teherbírású műanyagból
- biztonsági kapcsolóval
- különálló edény – az étel nem melegszik fel
- programozható időtítővel és digitális vezérléssel
- vízálló érintős kezelőfelülettel
- 2 sebesség (750 agy 1500 f./perc)
- rendelhető 20 vagy 50 literes kivitelben is
- súly: 46 kg

GastroMarket

Kat. szám	G713107
Teljesítmény (W)	900
Csatlakozás (V)	400
Méreték (SzxHxM)	380x623x512 mm
Teljesítmény (f./perc)	750 - 1500
Tartalom (liter)	15
Edény (mm)	ø 290x220



PROFI HÚSDARÁLÓK

ÚJDONSÁG



• GM-12 húsdaráló

- rozsdamentes acél kivitel
- a teljes daráló rész rozsdamentes acélból
- könnyedén levehető fej az egyszerű tisztítás érdekében
- utánrendelhetők tartalék kések és sziták
- max. fordulatszám: 1400/perc.
- 400V -os kivitelben is

GastroMarket

Kat. szám	G713122
Teljesítmény (W)	550
Csatlakozás (V)	230
Méreték (SzxHxM)	535x235x370 mm
Teljesítmény (kg/ó)	125
Ár €	550,-

FELDOLGOZÁS



Könnyedén levehető fej, a teljes daráló rész rozsdamentes acélból!

• GM-22 és GM-32 húsdaráló

- rozsdamentes acél kivitel
- a teljes daráló rész rozsdamentes acélból
- könnyedén levehető fej az egyszerű tisztítás érdekében
- utánrendelhetők tartalék kések és sziták
- max. fordulatszám: 1400/perc.
- 400V -os kivitelben is (és 230V a G721322)

ÚJDONSÁG



GastroMarket

Kat. szám	G713222	G713322
Teljesítmény (W)	1500	2200
Csatlakozás (V)	230	400
Méreték (SzxHxM)	770x320x405 mm	800x360x410 mm
Teljesítmény (kg/ó)	400	600
Súly (kg)	51	56
Ár €	825,-	1.070,-



Húsdarálók

- csiszolt alumínium test
- a kések és a szita rozsdamentes acélból
- önélező kések
- bemeneti nyílás: $\varnothing=56$ mm
- az F721123 és az F721222 típusok rozsdamentes acél felső résszel
- az F721122 típus öntvény felső résszel
- leszerelhető elülső résszel
- utánrendelhető, különböző méretű tartalék kések és sziták
- a 6 mm-es szita árban foglalt tartozékként
- rendelhető rozsdamentes acél UNGER rendszerrel is

fimar
FOOD PROCESSING EQUIPMENT



Húsdaráló 12

- öntvény felső résszel

Kat. szám	F721122
Teljesítmény (W)	750
Csatlakozás (V)	230
Méretek (SzxHxM)	400x290x510 mm
Teljesítmény (kg/ó)	160
Ár €	542,-

Húsdaráló 12

- rozsdamentes acél felső résszel

Kat. szám	F721123
Teljesítmény (W)	750
Csatlakozás (V)	230
Méretek (SzxHxM)	400x250x500 mm
Teljesítmény (kg/ó)	160
Ár €	599,-

Húsdaráló 22

- rozsdamentes acél felső résszel

Kat. szám	F721222
Teljesítmény (W)	1100
Csatlakozás (V)	230
Méretek (SzxHxM)	450x290x520 mm
Teljesítmény (kg/ó)	300
Ár €	768,-



FELDOLGOZÁS



FELDOLGOZÁS

• Kézi merülőmixer Robomix® - MINI

- szabályozható fordulatszámmal
- vásárolható hozzá habverő szár vagy pürésítő szár
- ergonomikus fogantyúval
- hőbiztosítékkal, amely megakadályozza a motor túlhevülését

Kat. szám	A692220
Teljesítmény (kW)	0,22
Csatlakozás (V)	230
Méret H x Ø (mm)	300 x Ø 75
Teljesítmény (f./perc)	4.000 - 20.000
Súly (kg)	1,1
Ár €	63,-

• Kézi merülőmixer Robomix® - POWER

- szabályozható fordulatszámmal
- vásárolható hozzá habverő szár vagy pürésítő szár
- ergonomikus fogantyúval
- hőbiztosítékkal, amely megakadályozza a motor túlhevülését

Kat. szám	A692500
Teljesítmény (kW)	0,5
Csatlakozás (V)	230
Méret H x Ø (mm)	359 x Ø 91
Teljesítmény (f./perc)	4.000 - 16.000
Súly (kg)	3,1
Ár €	95,-



• Pürésítősár Robomix® merülőmixerhez

Kat. szám	A692221	A692600	A692620	A692630	A692640
Motorrészhez	A692220	A692500	A692500	A692500	A692500
Hossz (mm)	160	200	300	400	500
Ár €	55,-	63,-	73,-	83,-	93,-

• Habverőszár Robomix® merülőmixerhez

Kat. szám	A692225	A692700
Motorrészhez	A692220	A692500
Hossz (mm)	185	250
Ár €	79,-	85,-



Kézi merülőmixer

- egy sebesség
- az F692550 típushoz elérhető szárok különböző méretekben
- leszerelhető keverőszár

Kat.sz.	F692500	F692550
Szárhossz (mm)	300	400
Fordulatszám (f./perc)	14000	11000
Teljesítmény (W)	300	400
Csatlakozás (V)	230	230
Súly (kg)	0,6	1,4
Ár €	143,-	179,-



Kézi merülőmixer SET

- pürésítőszerű: 400 mm, habverőszerű: 350 mm
- elérhető szárok különböző méretekben
- szabályozható fordulatszámmal
- leszerelhető keverőszár

Kat.sz.	F692560
Szárhossz (mm)	400
Habverő hossz (mm)	350
Fordulatszám (f./perc)	11000
Teljesítmény (W)	400
Csatlakozás (V)	230
Súly (kg)	1,4
Ár €	287,-

Pürésítőszerű FIMAR merülőmixerhez

Kat. szám	F692501	F692551	F692552	F692553
Típushoz	F692500	F692550 a F692560		
Hossz (mm)	250	300	400	600
Ár €	72,-	87,-	87,-	109,-

Habverőszerű

- külön 1db habverőfej is rendelhető

Kat. szám	F692554	F692556
	komplett habverőszerű	habverő fej 1db
Típushoz	F692560	F692560
Ár €	98,-	23,30

TOP ÁR



FELDOLGOZÁS

EKO zöldség szeletelő

- Teljesítmény: 40 kg/ó
- alkalmas zöldség, gyümölcs, sajt, stb. szeletelésére
- csiszolt alumíniumból
- a 2 mikrokapcsoló biztonságos üzemeltetést garantál
- a csomagolás 3 reszelő tárcsát (ø2, ø4,5, ø7 mm) és 2 szeletelő tárcsát (2 mm, 4 mm) tartalmaz
- további tárcsát igény szerint rendelhetők
- töltőnyílás: 16x7,5 cm



5 darab tárcsával!

Kat. szám	A713003
Teljesítmény (W)	550
Csatlakozás (V)	230
Méreték (SzxHxM)	290 x 560 x 560 mm
Teljesítmény (kg/ó)	40 kg-ig
Súly (kg)	27
Ár €	599,-

TÁRCSÁK ZÖLDSÉG SZELETELŐKHÖZ



- kizárólag az A713003, A713265 és F713201 típusokhoz

Reszelő tárcsák

Kat. szám	H280294	H280300	H280416	H280317
Nyílások átmérője (mm)	ø 2	ø 3	ø 4,5	ø 7
Ár €	23,90	23,90	23,90	23,90

„V” nyílású reszelő tárcsa

- ideális zsemlemorzsa készítésére

Kat. szám	H280621
Ár €	26,10

Hasáb szeletelő tárcsa

- zúlien tárcsa

Kat. szám	H280423
Vastagság (mm)	3x3
Ár €	63,-

Zöldség szeletelő nagy nyílással

- extra nagy nyílással
- alkalmas zöldség, gyümölcs, sajt, stb. szeletelésére
- csiszolt alumíniumból
- a 2 mikrokapcsoló biztonságos üzemeltetést garantál
- a csomagolás 3 reszelő tárcsát (ø2, ø4,5, ø7 mm) és 2 szeletelő tárcsát (2 mm, 4 mm) tartalmaz
- további tárcsák igény szerint rendelhetők
- nyílás: ø16,5 cm



5 darab tárcsával!

Kat. szám	A713265
Teljesítmény (W)	750
Csatlakozás (V)	230
Méretetek (SzxHxM)	325 x 535 x 655 mm
Teljesítmény (f./perc)	255
Súly (kg)	26



- kizárólag az A713003, A713265 és F713201 típusokhoz

TÁRCSÁK ZÖLDSÉG SZELETELŐKHOZ

Reszelő tárcsák

- 1, 2 vagy 3 pengével a szeletvastagságtól függően


Kat. szám	H280096	H280102	H280126	H280201	H280218	H280225
Szeletvastagság (mm)	1	2	4	6	8	10
Ár €	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50



Hasábvágó

- szükséges hozzá megfelelő szeletelő tárcsa
- nem alkalmas az F713201 szeletelőgéphez

Kat. szám	H280607	H280614
Vastagság (mm)	8	10
Megfelelő szeletelő t.	H280218	H280225
Ár €	47,-	47,-



Kockázó

- szükséges hozzá megfelelő szeletelő tárcsa
- nem alkalmas az F713201 szeletelőgéphez

Kat. szám	H280379	H280386
Vastagság (mm)	8x8	10x10
Megfelelő szeletelő t.	H280218	H280225
Ár €	63,-	63,-





Zöldség szeletelő

- professzionális kivitel
- a felső rész higiénikus, keményített műanyagból
- karcálló, poliuretán bázisú lakkozással
- két beadagoló nyílás
- beszerezhető tárcsák széles választéka
- egyszerű használat és tisztítás
- a csomag csak kidobótárcsát tartalmaz

fimar
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Kat. szám	F713201
Teljesítmény (W)	370
Csatlakozás (V)	230
Méreték (SzxHxM)	220 x 610 x 520 mm
Teljesítmény (f./perc)	255
Súly (kg)	22
Ár €	448,-



Szeletelőtárcsa-állvány

- 18 tárcsára (400x250x90 mm)

Kat. szám	H280690
Méreték (mm)	400 x 250 x 90
Ár €	11,40

ÚJDONSÁG

GM - PROFI zöldség szeletelő

- extra nagy nyílással
- alkalmas zöldség, gyümölcs, sajt, stb. szeletelésére
- csiszolt alumíniumból
- a mikrokapcsolók biztonságos üzemeltetést garantál
- a csomagolás 2 reszelő tárcsát (ø5, ø7 mm) és 1x állítható szeletelő tárcsát, 1,5 mm - 8 mm szeletvastagsággal
- rendelhető hozzá különböző tárcsák



3 darab tárcsával!

Kat. szám	G713300
Teljesítmény (W)	550
Csatlakozás (V)	230
Méret (SzxHxM)	418 x 356 x 520 mm
Teljesítmény (kg/ó)	300
Súly (kg)	29
Ár €	760,-



FELDOLGOZÁS

- kizárólag a G713300 típushoz



Reszelő tárcsák

Kat. szám	G713311	G713312
Vastagság (mm)	ø 5	ø 7
Ár €	55,-	55,-



Hasáb készítő tárcsa szett

- 1 db hasábvágó + 1 db szeletelő tárcsa

Kat. szám	G713313
Ár €	79,-

GASTROMARKET TÁRCSÁK ZÖLDSÉGSZELETELŐKÖZ



Szeletelő tárcsa állítható vastagsággal

Kat. szám	G713310
Vastagság (mm)	1,5 - 8 mm
Ár €	63,-



Kockázó tárcsa szett 10x10 mm

- 1 db kockázó + 1 db szeletelő tárcsa
- rendelhető 20x20 mm kivitelben is

Kat. szám	G713314
Ár €	79,-



MADE IN SWEDEN

ZÖLDSÉG FELDOLGOZÓ GÉPEK SVÉDORSZÁGBÓL

- a legmagasabb szintű ételfeldolgozás
- magas minőségű és hosszú élettartalmú gépek
- több mint 70 éves tapasztalatnak köszönhetően a Hällde márka a világ egyik legjobb zöldség és étel feldolgozással foglalkozó gyártók közé sorolható
- széles körű gépskálával rendelkezik: zöldségszeletelők, kutterek, kombinált zöldségszeletelők és kutterek, blenderek



ZÖLDSÉGSZELETELŐK

KUTTEREK



KOMBINÁLT GÉPEK

Vertikális kutter Hällde

- ideális különféle termékek, szósok, levesek, stb. vágására, aprítására és mixelésére
- VCB32-es modell: test felső része alumínium, alsó műanyag
- VCM41-es és VCM42-es modellek teste alumíniumból
- minden modell PULSE funkcióval
- az edény, fedő, kés és lehúzó alkalmasak mosogatógépben való mosásra
- 6 literes edénytartalmú kivitelek is kaphatók
- a csomagolás csak kidobótárcsát tartalmaz



Kat. szám	VCB32	VCM41	VCM42
Teljesítmény (kW)	1	0,55	0,75
Csatlakozás (V)	230	230	400
Méreték (SzxHxM) mm	285x335x440	260x340x440	260x340x440
Tartalom (liter)	3	4	4
Fordulatszám (f./perc)	1450-2650	1500	1500-3000
Sebességek	kettő	egy	kettő
Ár €	1.222,-	1.690,-	1.860,-

Hällde Zöldségszeletelő - SMALL

- zöldségszeletelő gép kisebb üzemekbe
- RG50S modell: test teljesen műanyagból
- RG50-es modell: teste felső része alumínium, alsó része műanyag
- FIGYELEM! az RG50S modell nem képes kockázásra!
- a csomagolás csak kidobótárcsát tartalmaz
- megfelelő trácsákat a 240. oldalon találhatók



Kat. szám	RG50S	RG50
Teljesítmény (kW)	1	1
Csatlakozás (V)	230	230
Méreték (SzxHxM) mm	285x350x465	280x350x465
Teljesítmény (kg/ó)	120	120
Fordulatszám (f./perc)	500	500
Ár €	980,-	1.115,-





Hällde Zöldségszeletelő - MEDIUM

- zöldségszeletelő gép kicsi illetve közepes üzemekbe
- a test teljesen anodizált alumíniumból
- a bolygóhajtóműves átvitelnek köszönhetően a motor Teljesítménye a lehető legefektívebb módon kerül átvitelre
- három fázisos kivitelben is rendelhető
- a csomagolás csak kidobótárcsát tartalmaz
- megfelelő trácsákat a 240. oldalon találhatók

Teljesítmény: **300 kg/ó!**

Kat. szám	RG100
Teljesítmény (kW)	0,25
Csatlakozás (V)	230
Méreték (SzxHxM)	215x450x495 mm
Teljesítmény (kg/ó)	300
Fordulatszám (f./perc)	350
Ár €	1.550,-



Hällde Zöldségszeletelő - BIG

- zöldségszeletelő gép közepes illetve nagyobb üzemekbe
- a test teljesen anodizált alumíniumból
- a bolygóhajtóműves átvitelnek köszönhetően a motor Teljesítménye a lehető legefektívebb módon kerül átvitelre
- három fázisos kivitelben is rendelhető
- a csomagolás csak kidobótárcsát tartalmaz
- megfelelő trácsákat a 240. oldalon találhatók

Teljesítmény: **420-480 kg/ó!**

Kat. szám	RG200	RG250
Teljesítmény (kW)	0,25	0,55
Csatlakozás (V)	230	230
Méreték (SzxHxM) mm	215x475x515	285x450x586
Teljesítmény (kg/ó)	420	480
Fordulatszám (f./perc)	350	350
Ár €	2.260,-	2.965,-





MADE IN SWEDEN

KÍNÁLATBAN MÁS MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ KIVITELEK IS

- szükség esetén szolgáltathatunk további Hällde zöldségszeletelőkkel is, mint az RG-300 és az RG-400 típusokkal, **2,5 tonna per órás** teljesítménnyel
- ezekhez a berendezésekhez tudunk kínálni speciális nagyTeljesítményű kiegészítőket is, mint például adagolótolcsér, automatikus adagoló vagy pneumatikus adagoló, stb.
- természetesen több mint 50 különféle tárcsával is tudunk szolgálni a szeletelőkhöz



HÄLLDE ZÖLDSÉGSZELETELŐ KIEGÉSZÍTŐK

- Tárcsaszett a CC32S / CC34 / RG50S / RG50 modellekhez *

Kat. szám	HA84081	HA84082
Szett tartalma	szeletelő 4 mm reszelő 4mm	szeletelő 2 és 4 mm reszelő 4 mm hasáboló 2x2 mm
Ár €	98,-	207,-

- Tárcsaszett RG100-hoz*

Kat. szám	HA84010	HA84011
Szett tartalma	szeletelő 1,5 és 4 mm reszelő 2 és 8 mm	szeletelő 1,5 ,2 és 10 mm reszelő 2 és 8 mm hasáboló 4x4 mm kockázó 10x10 mm
Ár €	422,-	835,-

- Tárcsaszett RG200-hoz és RG250-hez *

Kat. szám	HA84012	HA84013
Szett tartalma	szeletelő 1,5 és 4 mm reszelő 2 és 8 mm	szeletelő 1,5 ,4 és 10 mm reszelő 2 és 8 mm hasáboló 4x4 mm kockázó 10x10 mm
Ár €	494,-	925,-

- Zöldségszeletelő állvány

- GN1/1 100 mm edénnyel

Kat. szám	HA25270
Ár €	568,-

- Szállítókocsi zöldségszeletelőhöz

- GN1/1 200 mm edénnyel

Kat. szám	HA40721
Ár €	644,-



FELDOLGOZÁS

* Teljes árlista kérésre!

BURGONYAKOPTATÓK



FELDOLGOZÁS

EKO mechanikus burgonyakoptató

- a fedő keményített átlátszó műanyagból
- biztonsági kapcsolóval
- állítható időkapcsoló (max. 5 perc)
- rozsdamentes acél kivitel
- igény szerint rendelhető héjfelfogó, és elválasztó berendezés, amely a burgonyakoptató alá helyezhető (S789003)

Kat. szám	S789060
Teljesítmény (kW)	0,37
Csatlakozás (V)	400
Méreték (SzxHxM)	415x780x880 mm
Kapacitás (kg/ciklus)	6
Teljesítmény (kg/ó)	60
Ár €	995,-

Héjfelfogó és elválasztó tartály

- rozsdamentes acél kivitel

Kat.sz.	Ár
	€
S789003	115,-

Mechanikus burgonyakoptató

- a fedő keményített átlátszó műanyagból
- alaposan rögzített, biztonságosan elhelyezett tisztítókorong
- rendelhető oldalsó reszelőfelülettel is
- állítható időkapcsoló (max. 4 perc)
- rozsdamentes acél kivitel
- igény szerint rendelhető héjfelfogó, és elválasztó berendezés (S789003)



fimar
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

Kat. szám	F789180
Teljesítmény (kW)	1,1
Csatlakozás (V)	400
Méreték (SzxHxM)	400x770x930 mm
Kapacitás (kg/ciklus)	18
Teljesítmény (kg/ó)	220
Ár €	1.220,-

Oldalsó reszelőfelület

- jelentősen növeli a berendezés Teljesítményét és hatékonyságát
- rendelhető már beüzemelt berendezéshez is

Kat.sz.	Ár
	€
F789900	66,-

ÚJDONSÁG

Asztali kenyérszeletelő gép

- masszív kivitel
- súlya 120 kg!
- pengék száma: 30 db
- kenyér max. szélessége: 480 mm
- kenyér max. magassága: 130 mm
- szeletvastagság: **13 mm**
- elülső kiszolgálás

GastroMarket

Kat. szám	G766010
Teljesítmény (W)	370
Csatlakozás (V)	230
Méreték (SzxHxM)	650x650x700 mm
Max méreték (SzxM)	480x130 mm
Súly (kg)	120
Ár €	999,-



FELDOLGOZÁS

Kenyérszeletelő gép

- masszív kivitel
- súlya 132 kg!
- pengék száma: 30 db
- kenyér max. szélessége: 500 mm
- kenyér max. magassága: 140 mm
- szeletvastagság: **16 mm**
- rendelhető kivitel 20 mm -es szeletvastagsággal is
- kétoldali kiszolgálás

GastroMarket

Kat. szám	G766040
Teljesítmény (W)	370
Csatlakozás (V)	230
Méreték (SzxHxM)	700x700x1100 mm
Max méreték (SzxM)	500x140 mm
Súly (kg)	132
Ár €	1.160,-



TOP ÁR



EKO vákuumcsomagoló gép

- digitális vezérlés
- hegesztés hossza: 290 mm
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- különösen masszív polikarbonát zárófedél
- kamra űrtartalma: 11,5 l
- kamra mérete: 300x290x100 mm
- maximális vákuum: 80%
- folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas!

Kat.sz.	S691310
Méreték (SzxHxM)	429x359x378 mm
Hegesztés hossza (mm)	290
Teljesítmény (W)	630
Csatlakozás (V)	230
Ár €	835,-

VÁKUUMZACSKÓK



Vákuumzacskók

- 100 darabos csomagolásban

Kat.sz.	Sz mm	H mm	Ár €
H970607	140	200	3,40
H970386	160	230	4,-
H970614	200	300	7,-
H970393	250	350	9,30
H970621	300	400	12,90



Háromrétegű vákuumzacskók

- 100 darabos csomagolásban
- háromrétegű kivitel
- kamra nélküli vákuumcsomagolókhöz

Kat.sz.	Sz mm	H mm	Ár €
H971017	150	250	7,90
H971048	150	400	12,60
H971024	200	300	12,60
H971055	250	350	15,60
H971031	300	400	25,20



Háromrétegű vákuumzacskók, tekercsben

- a csomagolandó tárgy bármilyen hosszú lehet
- háromrétegű kivitel
- kamra nélküli vákuumcsomagolókhöz

Kat.sz.	Sz mm	H mm	Ár €
H971062	250	6000	6,60
H971079	300	6000	10,-

Vákuumzacskó tekercs tartó

- beépített pengével a zacskó levágásához

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
H970638	487	122	107	21,10



Vákuumcsomagoló gép

- professzionális felhasználásra
- ideális alacsony nedvességtartalmú termékek vákuumcsomagolásához
- maximális vákuum: 80%
- háromrétegű zacskó használata szükséges
- digitális vezérlés
- hegesztés hossza: 350 mm vagy 400 mm
- szivattyú Teljesítménye: 1,2 m³/h
- hegesztés vastagsága: 5mm



Kat.sz.	E970031	E970032
Méreték (SzxHxM)	370x260x130 mm	420x260x130 mm
Hegesztés hossza (mm)	350	400
Teljesítmény (W)	250	270
Szivattyú Teljesítménye (m ³ /h)	1,2	1,2
Csatlakozás (V)	230	230
Ár €	299,-	365,-

Kamrás vákuumcsomagoló gép

- alkalmas nagyobb üzemek számára is
- szilárd és folyékony élelmiszerekhez
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- digitális vezérlés
- 6 előtelepített program
- hegesztés hossza: 300 mm vagy 400 mm
- szivattyú Teljesítménye: 10-25 m³/h
- olajszivattyú
- cserélhető hegesztőlemez
- előkészítve nemesgázok használatához
- rendelhető más kialakításban is
- maximális vákuum: 98%



FELDOLGOZÁS

Kat.sz.	E970041	E970042	E970043
Méreték (SzxHxM)	460 x 410 x 430 mm	560 x 510 x 460 mm	610 x 630 x 500 mm
Kamra mérete (SzxHxM)	310 x 350 x 190 mm	410 x 450 x 220 mm	520 x 520 x 220 mm
Hegesztés hossza (mm)	300	400	500
Szivattyú telj. (m ³ /h)	8	20	20
Teljesítmény (W)	450	750	750
Csatlakozás (V)	230	230	230
Ár €	1.610,-	1.730,-	2.510,-

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

FELDOLGOZÁS



Univerzális robot GM30 és GM40

- kiváló minőségű kivitelezés
- digitális sebesség és időzítő vezérlés
- ékszíjas áttétel 3 munkasebességgel
- 30 vagy 40 literes rozsdamentes acél üsttel
- 4 árban foglalt kiegészítőkkel: keverésre, 2x habverésre (vékonyabb és vastagabb drótszál), dagasztásra
- robusztus öntöttvas test kiváló minőségű fényezéssel
- minden élelmiszerrel érintkező alkatrész rozsdamentes acélból
- biztonsági kapcsolókkal
- G780300: max. kész tészta 10 kg
- G780400: max. kész tészta 15 kg

négy árban foglalt kiegészítővel



vízálló érintős vezérlőfelület



Kat.sz.	G780300	G780400
Méreték (SzxHxM)	688 x 841 x 1270 mm	690x888x1366 mm
Tartalom (Liter)	30	40
Fordulatszám (f./perc)	950/1450/2850	950/1450/2850
Teljesítmény (kW)	1,85	1,85
Csatlakozás (V)	400	400
Súly (kg)	184	200
Ár €	1.990,-	2.440,-

Univerzális robot GM60

- kiváló minőségű kivitelezés
- digitális sebesség és időzítő vezérlés
- ékszíjas áttétel 3 munkasebességgel
- 60 literes rozsdamentes acél üsttel
- 4 árban foglalt kiegészítőkkel: keverésre, 2x habverésre (vékonyabb és vastagabb drótszál), dagasztásra
- robusztus öntöttvas test kiváló minőségű fényezéssel
- minden élelmiszerral érintkező alkatrész rozsdamentes acélból
- biztonsági kapcsolókkal
- G780600: max. kész tészta 18 kg



négy árban foglalt kiegészítővel



FELDOLGOZÁS

vízálló érintős vezérlőfelület



Kat.sz.	G780600
Méreték (SzxHxM)	690 x 903 x 1419 mm
Tartalom (Liter)	60
Fordulatszám (f./perc)	950/1450/2850
Teljesítmény (kW)	1,85
Csatlakozás (V)	400
Súly (kg)	205
Ár €	2.690,-



Konyhai robot

- folyamatos fordulatszám-szabályozás 1000 f/percig
- 5 és 7 l-es rozsdamentes acél edény
- rozsdamentes acél test
- három db árban foglalt kiegészítő: keveréshez, dagasztáshoz és habveréshez
- nem alkalmas pizzatészta, vagy más hasonló tészta dagasztásához
- minden ételkészítéssel érintkező alkatrész rozsdamentes acélból



Kat.sz.	F782050	F782070
Méretetek (SzxHxM)	380 x 240 x 500 mm	380 x 240 x 550 mm
Tartalom (Liter)	5	7
Fordulatszám (f./perc)	0-tól 302-ig	0-tól 302-ig
Fej-Fordulatszám (f./perc)	0-tól 1000-ig	0-tól 1000-ig
Teljesítmény (kW)	0,5	0,5
Csatlakozás (V)	230	230
Súly (kg)	14	16
Ár €	323,-	359,-

B10 UNIVERZÁLIS ROBOT



B10 Robot

- 3 sebességfokozat
- masszív nyomógombokkal
- 10 l-es rozsdamentes acél edény
- 3 db árban foglalt kiegészítő: keveréshez, dagasztáshoz és habveréshez
- minden ételkészítéssel érintkező alkatrész rozsdamentes acélból
- nem csatlakoztató húsdaráló feltét
- nem alkalmas pizzatészta, vagy más hasonló tészta dagasztásához
- max. liszt: 2 kg / max. tészta: 3,5 kg
- apró lakkihibák előfordulhatnak

Három árban foglalt kiegészítővel



Kat.sz.	C784100
Méretetek (SzxHxM)	450 x 470 x 600 mm
Tartalom (Liter)	10
Max. tészta (kg)	3,5
Fordulatszám (f./perc)	148 / 244 / 480
Teljesítmény (kW)	0,6
Csatlakozás (V)	230
Súly (kg)	70
Ár €	490,-

FIGYELEM: A keverési sebesség változtatásakor a robotfejnek nyugalmi helyzetben kell lennie!



B20 Robot húsdaráló nélkül

- utánrendelhető húsdaráló
- 3 sebességfokozat
- masszív nyomógombokkal
- 20 l-es rozsdamentes acél edény
- 3 db árban foglalt kiegészítő: keveréshez, dagasztáshoz és habveréshez
- utánrendelhető kiegészítők és edények
- minden élelmiszerrel érintkező alkatrész rozsdamentes acélból
- nem alkalmas pizzatészta, vagy más hasonló tészta dagasztásához
- max. liszt: 4 kg / max. tészta: 6 kg
- apró lakkhibák előfordulhatnak

B20 Robot 230 V-ra

Kat.sz.	C784207
Méreték (SzxHxM)	490 x 540 x 780 mm
Tartalom (Liter)	20
Max. tészta (kg)	6
Fordulatszám (f./perc)	197 / 317 / 462
Teljesítmény (kW)	1,1
Csatlakozás (V)	230
Súly (kg)	80
Ár €	660,-

B20 Robot 400 V-ra

Kat.sz.	C784208
Méreték (SzxHxM)	490 x 540 x 780 mm
Tartalom (Liter)	20
Max. tészta (kg)	6
Fordulatszám (f./perc)	197 / 317 / 462
Teljesítmény (kW)	1,1
Csatlakozás (V)	400
Súly (kg)	80
Ár €	660,-

Húsdaráló feltét

- C784207 és C784208 típusú robotokhoz

Kat.sz.	C784209
Ár €	160,-



Három árban foglalt kiegészítővel



FIGYELEM: A keverési sebesség változtatásakor a robotfejnek nyugalmi helyzetben kell lennie!

B30F UNIVERZÁLIS ROBOT



TOP ÁR



M40A UNIVERZÁLIS ROBOT

TOP ÁR



B30F4 Robot húsdarálással

- 3 sebességfokozat
- masszív nyomógombokkal
- 25 l-es rozsdamentes acél edény
- minden élelmiszerrel érintkező alkatrész rozsdamentes acélból
- nem alkalmas pizzatészta, vagy más hasonló tészta dagasztásához
- max. liszt: 6 kg / max. tészta: 9 kg
- apró lakkhibák előfordulhatnak

Három árban foglalt kiegészítővel



Kat.sz.	C784320
Méreték (SzxHxM)	510 x 570 x 890 mm
Tartalom (Liter)	25
Fordulatszám (f./perc)	125/204/430
Teljesítmény (kW)	1,5
Csatlakozás (V)	400
Súly (kg)	110
Cena €	990,-

FIGYELEM: A keverési sebesség változtatásakor a robotfejnek nyugalmi helyzetben kell lennie!

B40 Robot

- 3 sebességfokozat
- masszív nyomógombokkal
- 40 l-es rozsdamentes acél edény
- minden élelmiszerrel érintkező alkatrész rozsdamentes acélból
- nem csatlakoztató húsdaráló feltét
- nem alkalmas pizzatészta, vagy más hasonló tészta dagasztásához
- max. liszt: 8 kg / max. tészta: 12 kg
- apró lakkhibák előfordulhatnak

Három árban foglalt kiegészítővel



Kat.sz.	C784400
Méreték (SzxHxM)	580 x 590 x 1230 mm
Tartalom (Liter)	40
Fordulatszám (f./perc)	109/170/397
Teljesítmény (kW)	1,5
Csatlakozás (V)	400
Súly (kg)	250
Cena €	1.690,-

FIGYELEM: A keverési sebesség változtatásakor a robotfejnek nyugalmi helyzetben kell lennie!

B60A Robot

- 3 sebességfokozat
- masszív nyomógombokkal
- 60 l-es rozsdamentes acél edény
- 3 db árban foglalt kiegészítő:
keveréshez, dagasztáshoz
és habveréshez
- minden élelmiszerrel érintkező
alkatrész rozsdamentes acélből
- nem csatlakoztató húsdaráló feltét
- nem alkalmas pizzatészta, vagy más
hasonló tészta dagasztásához
- max. liszt: 20 kg / max. tészta: 26 kg
- apró lakkhíbak előfordulhatnak
- keverőedény-szállító kocsi
árban foglalt tartozékként!
- **elektromos emelő szerkezettel!**

elektromos üstemelővel



üstszállító kocsival



Kat.sz.	C784600
Méret (SzxHxM)	870 x 950 x 1580 mm
Tartalom (Liter)	60
Fordulatszám (f./perc)	114/221/458
Teljesítmény (kW)	1,8
Csatlakozás (V)	400
Súly (kg)	450
Cena €	2.980,-

Három árban foglalt kiegészítővel



400V

FIGYELEM: A keverési sebesség változtatásakor a robotfejnek nyugalmi helyzetben kell lennie!



• Kiegészítő zöldség szeleteléshez

- a C784207 és C784208 típusú konyharobotokra szerelhető
- 8 tárcsával a csomagolásban:
- reszelő tárcsák: 2, 3, 4, 7 és 12 mm-es
- szeletelő tárcsák: 2, 3 és 8 mm-es

Kat.sz.	R783900
Köv. típusokhoz	B20
Rozmery (mm)	270x336x100
Ár €	690,-



• Pót keverőkar

Kat.sz.	C784101	C784201	C784321	C784401	C784601
Köv. típusokhoz	B10	B20	B30F4	B40	B60
Ár €	30,-	48,-	68,-	120,-	155,-



• Pót dagasztókar

Kat.sz.	C784102	C784202	C784322	C784402	C784602
Köv. típusokhoz	B10	B20	B30F4	B40	B60
Ár €	30,-	48,-	68,-	120,-	155,-



• Pót habverőkar

Kat.sz.	C784103	C784203	C784323	C784403	C784603
Köv. típusokhoz	B10	B20	B30F4	B40	B60
Ár €	30,-	48,-	68,-	120,-	155,-



• Tartalék edény

Kat.sz.	C784104	C784204	C784324	C784404	C784604
Köv. típusokhoz	B10	B20	B30F4	B40	B60
Ár €	50,-	85,-	124,-	200,-	260,-

PROFI tésztagasztó

- nem leszerelhető edénnyel és fix felső résszel
- rozsdamentes acél biztonsági ráccsal
- az edény és a dagasztókar rozsdamentes acélból
- erős, megbízható áttétel
- rendelhető felhajtható felső résszel és leszerelhető edénnyel is
- az időkapcsoló és a görgők árban foglalt tartozékok
- mindegyik típus rendelhető két sebességfokozatos változatban is
- mindegyik típus rendelhető 230 V-os változatban is



Időzítővel és görgőkkel az árban



rendelhető felhajtható felső résszel és leszerelhető edénnyel is



FELDOLGOZÁS

Kat.sz.	P786102	P786202	P786302	P786402	P786502
Méreték (SzxHxM) mm	260x500x500	385x670x725	424x735x810	480x805x870	480x805x870
Tartalom (Liter)	10	22	32	41	48
Max. tészta (kg)	7	16	24	34	42
Teljesítmény (kW)	0,4	0,75	1,1	1,1	1,5
Csatlakozás (V)	230	400	400	400	400
Súly (kg)	40	62	82	92	98
Cena €	660,-	783,-	946,-	1.090,-	1.150,-

FELDOLGOZÁS



Pizzatészta nyújtó - kéthengeres

- rozsdamentes acél kivitel
- két pár hengerrel
- beállítható tésztavastagság
- 1-től 6 mm-ig állítható tésztavastagság
- kinyújtott tészta átmérője P786930: 14 - 30 cm
- kinyújtott tészta átmérője P786931: 26 - 40 cm
- tészta súlya P786930: 80 - 210 g
- tészta súlya P786930: 210 - 700 g
- utánrendelhető pedálkapcsolóval is
- rendelhető „Touch and Go” rendszerrel, mely automatikusan elindítja a gépet a tészta behelyezésekor
- rendelhető akár 45 cm átmérőjű tésztát előállító típus is

Kat.sz.	P786930	P786931
Méreték (SzxHxM)	475 x 375 x 660 mm	585 x 435 x 790 mm
max. Ø (mm)	300	400
Teljesítmény (W)	250	250
Csatlakozás (V)	230	230
Ár €	642,-	749,-

Pizzatészta nyújtó

- rozsdamentes acél kivitel
- egy hengerrel
- beállítható tésztavastagság
- 1-től 6 mm-ig állítható tésztavastagság
- kinyújtott tészta átmérője P786950: 14 - 30 cm
- kinyújtott tészta átmérője P786951: 26 - 45 cm
- tészta súlya P786950: 80 - 210 g
- tészta súlya P786951: 210 - 700 g
- pedálkapcsolóval az árban



pedálkapcsolóval az árban



Kat.sz.	P786950	P786951
Méreték (SzxHxM)	480 x 335 x 430 mm	650 x 345 x 430 mm
max. Ø (mm)	300	450
Teljesítmény (W)	250	250
Csatlakozás (V)	230	230
Ár €	468,-	571,-