



Bemutatjuk Önöknek az új, nagy Teljesítményű professzionális hentes gépeink kínálatát.

A francia DADAUX kiváló minőségű termékei a legmagasabb teherbírásra lettek kifejlesztve, így ki tudják elégíteni úgy a helyi hentes, mint a vágohidak és húsüzemek igényeit is. Ígény esetén kérje ki a teljes árlistánkat!



ÜDONSÁG



Vertikális szeletelőgépek

- robusztus, monoblokk rozsdamentes acél (INOX 18/10)
- nagyon pontosan állítható szeletvastagság (0 - 25 mm)
- egyszerűen leszerelhető alkatrészek, melyek mosogatógépben is moshatóak
- zuhannyal is mosható - IP67 védelem
- kiváló minőségű fogaskerkes áttétel
- csendes munkamenet
- füstölt termékek és sajt szeletelésére is alkalmas
- teljes rozsdamentes acél kivitel
- alkalmas folyamatos üzemeltetésre!



Kat. szám	D722301	D722351
Teljesítmény (W)	360	470
Csatlakozás (V)	230	230
Méreték (SzxHxM) mm	712x510x473	783x769x525
Penge átmérője (mm)	300	350
Szeletvastagság (mm)	0 - 25	0 - 25
Súly (kg)	46	68
Ár €	2.115,-	2.500,-

HÚSFELDOLGOZÁS



Gravitációs szeletelőgépek

- robusztus, monoblokk rozsdamentes acél (INOX 18/10)
- nagyon pontosan állítható szeletvastagság (0 - 25 mm)
- egyszerűen leszerelhető alkatrészek, melyek mosogatógépben is moshatóak
- zuhannyal is mosható - IP67 védelem
- hosszabb szeleteket is képes deformáció nélkül elvágni
- csendes munkamenet
- füstölt termékek és sajt szeletelésére is alkalmas
- teljes rozsdamentes acél kivitel
- alkalmas folyamatos üzemeltetésre!

Kat. szám	D722300	D722350
Teljesítmény (W)	200	270
Csatlakozás (V)	230	230
Méreték (SzxHxM) mm	634x508x476	678x537x535
Penge átmérője (mm)	300	350
Szeletvastagság (mm)	0 - 25	0 - 25
Súly (kg)	43	49
Ár €	1.615,-	2.115,-



ÚJDONSÁG

• Húsdarálók

- robusztus, monoblokk rozsdamentes acél konstrukció, a legnagyobb terherbírásra és hosszú élettartamra tervezve
- a D721221 típus nem levehető daráló fejjel
- a többi modell levehető daráló fejjel
- nagyon egyszerű a tisztítása
- **unger daráló mechanizmus**
- teljes rozsdamentes acél kivitel, beleértve a daráló rendszert is
- alkalmas folyamatos üzemeltetésre!



HÚSFELDOLGOZÁS

Húsdarálók 300 kg/ó teljesítménnyel

Kat. szám	D721221	D721222
Teljesítmény (W)	1,1 kW	1,1 kW
Csatlakozás (V)	400	400
Méreték (SzxHxM)	306x346x512 mm	285x386x542 mm
Átmérő (mm)	Ø 82 *nem lesz. fej	Ø 82
Teljesítmény (kg/ó)	300	300
Garat tartalma (l)	3	3,5
Ár €	1.150,-	1.360,-

Húsdarálók 500 kg/ó teljesítménnyel

Kat. szám	D721322
Teljesítmény (W)	2,2 kW
Csatlakozás (V)	400
Méreték (SzxHxM)	558x620x663 mm
Átmérő (mm)	Ø 98
Teljesítmény (kg/ó)	500
Garat tartalma (l)	15
Ár €	1.880,-

Húsdarálók 1000 kg/ó teljesítménnyel

Kat. szám	D721422
Teljesítmény (W)	4 kW
Csatlakozás (V)	400
Méreték (SzxHxM)	668x1255x1130 mm
Átmérő (mm)	Ø 114
Teljesítmény (kg/ó)	1600
Garat tartalma (l)	50
Ár €	4.435,-

PREMIUM KEVERŐK

Dadaux
TECHNOLOGIES



ÚJDONSÁG



- Keverő készülék, egységességes
 - robusztus, monoblokk rozsdamentes acél konstrukció, a legnagyobb terherbírásra tervezve
 - kis- és közepesen nagy gyártók számára
 - préselt billenthető edény, rozsdamentes acél fedővel
 - egyszerű tisztítás a vízhatlan alkatrészeknek köszönhetően
 - könnyű manipuláció a kereknek jóvoltából
 - teljes rozsdamentes acél kivitel
 - alkalmas folyamatos üzemeltetésre!

Kat. szám	D714500
Teljesítmény (W)	750
Csatlakozás (V)	400
Méretetek (SzxHxM)	600x854x1114 mm
Kapacitás	8-50 kg
Súly (kg)	100
Ár €	3.385,-

PREMIUM KOLBÁSZTÖLTŐK

ÚJDONSÁG



- Hidraulikus kolbásztöltők
 - robusztus, monoblokk rozsdamentes acél konstrukció, a legnagyobb terherbírásra tervezve
 - kis- és közepes gyártóknak
 - behajtható lábcsatlóval
 - 14-20-30-as töltőcsövekkel
 - könnyű manipuláció a kereknek jóvoltából
 - teljes rozsdamentes acél kivitel
 - alkalmas folyamatos üzemeltetésre!

Kat. szám	D715250	D715400
Teljesítmény (W)	750	1500
Csatlakozás (V)	400	400
Méretetek (SzxHxM)	363x499x1155 mm	515x532x1115 mm
Kapacitás (l)	25	40
Súly (kg)	130	210
Ár €	3.470,-	5.485,-



ÚJDONSÁG

• Csontfűrész - kicsi

- robusztus, monoblokk rozsdamentes acél konstrukció, a legnagyobb terherbírásra tervezve
- kis- és közepes gyártóknak
- vágóél feszítővel, biztonsági mikrokapcsolóval ellátva
- egyszerű tisztítás a vízhatlan alkatrészeknek köszönhetően
- ADIVE bizonyítvánnyal
- teljes rozsdamentes acél kivitel
- alkalmas folyamatos üzemeltetésre!



Kat. szám	D716200	D716220
Teljesítmény (W)	750	1100
Csatlakozás (V)	400	400
Méreték (SzxHxM) mm	571x510x874	558x529x921
Vágólap (mm)	1640 x 16	1740 x 16
Vágó kapacitás (mm)	245x190	200x230
Vágási sebesség	15 m/s	17 m/s
Ár €	1.535,-	2.015,-



• Csontfűrész - nagy

- robusztus, monoblokk rozsdamentes acél konstrukció, a legnagyobb terherbírásra tervezve
- közepes és nagy gyártóknak
- vágóél feszítővel, biztonsági mikrokapcsolóval ellátva
- egyszerű tisztítás a lehajtható asztali résznek és a vízhatlan alkatrészeknek köszönhetően
- ADIVE bizonyítvánnyal
- teljes rozsdamentes acél kivitel
- alkalmas folyamatos üzemeltetésre!



Kat. szám	D716300	D716350	D716400
Teljesítmény (W)	1500	1840	3000
Csatlakozás (V)	400	400	400
Méreték (SzxHxM) mm	660x687x1503	770x791x1620	960x973x1952
Vágólap (mm)	2170 x 16	2490 x 16	3150 x 16
Vágó kapacitás (mm)	240x300	300x340	419x380
Vágási sebesség	20 m/s	23 m/s	29 m/s
Ár €	3.205,-	4.480,-	6.675,-

HÚSFELDOLGOZÁS

ÚJDONSÁG



Hentes kutter - kicsi

- robusztus, monoblokk rozsdamentes acél konstrukció, a legnagyobb terherbírásra tervezve
- kis- és közepes gyártóknak
- a kések és tál közötti minimális távolság biztosítja az anyag kiváló feldolgozását anélkül, hogy azt felmelegítené
- a keverőtál vastagsága 5 mm
- a keverőtál és a kések külön kezelhetők
- vágófej 3-6 késsel
- hangszigetelt fedél
- egyszerű tisztítás
- hőmérővel
- teljes rozsdamentes acél kivitel
- alkalmas folyamatos üzemeltetésre!



Kat. szám	D718200	D718230
Teljesítmény (W)	3 000 W - 400 V	3 000 W - 400 V
Kések száma (ks)	3	6
Méreték (SzxHxM)	815x653x970 mm	815x653x970 mm
Kapacitás (l)	20	20
Keverőtál (f./perc)	8 (1 sebesség)	8/16 (2 sebesség)
Kések (f./perc)	1500/3000 (2 seb.)	1500/3000 (2 seb.)
Súly (kg)	160	160
Ár €	7.270,-	8.860,-

Hentes kutter - nagy

- robusztus, monoblokk rozsdamentes acél konstrukció, a legnagyobb terherbírásra tervezve
- közepes és nagy gyártóknak
- a kések és tál közötti minimális távolság biztosítja az anyag kiváló feldolgozását anélkül, hogy azt felmelegítené
- a keverőtál vastagsága 20 mm
- a keverőtál és a kések külön kezelhetők
- a D718450 típus szabályozható fordulatszámú késekkel és hátramenettel (keverés 150 - 300 f./perc.)
- vágófej 3-6 késsel
- hangszigetelt fedél
- egyszerű tisztítás
- hőmérővel
- teljes rozsdamentes acél kivitel
- alkalmas folyamatos üzemeltetésre!



Kat. szám	D718400	D718450
Teljesítmény (W)	5 800 W - 400 V	11 000 W - 400 V
Kések száma (ks)	6	6
Méreték (SzxHxM)	1071x897x1083 mm	1071x897x1083 mm
Kapacitás (l)	40	40
Keverőtál (f./perc)	8/16 (2 sebesség)	8/16 (2 sebesség)
Kések (f./perc)	1500/3000 (2 seb.)	1000-3600 (szabály.)
Súly (kg)	380	395
Ár €	12.835,-	17.500,-

HÚSFELDOLGOZÁS



GLICERINFÜRDŐS FŐZŐÜST

ÚJDONSÁG

- Elektromos főzőüst glicerinfürdőben
 - robusztus, monoblokk rozsdamentes acél konstrukció
 - közvetett melegítéssel, aminek köszönhetően magas hőmérsékletet érhetünk el az üstben anélkül, hogy a termék odaégne
 - beépített termosztáttal
 - hőmérséklet tartomány: 30°C - 200°C
 - kieresztő szelep 1 1/4"
 - három kerékkel
 - teljes rozsdamentes acél kivitel



Kat.sz.	Tartalom Liter	Max. megtöltés Liter	Méreték szxhxm mm	Teljesí- tmény kW	Ár €
D719090	90	75	780x900x1070	9	1.880,-
D719120	120	100	850x970x1070	8	2.000,-
D719150	150	130	910x1030x1070	9	2.115,-
D719200	200	180	1000x1120x1070	2x9	2.688,-

HÚSFELDOLGOZÁS

KELLÉKEK



- Kocsik füstölő botokra
 - robusztus, teljes rozsdamentes acél kivitel
 - „GOLF” kivitel, három elválasztott rekesszel
 - egyszerű manipuláció a kereknek köszönhetően
 - kerek átmérője 150 mm



Kat.sz.	Típus	Botok száma	Ár €
D717080	Golf	kb. 80 db	200,-
D717250	XL	kb. 250 db	252,-

ÚJDONSÁG



Húsoskocsi

- robusztus, teljes rozsdamentes acél kivitel
- az erősített alj (4 mm) hosszú élettartalmot biztosít
- oldalsó sínekkal ellátva
- a szabványosított forma garantálja a kompatibilitást más húszemi berendezésekkel
- egyszerű manipuláció a kereknek köszönhetően

Kat.sz.	Tartalom liter	Méret sz x h x m- mm	Ár €
D717300	200	670x680x690	294,-

HÚSFELDOLGOZÁS

ÚJDONSÁG



Keverő kádak

- robusztus, teljes rozsdamentes acél kivitel
- kieresztő nyílással a könnyű tisztítás érdekében
- egyszerű manipuláció a kereknek köszönhetően
- kerek átmérője 125 mm

Kat.sz.	Tartalom liter	Kád mélysége mm	Méret sz x h x m- mm	Ár €
D717400	100	240	1100x510x810	480,-
D717410	150	310	1200x640x830	510,-

ÚJDONSÁG



Szállítókeret EN ládákhoz

- robusztus, teljes rozsdamentes acél kivitel
- egyszerű manipuláció
- 6 kerék
- kerek átmérője 125 mm
- teherbírás 300 kg

Kat.sz.	Teherbírás kg	Méret sz x h x m- mm	Ár €
D717500	300	600x400x160	46,20