

KONYHATECHNIKA



MIDI gázüzemű főzőszámoly

- rozsdamentes acél váz
- öntvény rács
- 100 literes fazékméretig
- ARC Italy 9 kW-os kétkörös gázégő gyűrű
- PEL Italy gázszelep
- három fokozatú teljesítményszabályozás
- gyújtólánggal
- földgázüzemű
- PB-gáz üzemű kivitelben is rendelhető



Kat. szám	S773001
Teljesítmény (kW)	9
Gázégők (db)	1
Méreték SzxHxM (mm)	580x580x380
Ár €	276,-

MIDI - Double gázüzemű főzőszámoly

- rozsdamentes acél váz
- öntvény rács
- 100 literes fazékméretig
- ARC Italy 9 kW-os kétkörös gázégő gyűrű
- PEL Italy gázszelep
- három fokozatú teljesítményszabályozás
- gyújtólánggal
- földgázüzemű
- PB-gáz üzemű kivitelben is rendelhető



Kat. szám	S773011
Teljesítmény (kW)	2 x 9
Gázégők (db)	2
Méreték SzxHxM (mm)	1160x580x380
Ár €	529,-




MINI gázüzemű főzősámoly

- rozsdamentes acél váz és rács
- gyújtólánggal
- három fokozatú teljesítményszabályozás
- 5000 W teljesítmény
- PB-gázra (földgázhoz való fűvőkák a csomagolásban)
- külön kapható kisebb edényekhez való rácsszűkítő
- ideális 50 literes fazékméretig
- tömlő és a szabályozócsap nélkül



Kat. szám	S773051
Teljesítmény (kW)	5
Gázégők (db)	1
Méretetek SzxHxM (mm)	340x398x340
Ár €	210,-



POWER gázüzemű főzősámoly

- extra erős, 14 kW-os gázégő
- rozsdamentes acél rács
- rozsdamentes acél test
- 100 literes fazékméretig
- ARC Italy kétkörös gázégő gyűrű
- PEL Italy gázszelep
- három fokozatú teljesítményszabályozás
- gyújtólánggal
- földgázüzemű
- PB-gáz üzemű kivitelben is rendelhető



Kat. szám	S773045
Teljesítmény (kW)	14
Gázégők (db)	1
Méretetek SzxHxM (mm)	567x567x380
Ár €	348,-



• Elektromos főzősámoly

- 6 fokozatú teljesítményszabályozás
- EGO-termostáttal
- nagy, 400 mm átmérőjű főzőlap
- 100 literes fazékméretig
- teljes rozsdamentes acél kivitel



Kat. szám	S773020
Teljesítmény (kW)	5
Főzőlapok (db)	1
Méretetek SzxHxM (mm)	580x580x380
Csatlakozás (V)	400 V
Ár €	541,-



• Indukciós főzősámolyok

- 9 fokozatú teljesítményszabályozás
- rendkívül ellenálló kerámiaüveg
- S773025 34 cm átmérőjű fazékméretig
- S773028 40 cm átmérőjű fazékméretig
- a felül lévő kijelző mutatja a beállított teljesítményt
- 100 literes fazékméretig
- teljes rozsdamentes acél kivitel
- kiváló hűtőrendszerrel



Kat. szám	S773025	S773028
Teljesítmény (kW)	5	8
Fazék max. átmérője (mm)	340	400
Méretetek SzxHxM (mm)	500x500x380	600x600x380
Csatlakozás (V)	400 V	400 V
Ár €	1.140,-	1.290,-

700 SZÉRIA

EKO ELEKTROMOS TŰZHELYEK

EKO 700 SZÉRIA



TOP ÁR



EKO 700 elektromos tűzhely

- kiváló minőségű öntvény főzőlapok
- 2,6 kW teljesítmény
- 220 mm átmérőjű főzőlapok
- 6 fokozatú teljesítményszabályozás
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- préselt fedlap



stalgest

Kat. szám	S979500
Teljesítmény (kW)	10,4
Főzőlapok (db)	4
Főzőlapok telj.(kW)	4 x 2,6
Csatlakozás (V)	400 V
Méretetek SzxHxM (mm)	800x700x850
Ár €	680,-

KONYHATECHNIKA



EKO 700 elektromos tűzhely

- kiváló minőségű öntvény főzőlapok
- 2,6 kW teljesítmény
- 220 mm átmérőjű főzőlapok
- 6 fokozatú teljesítményszabályozás
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- préselt fedlap



stalgest

Kat. szám	S979600
Teljesítmény (kW)	15,6
Főzőlapok (db)	6
Főzőlapok telj.(kW)	6 x 2,6
Csatlakozás (V)	400 V
Méretetek SzxHxM (mm)	1200x700x850
Ár €	1.035,-



EKO 700 gáztűzhelyek

- kiváló minőségű, öntvényből készült ARC Italy gázégők
- 3,5 / 5 / 7 és 9 kW-os gázégők kombinációja
- kivehető rozsdamentes tálcák a gázégők alatt
- 3,5 és 5 kW-os egykörös gázégő korongok
- 3,5 és 9 kW-os kétkörös gázégő gyűrűk
- gyújtólánggal és biztonsági termosztáttal
- kiváló minőségű PEL gázszelepek
- három fokozatú teljesítményszabályozás
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- PB-gáz üzemű kialakításban is rendelhető



TOP ÁR



Kat. szám	S979511	S979521	S979531
Teljesítmény (kW)	20,5	22,5	24
Gázégők (db)	4	4	4
Gázégők teljesítménye (kW)	3,5 + 5 + 5 + 7	3,5 + 5 + 7 + 7	5 + 5 + 7 + 7
Méretetek SzxHxM (mm)	800x700x850	800x700x850	800x700x850
Ár €	740,-	740,-	740,-

EKO 700 gáztűzhelyek

- kiváló minőségű, öntvényből készült ARC Italy gázégők
- 3,5 / 5 / 7 és 9 kW-os gázégők kombinációja
- kivehető rozsdamentes tálcák a gázégők alatt
- 3,5 és 5 kW-os egykörös gázégő korongok
- 3,5 és 9 kW-os kétkörös gázégő gyűrűk
- gyújtólánggal és biztonsági termosztáttal
- kiváló minőségű PEL gázszelepek
- három fokozatú teljesítményszabályozás
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- PB-gáz üzemű kialakításban is rendelhető



TOP ÁR



Kat. szám	S979611	S979621
Teljesítmény (kW)	32,5	36,5
Gázégők (db)	6	6
Gázégők teljesítménye (kW)	3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7	3,5 + 5 + 5 + 7 + 7 + 9
Méretetek SzxHxM (mm)	1200x700x850	1200x700x850
Ár €	1.060,-	1.060,-

KONYHATECHNIKA



• **EKO 40 l-es elektromos billenő serpenyő**

- kerekített sarkakkal
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- biztonsági termosztáttal
- folyamatos hőszabályozás 300 °C-ig
- 0,27 m²-es munkafelület
- állítható lábak



KONYHATECHNIKA

Kat. szám	S778002
Teljesítmény (kW)	6,3
Úrtartalom (liter)	40
Hőmérséklet (°C)	300 °C
Méretetek SzxHxM (mm)	700 x 786 x 912
Csatlakozás (V)	400V
Ár €	1.100,-

• Elektromos főzőüst, 80 literes

- közvetett melegítés
- 6 fokozatú teljesítményszabályozás
- kerek üsttel
- feltöltőcsappal
- vízleeresztő csappal
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel



Kat. szám	F975908
Teljesítmény (kW)	12
Úrtartalom (l)	80
Csatlakozás	400 V
Méretetek SzxHxM (mm)	800x700x900
Ár €	2.440,-

• Gázüzemű főzőüst, 80 literes

- közvetett melegítés
- kerek üsttel
- feltöltőcsappal
- vízleeresztő csappal
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- G20 földgáz üzemű
- piezzo gyújtással
- égéstermék elvezető kategória - A1



Kat. szám	F975909
Teljesítmény (kW)	12
Úrtartalom (l)	80
Méretetek SzxHxM (mm)	800x700x900
Ár €	2.490,-



ÚJONSÁG


TELJESEN MEGÚJULT STALGAST 700- as SZÉRIA

GÁZTŰZHELYEK 700

700 SZÉRIA



• Gáztűzhely alsó rész nélkül

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel 
- biztonsági termosztáttal
- gyújtólánggal
- 5 fokozatú gázégő-szabályozás
- PB-gáz üzemű kivitelben is rendelhető



KONYHATECHNIKA

A megfelelő állványokat
(alsó részeket) a 344.
oldalon találja.

Kat. szám	S9705110	S9706110	S9707110
Teljesítmény (kW)	8,5	20,5	32,5
Gázégők (db)	2	4	6
Gázégők elrendezése	3,5 + 5	3,5 + 2x5 + 7	3,5 + 3x5 + 2x7
Méreték SzxHxM (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250	1200 x 700 x 250
Ár €	550,-	910,-	1.180,-

Gáztűzhely sütővel

- elektromos statikus GN 2/1 vagy multifunkciós GN 1/1 (EN 60x40) sütővel
- ÚJDONSÁG - multifunkciós elektromos sütő **három funkcióval**: felső fűtőszál, felső+alsó fűtőszál vagy felső+alsó fűtőszál+ventilátor
- ÚJDONSÁG - **üvegezett ajtó, szabályozható kémény és megvilágítás** (csak az elektr. sütőknél)
- rendelhető más kombinációban is 3,5 / 5 és 7 kW gázégőkkel
- gyújtólángal és biztonsági termosztáttal
- 5 fokozatú gázégő-szabályozás
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- ÚJDONSÁG - PB-gáz üzemű kivitelben is rendelhető



Kat. szám	S9716110	S9710110	S9715110
Összteljesítmény (kW)	20,5 (gáz) + 7 (elektr.)	20,5 (gáz) + 6 (gáz)	20,5 (gáz) + 7 (elektr.)
Gázégők (db)	4	4	4
Gázégők teljesítménye (kW)	3,5 + 5 + 5 + 7	3,5 + 5 + 5 + 7	3,5 + 5 + 5 + 7
Sütő	elektro - statikus	gáz - statikus	elektro - multifunkciós
Sütő teljesítménye (kW)	GN2/1 - 7 kW	GN2/1 - 6 kW	GN1/1 - 7 kW
Méretetek SzxHxM (mm)	800x700x850	800x700x850	800x700x850
Ár €	1.810,-	1.570,-	1.810,-

Gáztűzhely sütővel

- elektromos statikus GN 2/1 vagy multifunkciós GN 1/1 (EN 60x40) sütővel
- ÚJDONSÁG - multifunkciós elektromos sütő **három funkcióval**: felső fűtőszál, felső+alsó fűtőszál vagy felső+alsó fűtőszál+ventilátor
- ÚJDONSÁG - **üvegezett ajtó, szabályozható kémény és megvilágítás** (csak az elektr. sütőknél)
- rendelhető más kombinációban is 3,5 / 5 / 7 és 9 kW gázégőkkel
- gyújtólángal és biztonsági termosztáttal
- ÚJDONSÁG - 5 fokozatú gázégő-szabályozás
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- PB-gáz üzemű kivitelben is rendelhető



Kat. szám	S9718210	S9711210
Összteljesítmény (kW)	36,5 (gáz) + 7 (elektr.)	36,5 (gáz) + 6 (gáz)
Gázégők (db)	6	6
Gázégők teljesítménye (kW)	3,5 + 5 + 5 + 7 + 7 + 9	3,5 + 5 + 5 + 7 + 7 + 9
Sütő	elektro - statikus	gáz - statikus
Sütő teljesítménye (kW)	GN 2/1 - 7 kW	GN 2/1 - 6 kW
Méretetek SzxHxM (mm)	1200x700x850	1200x700x850
Ár €	2.250,-	2.220,-





• Elektromos tűzhely alsó rész nélkül

- 2,6 kW teljesítményű főzőlapok
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- biztonsági termosztáttal
- 220 mm átmérőjű főzőlapok
- hat fokozatú teljesítményszabályozás



A megfelelő állványokat (alsó részeket) a 344. oldalon találja.

Kat. szám	S9705000	S9706000	S9707000
Teljesítmény (kW)	5,2	10,4	15,6
Főzőlapok (db)	2	4	6
Méretetek SzxHxM (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250	1200 x 700 x 250
Csatlakozás (V)	400 V	400 V	400 V
Ár €	413,-	619,-	825,-



• Elektromos tűzhely sütővel

- elektromos statikus GN 2/1 vagy multifunkciós GN 1/1 (EN 60x40) sütővel
- multifunkciós elektromos sütő **három funkcióval**: felső fűtőszál, felső+alsó fűtőszál vagy felső+alsó fűtőszál+ventilátor
- üvegezett ajtó, szabályozható kémény és megvilágítás
- kiváló minőségű öntvény főzőlapok 220 mm átmérővel és 2,6 kW teljesítménnyel
- préselt fedlap
- hat fokozatú teljesítményszabályozás
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel


ÚJONSÁG

ÚJONSÁG




Kat. szám	S9716000	S9715000
Összteljesítmény (kW)	10,4 + 7	10,4 + 7
Főzőlapok (db)	4	4
Főzőlapok telj.(kW)	4x 2,6	4x 2,6
Sütő teljesítménye (kW)	7 elektro GN2/1	7 elektro GN1/1
Méretetek SzxHxM (mm)	800x700x850	800x700x850
Csatlakozás (V)	400 V	400 V
Ár €	1.530,-	1.640,-

• Elektromos tűzhely sütővel


- elektromos statikus GN 2/1 vagy multifunkciós GN 1/1 (EN 60x40) sütővel 
- ÚJONSÁG** - multifunkciós elektromos sütő **három funkcióval**: felső fűtőszál, felső+alsó fűtőszál vagy felső+alsó fűtőszál+ventilátor
- ÚJONSÁG** - **üvegezett ajtó, szabályozható kémény és megvilágítás**
- kiváló minőségű öntvény főzőlapok 220 mm átmérővel és 2,6 kW teljesítménnyel
- préselt fedlap
- hat fokozatú teljesítményszabályozás
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel



Kat. szám	S9718000	S9717000
Összteljesítmény (kW)	15,6 + 7	15,6 + 7
Főzőlapok (db)	6	6
Főzőlapok telj.(kW)	6x 2,5	6x 2,5
Sütő teljesítménye (kW)	7 elektro GN2/1	7 elektro GN1/1
Méretetek SzxHxM (mm)	1200x700x850	1200x700x850
Csatlakozás (V)	400 V	400 V
Ár €	1.860,-	1.930,-

KERÁMIALAPOS TŰZHELYEK 700

• Elektromos kerámialapos tűzhely

- kiváló minőségű EGO HiLight kerámia fűtőtestek 
- főző terület átmérője 225 mm, teljesítménye 2,5 kW
- folyamatos teljesítményszabályozás, TURBO funkcióval - biztosítja a gyors melegítést
- kémény nélkül, így nagyobb átmérőjű fazekak is ráférnek (a kémény megvásárolható hozzá)
- teljes rozsdamentes acél kivitel



ÚJONSÁG

KONYHATECHNIKA

Kat. szám	S9705500	S9706500
Összteljesítmény (kW)	5	10
Főzőlapok (db)	2	4
Méretetek SzxHxM (mm)	400x700x250	800x700x250
Csatlakozás (V)	400 V	400 V
Ár €	549,-	942,-

A megfelelő állványokat (alsó részeket) a 344. oldalon találja.

ÚJONSÁG

- Indukciós tűzhelyek állvánnyal
 - kiváló minőségű indukciós főzőegységek professzionális használatra
 - indukciós főzőfelület átmérője 250 mm, 3,6 kW-os teljesítménnyel
 - indukciós wok átmérője 290 mm, 5 kW-os teljesítménnyel
 - hatékony hűtéssel
 - 9 fokozatú teljesítményszabályozás
 - maradékhő kijelzővel

- a tetején lévő kijelző mutatja a beállított teljesítményt
- automatikus túlmelegedést gátló rendszer
- kémény nélkül, így nagyobb átmérőjű fazekak is ráférnek (a kémény megvásárolható hozzá)
- teljes rozsdamentes acél kivitel



KONYHATECHNIKA



Kat. szám	S9705100	S9706100	S9704005
Összteljesítmény (kW)	7,5 kW	15 kW	5 kW
Főzőlapok (db)	2	4	1x WOK
Főzőlapok telj.(kW)	2x 3,6	4x 3,6	1x 5
Méretetek SzxHxM (mm)	400x700x850	800x700x850	400x700x850
Csatlakozás (V)	400 V	400 V	400 V
Ár €	2.750,-	4.990,-	1.340,-

Elektromos és gázüzemű tésztafőzők

- kapacitás: 2x 1/3 kosárral vagy 4x 1/6 kosárral (kombinálható)
- elektromos feltöltő csappal
- biztonsági termosztáttal
- rozsdamentes acél fűtőszál, az elektromos kivitelnél
- közvetett melegítés a gázüzemű kivitelnél
- földgázzal üzemel, piezzo gyújtással (rendelhető PB-üzemű kivitelben is)
- az elektromos kivitel kémény nélkül (a kémény megvásárolható hozzá)
- túlfolyóval
- ár kosarak nélkül



Kat. szám	S9745000	S9745110
Teljesítmény (kW)	6 kW - elektro	9,1 kW - gáz
Úrtartalom (liter)	25	25
Méretetek SzxHxM (mm)	400 x 700 x 850	400 x 700 x 850
Csatlakozás (V)	400 V	földgáz
Ár €	1.140,-	1.490,-



Utánrendelhető kosarak

Kat.sz.	Típus	Ár €
S979992	1/3	71,-
S979993	2ks 1/6	99,-



MULTIFUNKCIÓS SERPENYŐ 700

Elektromos multifunkciós serpenyő

- ideális sütésre, főzésre, grillezésre
- úrtartalom 19 liter
- leeresztővel (a medence alatti edénybe)
- teflon dugó túlfolyóval
- munkafelület 0,16 m²
- biztonsági termosztáttal
- közvetett melegítés a gázüzemű kivitelnél
- kémény nélkül (a kémény megvásárolható hozzá)




Kat. szám	S9741000
Teljesítmény (kW)	5
Úrtartalom (liter)	19
Méretetek SzxHxM (mm)	400 x 700 x 850
Csatlakozás (V)	400 V
Ár €	1.640,-





• Elektromos rostlapok alsó rész nélkül


- bordázott, sima vagy 1/2 sima és 1/2 bordázott rostlap 
- kétfázis kialakítás (800 mm-es szélességnél)
- munkafelület 0,22 és 0,44 m²
- biztonsági termosztáttal
- olajgyűjtő fiókkal
- hőszabályozás 300°C-ig
- rendelhető fedlappal is (a 800 mm-es kivitelnél), mely 30%-al csökkenti az energiafogyasztást
- megfelelő állványokat (alsó részeket) a 344. oldalon találja.



Kat. szám	S9730100	S9730200	S9731100	S9731200	S9731300
Teljesítmény (kW)	4 kW	4 kW	8,1 kW	8,1 kW	8,1 kW
Rostlap felülete	sima	bordázott	sima	bordázott	sima / bordázott
Méreték SzxHxM (mm)	400 x 700 x 250	400 x 700 x 250	800x700x250	800x700x250	800x700x250
Csatlakozás (V)	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Ár €	784,-	718,-	1.160,-	1.240,-	1.240,-

GÁZÜZEMŰ ROSTLAPOK 700

• Gázüzemű rostlapok alsó rész nélkül

- bordázott, sima vagy 1/2 sima és 1/2 bordázott rostlap 
- kétfázis kialakítás (800 mm-es szélességnél)
- rendelhető PB- gáz üzemű kivitelben is
- őrlánggal és piezzo gyújtással
- hőszabályozás 300°C-ig
- olajgyűjtő fiókkal
- rendelhető fedlappal is (a 800 mm-es kivitelnél), mely 30%-al csökkenti az energiafogyasztást
- megfelelő állványokat (alsó részeket) a 344. oldalon találja.



Kat. szám	S9730110	S9730210	S9731110	S9731210	S9731310
Teljesítmény (kW)	6,5 kW	6,5 kW	13 kW	13 kW	13 kW
Rostlap felülete	sima	bordázott	sima	bordázott	sima / bordázott
Méreték SzxHxM (mm)	400 x 700 x 250	400 x 700 x 250	800x700x250	800x700x250	800x700x250
Csatlakozás	Földgáz (G20)		Földgáz (G20)		
Ár €	899,-	908,-	1.530,-	1.630,-	1.570,-

Gázüzemű lávaköves grillsütő

- „S” kialakítású ráccsal pl. halak grillezésére vagy „V” ráccsal húsok és zöldségek grillezésére
- folyamatos hőmérséklet szabályozás 120 - 300 °C
- őr lánggal és piezzo gyújtással
- rendelhető PB- gáz üzemű kivitelben is
- utánrendelhetőek lávakövek és rácsok



Kat. szám	S9732010	S9732110	S9733010	S9733110
Teljesítmény (kW)	6,5	6,5	13	13
Rács kialakítása	„V” rács	„S” rács	„V” rács	„S” rács
Méreték SzxHxM (mm)	400 x 700 x 850	400 x 700 x 850	800 x 700 x 850	800 x 700 x 850
Csatlakozás	Földgáz (G20)			
Ár €	1.230,-	1.230,-	1.440,-	1.440,-



ELEKTROMOS VÍZFÜRDŐS GRILLSÜTŐ 700

Vízfürdős grillsütő alsó rész nélkül

- speciális, beépített fűtőtestes ráccsal
- nagyon gyorsan eléri a sütési hőmérsékletet
- a rács alatti víztartálynak köszönhetően a grillezett étel omlósabb és szaftosabb lesz
- a lepotyogó morzsák és lecsöpögő zsíradék a vízbe kerül, ezek a hagyományos grillben elégnék
- egyszerű tisztítás
- rács tisztító árban foglalt tartozék
- kémény nélkül (utánrendelhető)



Kat. szám	S9732000	S9733000
Teljesítmény (kW)	4,1 kW	8,2 kW
Méreték SzxHxM (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250
Csatlakozás (V)	400 V	400 V
Ár €	1.150,-	1.890,-



• Elektromos olajsütők alsó rész nélkül

- hidegzónával a fűtőtest alatt
- biztonsági termosztáttal
- kosár mérete: 210 x 350 x 110 mm
- feles méretű kosár is rendelhető
- folyamatos hőszabályozás 190 °C-ig
- kiemelhető fűtőtest, az egyszerű tisztítás érdekében



stalgast

Kat. szám	S9725000	S9726000
Teljesítmény (kW)	9	18
Nettó úrtartalom (liter)	10 l	2x 10 l
Méreték SzxHxM (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250
Csatlakozás (V)	400 V	400 V
Ár €	990,-	1.620,-

ÚJONSÁG



• Elektromos olajsütő állvánnyal, 15 literes


- hidegzónával a fűtőtest alatt
- biztonsági termosztáttal
- extra nagy kosárral
- folyamatos hőszabályozás 190 °C-ig
- 15 kW-os teljesítmény
- leeresztő csappal és olajfelfogó edénnyel
- kiemelhető fűtőtest, az egyszerű tisztítás érdekében



stalgast

Kat. szám	S9725500
Teljesítmény (kW)	15
Nettó úrtartalom (liter)	15 l
Méreték SzxHxM (mm)	400 x 700 x 850
Csatlakozás (V)	400 V
Ár €	1.190,-

Gázüzemű olajsütő állvánnyal


- hidegzónával a fűtőtest alatt 
- biztonsági termosztáttal és gyújtólánggal
- elérhető 17l-es vagy 2x7l-es kivitelben
- nagy kosárral (15 l) 310x300x120 mm vagy kisebb kosarakkal (7 l) 130x300x120 mm
- folyamatos hőszabályozás 90°C - 190°C
- leeresztő csappal és olajfelfogó edénnyel
- árbanfoglalt szűrővel az olajfelfogó edényhez
- rendelhető PB- gáz üzemű kivitelben is



Kat. szám	S9725110	S9725210
Teljesítmény (kW)	15	12
Nettó űrtartalom (liter)	17 l	7+7 l
Méreték SzxHxM (mm)	400 x 700 x 850	400 x 700 x 850
Gáz	Földgáz (G20)	
Ár €	1.530,-	2.200,-


újdonság

Elektromos Bain Marie vízfürdős melegentartó

- 1 vagy 2 GN 1/1 150 mm-es edényhez 
- medence mérete GN 1/1 edényhez: 310x510x155 mm
- medence mérete 2x GN 1/1 edényhez: 630x510x155 mm
- biztonsági termosztáttal
- hőszabályozás 30°C-tól 95°C-ig
- kémény nélkül (utánrendelhető)



Kat. szám	S972000	S972100
Teljesítmény (kW)	0,8	1,6
GN-hez (db)	1x GN1/1	2x GN1/1
Méreték SzxHxM (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250
Csatlakozás (V)	230 V	230 V
Ár €	537,-	842,-



BAIN MARIE 700



Semleges munkafelület

- a konyhasor egységes megjelenése érdekében
- rozsdamentes acél kivitel
- könnyen ráhelyezhető a STALGAST állványokra



Kat. szám	S9700200	S9700400	S9700600
Méreték SzxHxM (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250	1200 x 700 x 250
Ár €	191,-	231,-	244,-

SEMLEGES FIÓKOS ELEMÉK 700

Semleges munkafelület

- a konyhasor egységes megjelenése érdekében
- rozsdamentes acél kivitel
- könnyen ráhelyezhető a STALGAST állványokra
- S9710021-es típus - egy fiókkal
- S9710041-es típus - egy nagy fiókkal
- S9710041-es típus - egy nagy és egy kicsi fiókkal



Kat. szám	S9700210	S9700410	S9700610
Méreték SzxHxM (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250	1200 x 700 x 250
Ár €	256,-	338,-	464,-



700 SZÉRIA

ALSÓ SZERKEZETI ELEMÉK 700

• Alsó szerkezeti elem Stalgast konyhasorhoz

- minden oldalról nyitott

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
S9701200	400	565	600	123,-
S9701400	800	565	600	178,-
S9701600	1200	565	600	231,-



• Alsó szerkezeti elem Stalgast konyhasorhoz

- oldalról és hátulról zárt
- köztes polccal

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
S9702200	400	565	600	185,-
S9702400	800	565	600	223,-
S9702600	1200	565	600	281,-



KONYHATECHNIKA

• Alsó szerkezeti elem Stalgast konyhasor

- minden oldalról zárt
- köztes polccal
- szárnyas ajtóval

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
S9703200	400	620	600	236,-
S9703400	800	620	600	322,-
S9703600	1200	620	600	380,-



ELEKTROMOS BILLENŐ SERPENYŐ

700 SZÉRIA



• Elektromos billenő serpenyő, 57 literes

- kézi billentéssel
- biztonsági termosztáttal
- folyamatos hőszabályozás 100°C-tól 300°C-ig
- 0,35 m²-es munkafelület
- állítható lábak



stalgast

Kat. szám	S9740000
Teljesítmény (kW)	10,8
Úrtartalom (liter)	57
Hőmérséklet (°C)	100 - 300 °C
Méretetek SzxHxM (mm)	800 x 700 x 850
Csatlakozás (V)	400 V
Ár €	2.370,-

GÁZÜZEMŰ BILLENŐ SERPENYŐ 700

KONYHATECHNIKA



• Gázüzemű billenő serpenyő, 57 literes

- kézi billentéssel
- biztonsági termosztáttal
- őr lánggal és piezzo gyújtással
- rendelhető PB-gáz üzemű kivitelben is
- folyamatos hőszabályozás 100°C-tól 300°C-ig
- 0,35 m²-es munkafelület
- állítható lábak



stalgast

Kat. szám	S9740010
Teljesítmény (kW)	17
Úrtartalom (liter)	57
Hőmérséklet (°C)	100 - 300 °C
Méretetek SzxHxM (mm)	800 x 700 x 850
Csatlakozás	Földgáz (G20)
Ár €	2.390,-


900 SZÉRIA



EKO 900 SZÉRIA

EKO 900 GÁZTŰZHELYEK

EKO 900 gáztűzhelyek


- kiváló minőségű, öntvényből készült gázégők 
- 3,5 / 5 / 7 és 9 kW-os gázégők kombinációja
- kivehető rozsdamentes tálcák a gázégők alatt
- 3,5 és 5 kW-os egykörös gázégő korongok
- 3,5 és 9 kW-os kétkörös gázégő gyűrűk
- gyújtólánggal és biztonsági termosztáttal
- kiváló minőségű PEL gázszelepek
- három fokozatú teljesítményszabályozás
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- PB-gáz üzemű kialakításban is rendelhető



 stalga

Kat. szám	S999511	S999521	S999531	S999541
Teljesítmény (kW)	20,5	22,5	24	24,5
Gázégők (db)	4	4	4	4
Gázégők teljesítménye (kW)	3,5 + 5 + 5 + 7	3,5 + 5 + 7 + 7	5 + 5 + 7 + 7	3,5 + 5 + 7 + 9
Méretetek SzxHxM (mm)	900x900x850	900x900x850	900x900x850	900x900x850
Ár €	940,-	940,-	940,-	940,-

EKO 900 gáztűzhelyek

- kiváló minőségű, öntvényből készült gázégők 
- 3,5 / 5 / 7 és 9 kW-os gázégők kombinációja
- kivehető rozsdamentes tálcák a gázégők alatt
- 3,5 és 5 kW-os egykörös gázégő korongok
- 3,5 és 9 kW-os kétkörös gázégő gyűrűk
- gyújtólánggal és biztonsági termosztáttal
- kiváló minőségű PEL gázszelepek
- három fokozatú teljesítményszabályozás
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- PB-gáz üzemű kialakításban is rendelhető



Kat. szám	S999611	S999621
Teljesítmény (kW)	32,5	36,5
Gázégők (db)	6	6
Gázégők teljesítménye (kW)	3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7	3,5 + 5 + 5 + 7 + 7 + 9
Méretetek SzxHxM (mm)	1300x900x850	1300x900x850
Ár €	1.320,-	1.320,-

TOP ÁR



• Elektromos és gázüzemű billenő serpenyők

- rozsdamentes acél serpenyő
- rendelhető szénacél fenékkal is
- **80 literes**
- kézi billentéssel
- feltöltőcsappal
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- gázüzemű kivitel piezzo gyújtással



Elektromos serpenyő

Kat. szám	F975880
Teljesítmény (kW)	12
Úrtartalom (l)	80
Csatlakozás	400 V
Méreték SzxHxM (mm)	800x900x900
Ár €	2.590,-

Gázüzemű serpenyő

Kat. szám	F975890
Teljesítmény (kW)	13,9
Úrtartalom (l)	80
Méreték SzxHxM (mm)	800x900x900
Csatlakozás	földgáz + 230V
Ár €	2.880,-

KONYHATECHNIKA

TOP ÁR



• Elektromos és gázüzemű billenő serpenyők

- rozsdamentes acél serpenyő
- rendelhető szénacél fenékkal is
- **120 literes**
- kézi billentéssel
- feltöltőcsappal
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- gázüzemű kivitel piezzo gyújtással



Elektromos serpenyő

Kat. szám	F975881
Teljesítmény (kW)	18
Úrtartalom (l)	120
Csatlakozás	400 V
Méreték SzxHxM (mm)	1200x900x900
Ár €	3.360,-

Gázüzemű serpenyő

Kat. szám	F975891
Teljesítmény (kW)	23
Úrtartalom (l)	120
Méreték SzxHxM (mm)	1200x900x900
Csatlakozás	földgáz + 230V
Ár €	3.580,-



900 SZÉRIA

FŐZŐÜSTÖK 900

TOP ÁR

• Elektromos és gázüzemű főzőüstök, 100 és 150 literes

- közvetett melegítés
- a hőtadó közeg automatikus feltöltése
- kerek üsttel
- 100 és 150 literes
- feltöltő- és vízleeresztő csappal
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- a gázüzemű üstök elektromos ionizációs gyújtással és 5 fokozatú szabályozással
- elektromos üstök 3 fokozatú szabályozással



Elektromos főzőüst

Kat. szám	F975910	F975915
Teljesítmény (kW)	18	24
Úrtartalom (l)	100	150
Csatlakozás	400 V	400V
Méreték SzxHxM (mm)	900x900x900	900x900x900
Ár €	3.090,-	3.240,-

Gázüzemű főzőüst

Kat. szám	F975911	F975916
Teljesítmény (kW)	14,5	19
Úrtartalom (l)	100	150
Csatlakozás	1Nx230V	1Nx230V
Méreték SzxHxM (mm)	900x900x900	900x900x900
Ár €	3.260,-	3.430,-

• Elektromos és gázüzemű főzőüstök, 200 és 300 literes

- közvetett melegítés
- a hőtadó közeg automatikus feltöltése
- négyszögletes üsttel
- 200 és 300 literes
- feltöltő- és vízleeresztő csappal
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- a gázüzemű üstök elektromos ionizációs gyújtással és 5 fokozatú szabályozással
- elektromos üstök 3 fokozatú szabályozással



TOP ÁR

KONYHATECHNIKA

Elektromos főzőüst

Kat. szám	F975920	F975930
Teljesítmény (kW)	30	36
Úrtartalom (l)	200	300
Csatlakozás	400 V	400V
Méreték SzxHxM (mm)	1350x900x900	1350x900x900
Ár €	4.240,-	4.490,-

Gázüzemű főzőüst

Kat. szám	F975921	F975931
Teljesítmény (kW)	25	32
Úrtartalom (l)	200	300
Csatlakozás	1Nx230V	1Nx230V
Méreték SzxHxM (mm)	1350x900x900	1350x900x900
Ár €	4.410,-	4.860,-



ÚJDONSÁG



Gáztűzhely alsó rész nélkül

- gázégők teljesítménye 6,8 kW
- masszív öntvény rács
- földgáz vagy PB-gáz üzemű
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- megfelelő sütőket és állványokat a 350-351 oldalon találja



GastroMarket

Érdeklődés esetén rendelkezésre áll a teljes széria!

Kat. szám	G999511	TOP-ÁR	G999611
Összteljesítmény (kW)	27,2		42
Gázégők (db)	4x 6,8 kW		6x 6,8 kW
Méreték SzxHxM (mm)	800x900x285		1200x900x285
Fogyasztás m ³ /h	3,2 m ³ /h		4,8 m ³ /h
Ár €	1.130,-		1.620,-

KONYHATECHNIKA

ÚJDONSÁG



Elektromos tűzhely alsó rész nélkül

- 4 kW teljesítményű főzőlapok
- masszív négyzet alakú öntvény főzőlapok
- 6 fokozatú teljesítményszabályozás
- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- megfelelő sütőket és állványokat a 350-351 oldalon találja



GastroMarket

Kat. szám	G999500	TOP-ÁR	G999600
Összteljesítmény (kW)	16		24
Főzőlapok (db)	4x 4kW		6x 4kW
Méreték SzxHxM (mm)	800x900x285		1200x900x285
Csatlakozás (V)	400 V		400 V
Ár €	1.170,-		1.870,-



900 SZÉRIA

ALSÓ SZERKEZETI ELEMÉK 900

• Alsó szerkezeti elem 900 Gastromarket

- masszív kialakítás, ajtók nélkül
- elsősorban a 349. oldalon található tűzhelyekhez
- állítható lábak

GastroMarket

ÚJDONSÁG



Kat. szám	G999101	G999102
Méreték SzxHxM (mm)	800x847x565	1200x847x565
Ár €	220,-	349,-

• Alsó szerkezeti elem 900 Gastromarket

- masszív kialakítás, ajtóval
- elsősorban a 349. oldalon található tűzhelyekhez
- állítható lábak

GastroMarket

ÚJDONSÁG

KONYHATECHNIKA



Kat. szám	G999151	G999152
Méreték SzxHxM (mm)	800x847x565	1200x847x565
Ár €	277,-	436,-

ÚJONSÁG



• Elektromos és gázüzemű GN2/1 sütők

- elsősorban a 349 oldalon található 800 mm szélességű tűzhelyekhez
- rozsdamentes acél belső
- földgáz vagy PB-gáz üzemű (a gázüzeműeknél)



Gastro Market

Kat. szám	G999050	G999051
Típus	gázüzemű GN2/1	elektromos GN2/1
Teljesítmény (kW)	12 kW	9 kW - 400V
Méretetek SzxHxM (mm)	800x847x565	800x847x565
Ár €	918,-	743,-

ÚJONSÁG



• Elektromos és gázüzemű GN2/1 sütő

- elsősorban a 349 oldalon található 1200 mm szélességű tűzhelyekhez
- rozsdamentes acél belső
- zárt tároló szekrénnnyel
- földgáz vagy PB-gáz üzemű (a gázüzeműeknél)



Gastro Market

Kat. szám	G999055	G999056
Típus	gázüzemű GN2/1	elektromos GN2/1
Teljesítmény (kW)	12 kW	9 kW - 400V
Méretetek SzxHxM (mm)	1200x847x565	1200x847x565
Ár €	918,-	918,-

KONYHATECHNIKA

ÚJONSÁG



• Elektromos és gázüzemű sütők - MAXI

- elsősorban a 349 oldalon található 1200 mm szélességű tűzhelyekhez
- rozsdamentes acél belső
- 2x GN2/1 tepsik egymás mellett
- földgáz vagy PB-gáz üzemű (a gázüzeműeknél)



Gastro Market

Kat. szám	G999060	G999061
Típus	gázüzemű 2x GN 2/1	elektromos 2x GN 2/1
Teljesítmény (kW)	24 kW	15 kW - 400V
Méretetek SzxHxM (mm)	1200x847x565	1200x847x565
Ár €	1.170,-	1.170,-

Gáz tűzhelyek



- 700-as vagy 900-as sorozatban
- GN2/1-es sütővel vagy anélkül
- teljesen rozsdamentes acél kivitel
- földgáz csatlakozás (rendelhető PB csatlakozás is)
- teljes árlista kérésre



Típus	Méreték SzxHxM	Teljesítmény/égő kW	Égők	Égő méret	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
PS-T27/P	400x700x900	3,5 kW;5,5 kW	2	400x300	9 kW	sütő nélküli	937,-
PS-T47/P	800x700x900	2x3,5 kW;5,5 kW;7kW	4	400x300	19,5 kW	sütő nélküli	1 494,-
PS-T47/1	800x700x900	2x3,5 kW;5,5 kW;7kW	4	400x300	26 kW	GN 2/1 sütővel	2 451,-
PS-T67/P	1200x700x900	3x3,5 kW;2x5,5 kW;7kW	6	400x300	28,5 kW	sütő nélküli	2 010,-
PS-T67/1-O	1200x700x900	3x3,5 kW;2x5,5 kW;7kW	6	400x300	35 kW	GN 2/1 sütővel	3 157,-

Típus	Méreték SzxHxM	Teljesítmény/égő kW	Égők	Égő méret	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
PS-T29/P	400x900x900	3,5 kW;7 kW	2	400x400	10,5 kW	sütő nélküli	1 015,-
PS-T49/P	800x900x900	1x3,5 kW;2x5,5 kW;1x7kW	4	400x400	21,5 kW	sütő nélküli	1 633,-
PS-T49/1	800x900x900	1x3,5 kW;2x5,5 kW;1x7kW	4	400x400	30,1 kW	GN 2/1 sütővel	2 637,-
PS-T69/PM	1200x900x900	4x7kW	4	400x400	28 kW	sütő nélküli	2 472,-
PS-T69/1-O	1200x900x900	2x3,5 kW;2x5,5 kW;2x7kW	6	400x400	40,6 kW	GN 2/1 sütővel	3 471,-
PS-T69/1A	1200x900x900	2x3,5 kW;2x5,5 kW;2x7kW	6	400x400	42 kW	GN 2/1 sütővel	3 430,-

Elektromos tűzhelyek



- 700-as vagy 900-as sorozatban
- GN2/1-es sütővel vagy anélkül
- teljesen rozsdamentes acél kivitel
- teljes árlista kérésre



Típus	Méreték SzxHxM	Telj./főzőlap kW	Lapok	Lapméret mm	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
ES-T27/P	400x700x900	2,5 kW	2	300x300	5 kW / 400V 3N AC	sütő nélküli	969,-
ES-T47/P	800x700x900	2,5 kW	4	300x300	10 kW / 400V 3N AC	sütő nélküli	1 571,-
ES-T47/1	800x700x900	2,5 kW	4	300x300	14,5 kW / 400V 3N AC	GN 2/1 sütővel	2 303,-
ES-T67/P	1200x700x900	2,5 kW	6	300x300	15 kW / 400V 3N AC	sütő nélküli	2 344,-
ES-T67/1-O	1200x700x900	2,5 kW	6	300x300	19,5 kW / 400V 3N AC	GN 2/1 sütővel	3 178,-
Kerámia lapos tűzhely							
ESC-T47/P	800x700x900	2,5 kW	4	∅ 250	10 kW / 400V 3N AC	sütő nélküli	3 018,-
Indukciós tűzhely							
ESI-T47/PB	800x700x900	5 kW	4	∅ 220	20 kW / 400V 3N AC	sütő nélküli	12 752,-

Típus	Méreték SzxHxM	Telj./főzőlap kW	Lapok	Lapméret mm	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
ES-T29/P	400x900x900	2,5 kW	2	300x300	5 kW/400V 2N AC	sütő nélküli	1 040,-
ES-T49/P	800x900x900	2,5 kW	4	300x300	10 kW/400V 3N AC	sütő nélküli	1 674,-
ES-T49/1	800x900x900	2,5 kW	4	300x300	15,9 kW/400V 3N AC	GN 2/1 sütővel	2 534,-
ES-T69/P	1200x900x900	2,5 kW	6	300x300	15 kW/ 400V 3N AC	sütő nélküli	2 560,-
ES-T69/1-O	1200x900x900	2,5 kW	6	300x300	20,9 kW/400V 3N AC	GN 2/1 sütővel	3 682,-
Kerámia lapos tűzhely							
ESC-T49/P	800x900x900	3,4 kW	4	300x300	13,6 kW/400V 3N AC	sütő nélküli	4 522,-
Indukciós tűzhely							
ESI-T49/PB	800x900x900	7kW	4	300x300	28 kW / 400V 3N AC	sütő nélküli	14 353,-

700-as
SOROZAT

900-as
SOROZAT

700-as
SOROZAT

900-as
SOROZAT



Elektromos lapsütők

- 700-as vagy 900-as sorozatban
- rozsdamentes, vasöntvény vagy krómozot felülettel
- teljesen rozsdamentes acél kivitel
- teljes árlista kérésre



700-as
SOROZAT

Típus	Méreték SzHxM	Telj./zóna kW	Lap	Lap méret	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
EZ-T47/P-J	400x700x900	6 kW	sima	390x520 mm	6 kW / 400V	rozsdamentes acél	1 112,-
EZ-T87/P-J	800x700x900	2x 6 kW	sima	790x520 mm	12 kW / 400V	rozsdamentes acél	1 576,-
EZ-T47/P-L	400x700x900	6 kW	sima	390x520 mm	6 kW / 400V	vasöntvény	1 030,-
EZ-T87/P-L	800x700x900	2x 6 kW	1/2 bordázott	790x520 mm	12 kW / 400V	vasöntvény	1 514,-
EZ-T47/P-K	400x700x900	6 kW	sima	390x520 mm	6 kW / 400V	krómozott	1 329,-
EZ-T87/P-K	800x700x900	2x 6 kW	sima	790x520 mm	12 kW / 400V	krómozott	1 833,-

900-as
SOROZAT

Típus	Méreték SzHxM	Telj./zóna kW	Lap	Lap méret	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
EZ-T49/P-J	400x900x900	6 kW	sima	390x520	6 kW/400V	rozsdamentes acél	1 236,-
EZ-T89/P-J	800x900x900	12 kW	sima	790x520	12 kW/400V	rozsdamentes acél	1 797,-
EZ-T49/P-L	400x900x900	6 kW	sima	390x520	6 kW/400V	vasöntvény	1 195,-
EZ-T89/P-L	800x900x900	12 kW	1/2 bordázott	790x520	12 kW/ 400V	vasöntvény	1 730,-
EZ-T49/P-K	400x900x900	6 kW	sima	390x520	6 kW/ 400V	krómozott	1 530,-
EZ-T89/P-K	800x900x900	12 kW	sima	790x520	12 kW/400V	krómozott	2 112,-



Gáz üzemű lapsütők

- 700-as vagy 900-as sorozatban
- rozsdamentes, vasöntvény vagy krómozot felülettel
- teljesen rozsdamentes acél kivitel
- földgáz csatlakozás (rendelhető PB csatlakozás is)
- teljes árlista kérésre



700-as
SOROZAT

Típus	Méreték SzHxM	Telj./zóna kW	Lap	Lap méret	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
PZ-T47/P-J	400x700x900	6,5 kW	sima	390x520 mm	6,5 kW	rozsdamentes acél	1 169,-
PZ-T87/P-J	800x700x900	2x 6,5 kW	sima	790x520 mm	13 kW	rozsdamentes acél	1 808,-
PZ-T47/P-L	400x700x900	6,5 kW	sima	390x520 mm	6,5 kW	vasöntvény	1 097,-
PZ-T87/P-L	800x700x900	2x 6,5 kW	1/2 bordázott	790x520 mm	13 kW	vasöntvény	1 741,-
PZ-T47/P-K	400x700x900	6,5 kW	sima	390x520 mm	6,5 kW	krómozott	1 298,-
PZ-T87/P-K	800x700x900	2x 6,5 kW	sima	790x520 mm	13 kW	krómozott	2 009,-

900-as
SOROZAT

Típus	Méreték SzHxM	Telj./zóna kW	Lap	Lap méret	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
PZ-T49/P-J	400x900x900	6,5 kW	sima	390x720	6,5 kW	rozsdamentes acél	1 236,-
PZ-T89/P-J	800x900x900	13 kW	sima	790x720	13 kW	rozsdamentes acél	1 859,-
PZ-T49/P-L	400x900x900	6,5 kW	sima	390x520	6,5 kW	vasöntvény	1 190,-
PZ-T89/P-L	800x900x900	13 kW	1/2 bordázott	790x520	13 kW	vasöntvény	1 792,-
PZ-T49/P-K	400x900x900	6,5 kW	sima	390x720	6,5 kW	krómozott	1 494,-
PZ-T89/P-K	800x900x900	13 kW	sima	790x720	13 kW	krómozott	2 245,-

• Elektromos olajsütők



- 700-as vagy 900-as sorozatban
- egy vagy kétmedencés kivitel
- teljesen rozsdamentes acél kivitel
- teljes árlista kérésre



Típus	Méreték SzxHxM	Teljes./med. kW	Medence liter	Kosár méret	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
EF-T7/2x5	400x700x900	2x4,5 kW	2x 5 l	125x275x100 mm	9 kW / 400V	dupla	1 916,-
EF-T7/14	400x700x900	11 kW	1x 13-15 l	230x405x120 mm	11 kW / 400V	szimpla	1 354,-
EF-T7/28	800x700x900	2x 11 kW	2x 13-15 l	2x 230x405x120 mm	22 kW / 400V	dupla	2 163,-

Típus	Méreték SzxHxM	Teljes./med. kW	Medence liter	Kosár méret	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
EF-T9/14	400x900x900	11,1 kW	1x13-15 l	230x405x120	11,1 kW/400V	szimpla	1 421,-
EF-T9/28	800x900x900	2x11,1 kW	2x13-15 l	230x405x120	22,2 kW/400V	dupla	2 297,-

• Gáz üzemű olajsütők



- 700-as vagy 900-as sorozatban
- egy vagy kétmedencés kivitel
- teljesen rozsdamentes acél kivitel
- földgáz csatlakozás (rendelhető PB csatlakozás is)
- teljes árlista kérésre



Típus	Méreték SzxHxM	Teljes./med. kW	Medence liter	Kosár méret	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
PF-T7/14	400x700x900	11 kW	1x 14 l	240x285x120 mm	11 kW	szimpla	1 597,-
PF-T7/28	800x700x900	2x 11 kW	2x 14 l	2x240x285x120 mm	22 kW	dupla	2 534,-

Típus	Méreték SzxHxM	Teljes./med. kW	Medence liter	Kosár méret	Össz telj. kW	Kivitel	Ár €
PF-T9/14	400x900x900	11,2 kW	1x13-15 l	230x345x120	11,2 kW	szimpla	1 741,-
PF-T9/28	800x900x900	2x11,2	2x14 l	230x345x120	2x11,2 kW	dupla	2 719,-

700-as 900-as
SOROZAT SOROZAT

KONYHATECHNIKA

700-as 900-as
SOROZAT SOROZAT



• Elektromos főzőüstök



- 700-as vagy 900-as sorozatban
- indirekt fűtésű, kerek vagy szögletes csészével
- teljesen rozsdamentes acél kivitel
- teljes árlista kérésre



700-as
SOROZAT

Típus	Méreték SzxHxM	Telj. kW	Csésze	Csésze méret	Úrtart. liter	Kivitel	Ár €
EK-T7/80-P	800x700x900	14,1 kW	szögletes	540x440x400 mm	80 liter	Indirekt fűtésű	3 317,-
EK-T7/80-O	800x700x900	14,1 kW	kerek	Ø 500x470 mm	80 liter	Indirekt fűtésű	3 090,-

Típus	Méreték SzxHxM	Telj. kW	Csésze	Csésze méret	Úrtart. liter	Kivitel	Ár €
EK-T9/100-P	800x900x900	15 kW	szögletes	540x640x360 mm	100 liter	Indirekt fűtésű	3 687,-
EK-T9/100-O	800x900x900	15 kW	kerek	Ø 600x415 mm	100 liter	Indirekt fűtésű	3 533,-
EK-T9/150-P	800x900x900	18,6 kW	szögletes	540x640x360 mm	150 liter	Indirekt fűtésű	4 079,-
EK-T9/150-O	800x900x900	18,6 kW	kerek	Ø 600x600 mm	150 liter	Indirekt fűtésű	3 893,-
EK-T9/200	1200x900x900	27,6 kW	szögletes	860x570x470 mm	200 liter	Indirekt fűtésű	5 449,-
EK-T9/300	1600x900x900	36,6 kW	szögletes	1260x570x460 mm	300 liter	Indirekt fűtésű	6 798,-



• Gáz üzemű főzőüstök



- 700-as vagy 900-as sorozatban
- indirekt fűtésű, kerek vagy szögletes csészével
- teljesen rozsdamentes acél kivitel
- földgáz csatlakozás (rendelhető PB csatlakozás is)
- teljes árlista kérésre



700-as
SOROZAT

Típus	Méreték SzxHxM	Telj. kW	Csésze	Csésze méret (mm)	Úrtart. liter	Kivitel	Ár €
PK-T7/80-P	800x700x900	14,1 kW	szögletes	540x440x400 mm	80 liter	Indirekt fűtésű	3 430,-
PF-T7/60-O	800x700x900	15,5 kW	kerek	Ø 400x510 mm	60 liter	Indirekt fűtésű	3 286,-

Típus	Méreték SzxHxM (mm)	Telj. kW	Csésze	Csésze méret (mm)	Úrtart. liter	Kivitel	Ár €
PK-T9/100-P	800x900x900	22 kW	szögletes	540x640x360	100 liter	Indirekt fűtésű	3 549,-
PK-T9/200-P	1200x900x900	28 kW	szögletes	860x570x470	200 liter	Indirekt fűtésű	5 243,-
PK-T9/300	1600x900x900	42 kW	szögletes	1270x570x470	300 liter	Indirekt fűtésű	6 582,-
PK 500	1250x1400x1100	52 kW	kerek		500 liter	Indirekt fűtésű	9 888,-

Elektromos billenőserpenyők



- 700-as vagy 900-as sorozatban
- kézi billenésű, öntöttvas vagy rozsdamentes acél csésze
- teljesen rozsdamentes acél kivitel
- teljes árlista kérésre



Típus	Méreték SzxHxM	Telj. kW	Csatl.	Csésze méret	Úrtart. liter	Kivitel	Ár €
EKP-T7/40-SL	800x700x900	6 kW	400V 3N AC	710x430x210 mm	40 liter	rozsdamentes acél	2 606,-
EKP-T7/60	800x700x900	6,5 kW	400V 3N AC	710x430x235 mm	60 liter	öntöttvas	2 987,-

Típus	Méreték SzxHxM	Telj. kW	Csatl.	Csésze méret	Úrtart. liter	Kivitel	Ár €
EKP-T9/80	800x900x900	9 kW	400V 3N AC	710x590x235 mm	80 liter	rozsdamentes acél	3 832,-
EKP-T9/100	1000x700x900	12 kW	400V 3N AC	870x590x235 mm	100 liter	rozsdamentes acél	5 274,-
EKP-T9/120	1200x900x900	15 kW	400V 3N AC	1070x590x235 mm	120 liter	rozsdamentes acél	6 592,-

Gáz üzemű billenőserpenyők



- 700-as vagy 900-as sorozatban
- kézi billenésű, öntöttvas vagy rozsdamentes acél csésze
- teljesen rozsdamentes acél kivitel
- földgáz csatlakozás (rendelhető PB csatlakozás is)
- teljes árlista kérésre



Típus	Méreték SzxHxM	Telj. kW	Csatl.	Csésze méret	Úrtart. liter	Kivitel	Ár €
PKP-T7/40-SL	800x700x900	10,5 kW	földgáz R 3/4"	710x430x210 mm	40 liter	rozsdamentes acél	2 822,-
PKP-T7/60-O	800x700x900	10,5 kW	földgáz R 3/4"	710x430x235 mm	60 liter	öntöttvas	3 080,-

Típus	Méreték SzxHxM	Telj. kW	Csatl.	Csésze méret	Úrtart. liter	Kivitel	Ár €
PKP-T9/80	800x900x900	15,6 kW	földgáz R 3/4"	710x590x235 mm	80 liter	rozsdamentes acél	3 873,-
PKP-T9/100	1000x700x900	20 kW	földgáz R 3/4"	870x590x235 mm	100 liter	rozsdamentes acél	5 114,-
PKP-T9/120	1200x900x900	25 kW	földgáz R 3/4"	1070x590x235 mm	120 liter	rozsdamentes acél	6 386,-

700-as 900-as
SOROZAT SOROZAT

KONYHATECHNIKA

700-as 900-as
SOROZAT SOROZAT



BERTO'S[®]
the best catering equipment

A közkedvelt MACROS 700 és MAXIMA 900 széria mellett, bemutatjuk Önöknek a teljes prémium sorozatot amit az S700, S900, LX 900 TOP és a LA CUCINA szériák képviselnek. A legfontosabb újdonságot az alkatrészekre vonatkozó 3 éves garancia jelenti, szériától függően. A MACROS 700 és a MAXIMA 900 szériáknál **3 éves garancát** vállalunk az alkatrészekre, míg a prémium szériáknál ez **5 évet** jelent! A teljes árlistát kérje értékesítőjénél!

S700



5 year guarantee

S900



5 year guarantee

LX900 TOP



5 year guarantee

LA | CUCINA[®]



5 year guarantee

3 YEAR
GUARANTEE

5 year
guarantee

M a d e i n I t a l y

Cooking for the next generation

Macros 700



BERTO'S[®]
the best catering equipment



3 YEAR
GUARANTEE



GÁZTŰZHELYEK SŰTŐ NÉLKŰL

- A gáztűzhelyek nagy teljesítményű gyújtólánggal felszerelt 3,5 kW-os és 7 kW-os égőkkel vannak ellátva
- Az égők alatti lemezek kivehetőek az egyszerű tisztítás érdekében
- Könnyen szétszerelhető égők az egyszerű tisztítás érdekében
- Ajtók nélkül, rendelhető ajtókkal is
- Rendelhető telelapos kivitelben is
- **3 éves garanciával az alkatrészekre**

3 YEAR
GUARANTEE



Kiváló minőségű ARC öntvény égők fekete védőbevonattal



Nagyon könnyen szétszerelhető égők és kivehető égők alatti lemezek az egyszerű tisztításért



KONYHATECHNIKA

- Gáztűzhely - 2 égős

Kat.sz.	Méreték Sz x H x M	Égők menny. x kW	Gázüzemű kW	Ár €
BG7F2M	400x700x900	3,5 / 7	10,5	1.150,-

- Gáztűzhely - 4 égős

Kat.sz.	Méreték Sz x H x M	Égők menny. x kW	Gázüzemű kW	Ár €
BG7F4M	800x700x900	2x 3,5 / 2x 7	21	1.690,-

- Gáztűzhely - 6 égős

Kat.sz.	Méreték Sz x H x M	Égők menny. x kW	Gázüzemű kW	Ár €
BG7F6M	1200x700x900	3x 3,5 / 3x 7	31,5	2.190,-





GÁZTŰZHELYEK SÜTŐVEL

3 YEAR
GUARANTEE



- A gáztűzhelyek nagy teljesítményű gyújtólánggal felszerelt 3,5 kW-os és 7 kW-os égőkkel vannak ellátva
- Az égők alatti lemezek kivethetőek az egyszerű tisztítás érdekében
- Könnyen szétszerelhető égők az egyszerű tisztítás érdekében
- Sütők GN 1/1 (620x390x295mm) vagy GN 2/1 (685x550x295mm) méretű tepsikhez
- A GN1/1 elektromos sütők légkeveréses üzeműek, a GN 2/1 sütők statikusak
- A gázsütők piezzo gyújtóval és gyújtólánggal vannak felszerelve
- Rendelhető telelapos kivitelben is
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre



Légkeveréses GN1/1 vagy statickou rúrou GN2/1



Rendelhető telelapos kivitel is



KONYHATECHNIKA

• Gáztűzhelyek - 4 égős, elektromos sütővel

Kat.sz.	Méreték Sz x H x M	Égők menny. x kW	Sütő méret	Sütő telj. kW (V)	Gáz telj. kW	Csatlakozás kW- V	Ár €
BG7F4E/FE1	800x700x900	2x 2,8 / 2x 3,4	GN 1/1	3,5 (230V)	12,4	3 - 230V	1.780,-
BG7F4/FE1	800x700x900	2x 3,5 / 2x 7	GN 1/1	3,5 (230V)	21	3 - 230V	2.680,-
BG7F4/FE	800x700x900	2x 3,5 / 2x 7	GN 2/1	7,5 (400V)	21	7,5 - 400V	2.830,-

• Gáztűzhelyek - 4 égős, gázüzemű sütővel

Kat.sz.	Méreték Sz x H x M	Égők menny. x kW	Sütő méret	Sütő telj. kW	Gáz telj. kW	Ár €
BG7F4/FG1	800x700x900	2x 3,5 / 2x 7	GN 1/1	4	25	2.490,-
BG7F4/FG	800x700x900	2x 3,5 / 2x 7	GN 2/1	7,8	28,8	2.680,-



• Gáztűzhelyek - 6 égős, elektromos sütővel

Kat.sz.	Méreték Sz x H x M	Égők menny. x kW	Sütő méret	Sütő telj. kW (V)	Gáz telj. kW	Csatlakozás kW- V	Ár €
BG7F6/FE1	1200x700x900	3x 3,5 / 3x 7	GN 1/1	3,5 (230V)	31,5	3 (230V)	3.330,-
BG7F6/FE	1200x700x900	3x 3,5 / 3x 7	GN 2/1	7,5 (400V)	31,5	7,5 (400V)	3.480,-



• Gáztűzhelyek - 6 égős, gázüzemű sütővel

Kat.sz.	Méreték Sz x H x M	Égők menny. x kW	Sütő méret	Sütő telj. kW	Gáz telj. kW	Ár €
BG7F6/FG1	1200x700x900	3x 3,5 / 3x 7	GN 1/1	4	35,5	3.090,-
BG7F6/FG	1200x700x900	3x 3,5 / 3x 7	GN 2/1	7,8	39,3	3.330,-



ELEKTROMOS TŰZHELYEK SŰTŐVEL

- Elektromos tűzhelyek kerek 2,6 kW teljesítményű és 220 mm átmérőjű főzőlapokkal, rendelhetőek üvegkerámia főzőlapokkal és négyzet alakú főzőlapokkal is)
- Sütők GN 1/1 (620x390x295mm) vagy GN 2/1 (685x550x295mm) méretű tepsikhez
- A GN1/1 elektromos sütők légkeveréses üzeműek, a GN 2/1 sütők statikussak
- Rendelhető telelapos kivitelben is
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre

3 YEAR
GUARANTEE



Standard kivitel a kerek főzőlapos, rendelhető négyzet alakúakkal



S GN1/1 és GN2/1 sütőkkel



- Elektromos tűzhelyek sütő nélkül

Kat.sz.	Leírás	Méretek Sz x H x M	Főzőlapok menny. x kW	Csatlakozás kW- V	Ár €
BE7P2M	2-lepos el. tűzhely	400x700x900	2x 2,6	5,2 - 400V	818,-
BE7P4M	4-lepos el. tűzhely	800x700x900	4x 2,6	10,4 - 400V	1.200,-
BE7P6M	6-lepos el. tűzhely	1200x700x900	6x 2,6	15,6 - 400V	1.700,-


- Elektromos tűzhelyek elektromos sütővel - 4 főzőlap

Kat.sz.	Méretek Sz x H x M	Főzőlapok menny. x kW	Sütő méret	Sütő telj. kW	Csatlakozás kW- V	Ár €
BE7P4/FE1	800x700x900	4x 2,6	GN 1/1	3	13,4 - 400V	1.990,-
BE7P4/FE	800x700x900	4x 2,6	GN 2/1	7,5	17,9 - 400V	2.290,-

- Elektromos tűzhelyek elektromos sütővel - 6 főzőlap

Kat.sz.	Méretek Sz x H x M	Főzőlapok menny. x kW	Sütő méret	Sütő telj. kW	Csatlakozás kW- V	Ár €
BE7P6/FE1	1200x700x900	6x 2,6	GN 1/1	3,5	18,6 - 400V	2.300,-
BE7P6/FE	1200x700x900	6x 2,6	GN 2/1	7,5	23,1 - 400V	2.730,-

**3 YEAR
GUARANTEE**



INDUKCIÓS TŰZHELYEK NYITOTT ÁLLVÁNNYAL

Indukciós tűzhely használatakor – hagyományos főzési módszerekkel szemben – a hő közvetlenül a főzőedény aljában keletkezik, a kerámialap csak közvetve melegszik fel. A frekvenciaváltó a hálózati 50 Hz-es áramot nagyfrekvenciájú 25 000 Hz-es árammá alakítja, amely egy réztekercs (ún. induktor) segítségével váltakozó mágneses teret hoz létre, a mágneses tér által a főzőedény aljában indukált áram pedig hőt termel.

- **3 éves garanciával az alkatrészekre**



Az indukciós tűzhely előnyei:

- ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Nem termelődik feleslegesen energia, még akkor sem, ha kis főzőedényt helyezünk nagy főzőlapra, mivel a hő csak a főzőedény aljában keletkezik. Ha a főzőlapról levesszük az edényt, a mágneses tér kikapcsol, a tűzhely pedig készenléti üzemmódra vált, azaz teljesítménye minimumra csökken.

- GYORSASÁG

A tűzhely előmelegítésére nincs szükség, mivel a hő közvetlenül a főzőedény aljában keletkezik. Ezen kívül az indukciós tűzhely gyorsabban forral, mint a hagyományos tűzhely..

- MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

Az égésveszély szinte elhanyagolható, mivel a főzőlap nem forró. A főzőlap csak a edény aljától vesz át némi hőt. A környezetnek történő hőátadás az indukció során a lehetséges legkisebb értékre korlátozódik. A teljesítmény százalékarány szerinti beállíthatóságának köszönhetően a vízfürdő (bain-marie) mint főzési eljárás feleslegessé válik, hiszen indukciós tűzhellyel elérhető, hogy semmi sem forr ki és nem ég oda.



Kat.sz.	Leírás	Méretek Sz x H x M	Indukciós telj. menny. x kW	Csatlakozás kW (V)	Ár €
BE7P2M/IND	2-zónás tűzhely	400x700x900	2x 3,5	7 (400V)	4.750,-
BE7P4M/IND	4-zónás tűzhely	800x700x900	4x 3,5	14 (400V)-	9.060,-
BE7WOK/IND	wok tűzhely	400x700x900	1x 3,5	3,5 (400V)	3.410,-



ELEKTROMOS ÉS GÁZÜZEMŰ ROSTLAPOK

- a sütőfelület a zsír kifröccsenését megakadályozó, kétoldali zsírfogó szegéllyel és hátsó magasított kéménnyel van ellátva
- a sütőfelület sima acél, bordázott vagy sima/bordázott kivitelben (szilárdított króm kivitelben is)
- olajfogó tálca az olajgyűjtő fiókba vezető lefolyóval
- az olajelvezető lefolyó teflondugó segítségével elzárható, így a sütőlap serpenyőként is használható. (választható)
- elektromos fűtőtest rozsdamentes Incoloy acélból
- hőmérsékletszabályozás 160°C-tól 320°C-ig, 7 fekvésű szabályozóval
- az égők rozsdamentes acélból, elektromos gyújtással és gyújtólánggal
- ajtók nélkül, rendelhető ajtókkal is
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre

3 YEAR
GUARANTEE



Rendelhető **HARD CHROME** felülettel is



Nagy olajgyűjtő fiókkal



• Gázüzemű rostlapok

Kat.sz.	Sütőfelület	Méreték Sz x H x M	Sütési felület dm ²	Gáz telj. kW	Ár €
BG7FL4M	sima	400x700x900	20	6,9	1.280,-
BG7FR4M	bordázott	400x700x900	20	6,9	1.260,-
BG7FL8M-2	sima	800x700x900	40	13,8	1.950,-
BG7FM8M-2	sima/bordázott	800x700x900	40	13,8	1.790,-
BG7FR8M-2	bordázott	800x700x900	40	13,8	2.140,-



• Elektromos rostlapok

Kat.sz.	Sütőfelület	Méreték Sz x H x M	Sütési felület dm ²	Csatlakozás kW- V	Ár €
BE7FL4MP	sima	400x700x900	20	4,8 - 400V	1.260,-
BE7FR4MP	bordázott	400x700x900	20	4,8 - 400V	1.300,-
BE7FL8MP-2	sima	800x700x900	40	9,6 - 400V	1.830,-
BE7FM8M-2	sima/bordázott	800x700x900	40	9,6 - 400V	1.910,-
BE7FR8M-2	bordázott	800x700x900	40	9,6 - 400V	1.930,-



3 YEAR
GUARANTEE



GÁZÜZEMŰ LÁVAKÖVES GRILLSÜTŐ

- közvetett grillezés a lávakövek felett
- a zsírelvezető megakadályozza a füst és lángok képződését
- grillezőfelület oldalsó zsírfelfogó szegélyekkel és hátsó kéménnyel
- választható V-alakú ráccsal húsrá, vagy S-alakú ráccsal halra
- 3 pozícióba állítható rácsmagasság
- rozsdamentes acél égők elektromos gyújtással és gyújtólánggal
- ajtók nélkül, rendelhető ajtókkal is
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre



Kat.sz.	Rács	Méreték Sz x H x M	Sütési felület dm ²	Gáz telj. kW	Ár €
BPLG40M/G	1	400x700x900	18	6,9	1.580,-
BPLG80M/G	2	800x700x900	36	13,8	2.130,-

GÁZÜZEMŰ VÍZFÜRDŐS GRILLSÜTŐK

- új grillezési módszer, mellyel az ételek puhák és szaftosak maradnak
- az égők alatti víz kiküszöböli a füstképződést
- nagy teljesítményű égők, 18 kW-ig
- ajtók nélkül, rendelhető ajtókkal is
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre

elektromos változatban is



Kat.sz.	Méreték Sz x H x M	Sütési felület dm ²	Gáz telj. kW	Ár €
BG7WG40M	400x700x900	16	9	1.630,-
BG7WG80M	800x700x900	31	18	2.520,-



ELEKTROMOS OLajsÜTŐK

- préselt medencével és elfordítható fűtőtesttel rozsdamentes Incoloy acélból a könnyű tisztításért
- olajleeresztő csappal és tárolótartállyal az elhasznált olajhoz (1 db a dupla fritőzőknél is)
- hőmérséklet-szabályozás 190°C-ig biztonsági termosztáttal
- az olaj felmelegedése 190 °C- ra kb. 4-5 perc
- rendelhetőek új modellek digitális termosztáttal
- **3 éves garanciával az alkatrészekre**

3 YEAR
GUARANTEE



Préselt medencékkel és elfordítható fűtőtestekkel a könnyű tisztítás érdekében



Rendelhető 1/2 kosarakkal is



Leeresztőtartállyal



Kat.sz.	Méreték Sz x H x M	Űrtartalom Medence x liter	Kosárméret Sz x H x M	Csatlakozás kW- V	Ár €
BE7F10-4M	400x700x900	1x 10	210 x 275 x 110	6 - 400V	1.490,-
BE7F10-8M	800x700x900	2x 10	210 x 275 x 110	12 - 400V	2.560,-
BE7F18-4M	400x700x900	1x 18	270 x 330 x 110	13,5 - 400V	1.920,-
BE7F18-8M	800x700x900	2x 18	270 x 330 x 110	27 - 400V	3.270,-





3 YEAR
GUARANTEE



GÁZÜZEMŰ OLajsÜTŐK

- medencében elhelyezett fűtőtestek (rendelhető közvetett melegítéssel is)
- olajleeresztő csappal és tárolótartállyal az elhasznált olajhoz (1 db a dupla fritőzőknél is)
- hőmérséklet-szabályozás 190°C-ig biztonsági termostattal
- rozsdamentes égő s piezzogyújtással és őrlánggal
- 7 ekvésű gázszelep, az olaj felmelegedése 190 °C- ra kb. 10 perc alatt
- rendelhetőek új modellek digitális termostattal és közvetett melegítéssel
- **3 éves garanciával az alkatrészekre**

Nagy teljesítményű
rozsdamentes
acél égő



Rendelhető közvetett melegítéssel



KONYHATECHNIKA



Leeresztőtartállyal



Kat.sz.	Méretek Sz x H x M	Úrtartalom Medence x liter	Kosárméret Sz x H x M	Gáz telj. kW	Ár €
BGL7/7M	400x700x900	2x 7	110 x 300 x 115	9,2	2.180,-
BGL10M	400x700x900	1x 10	230 x 300 x 110	6,9	1.490,-
BGL10/10M	800x700x900	2x 10	230 x 300 x 110	13,8	2.590,-
BGL15M	400x700x900	1x 15	230 x 300 x 110	12,7	1.770,-
BGL15/15M	800x700x900	2x 15	230 x 300 x 110	25,4	3.090,-
BGL20M	400x700x900	1x 20	230 x 330 x 150	16,5	1.830,-
BGL20/20M	800x700x900	2x 20	230 x 330 x 150	33	3.230,-

ELEKTROMOS ÉS GÁZÜZEMŰ TÉSZTAFŐZŐK

3 YEAR
GUARANTEE



- praktikus feltöltőcsappal
- vízleeresztő csappal
- rendelhető kosarakkal
- utánrendelhető kosarak:
C1/1, C1/2, C1/3, C1/6
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre

C1/1

C1/2

C1/3

C1/6



- Elektromos tésztafőző

Kat.sz.	Méretek Sz x H x M	Űrtartalom liter	Csatlakozás kW - V	Ár €	
BCPE40	400x700x900	30	8 - 400V	1.610,-	

- Gázüzemű tésztafőző

Kat.sz.	Méretek Sz x H x M	Űrtartalom liter	Gáz telj. kW	Ár €	
BCPG40E	400x700x900	30	10	1.640,-	
BCPG80E	800x700x900	2x 25	24	2.910,-	

ELEKTROMOS BAIN MARIE

- 1 x GN1/1 vagy 2 x GN1/1 medencével
- préselt rozsdamentes acél medencék
- feltöltőcsap nélkül
- vízleeresztő csappal
- ár gasztroedények nélkül
- ajtók nélkül, rendelhető ajtókkal is
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre

3 YEAR
GUARANTEE



Kat.sz.	Méret	Méretek Sz x H x M	Csatlakozás kW - V	Ár €	
BE7BM4M	1x GN1/1	400x700x900	1,2kW - 230V	1.000,-	
BE7BM8M	2x GN1/1	800x700x900	2,4kW - 230V	1.360,-	

3 YEAR
GUARANTEE



HASÁBBÁRGONYA / ÉTEL MELEGENTARTÓ

- nagyobb mennyiségű étel, pl. hasáburgonya, sült krumpoli, húsételek melegentartására
- felső kerámia hőszigetelővel és a medence alatt elhelyezett fűtőtestel
- olajfogó tálcával
- ajtók nélkül, rendelhető ajtókkal is
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre



ÚJDONSÁG

Kat.sz.	Méret Sz x H x M	Méret	Víkon kW	Ár €
BE7SP-4M	400x700x900	GN 1/1	1,1 kW - 230 V	1.030,-

SEMLEGES MUNKAFELÜLETEK

3 YEAR
GUARANTEE



- a konyhasor egységes megjelenése érdekében
- rendelhető állvány nélkül is
- ajtók nélkül, rendelhető ajtókkal is
- a BN7T4M típus rendelhető praktikus fiókkal is, kiegészítők tárolására



az ajtók nem árban
foglalt tartozékok



ÚJDONSÁG

KONYHATECHNIKA

Kat.sz.	Méret Sz x H x M	Ár €
BN7T2M	200x700x900	438,-
BN7T4M	400x700x900	650,-
BN7T8M	800x700x900	850,-

ELEKTROMOS ÉS GÁZÜZEMŰ FŐZŐÜS, 700-AS ÉS 900-AS SZÉRIA

- főzőüst 50 L-től 150 L-ig közvetett melegítéssel
- beépített nyomásszabályozó szelep, automatikus közegfeltöltéssel
- gömbölyített üst AISI 316 acélból - teljesen korrózióálló
- gázüzemű főzőüst rozsdamentes AISI 304 acél égőkkel
- elektromos főzőüst Incoloy rozsdamentes acél égőkkel
- rendelhető billenő és nyomásfedeles kivitelben is
- praktikus feltöltőcsappal és leeresztőcsappal
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre

3 YEAR
GUARANTEE



feltöltő és leeresztő csappal



billenő és nyomásfedeles kivitelben is kapható



• Gázüzemű főzőüst

Kat.sz.	Termék	Fűtés	Méretek Sz x H x M	Úrtartalom Liter	Gáz telj. kW	Ár €
BG7PI	Gáz-főzőüst 50 L	közvetett	800x700x900	50	15,5	4.830,-
BG9P10I	Gáz-főzőüst 100 L	közvetett	800x900x900	100	20,9	4.980,-
BG9P15I	Gáz-főzőüst 150 L	közvetett	800x900x900	150	20,9	5.360,-
BG9P20I1	Gáz-főzőüst 200 L	közvetett	1000x1150x900	200	34,5	8.620,-

• Elektromos főzőüst

Kat.sz.	Termék	Fűtés	Méretek Sz x H x M	Úrtartalom Liter	Csatlakozás kW- V	Ár €
BE7PI	Elekt. főzőüst 55 L	közvetett	800x700x900	55	9 - 400	4.500,-
BE9P10I	Elekt. főzőüst 100 L	közvetett	800x900x900	100	16 - 400	5.030,-
BE9P15I	Elekt. főzőüst 150 L	közvetett	800x900x900	150	18 - 400	5.240,-
BE9P20I1	Elekt. főzőüst 200 L	közvetett	1000x1150x900	200	32 - 400	9.090,-

3 YEAR
GUARANTEE



ELEKTROMOS ÉS GÁZÜZEMŰ BUKTATHATÓ SERPENYŐK

- a gáz-serpenyő rozsdamentes égővel és hőmérsékletszabályozással 100°C-tól 290°C-ig
- az elektromos serpenyő hőszabályozással 45°C-tól 295°C-ig
- a serpenyők extra keményített aljjal vannak ellátva
- kerámia mikroszemcsékkel szilárdított felület
- gömbölyített sarkok a könnyebb ételkiszedésért és tisztításért
- a serpenyő 80°-ig billenthető
- a feltöltőcsap árban foglalt tartozék
- a 120 literesek csak motoros billentéssel
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre

rozsdamentes acél serpenyő



kapható kisebb, nem billenthető kivitelben is



• Elektromos buktatható serpenyők



Kat.sz.	Termék	Méretek Sz x H x M	Úrtartalom Liter	Csatlakozás kW - V	Ár €
BE7BR8/l	El. serpenyő 60 L	800x700x900	60	9 - 400V	3.430,-
BE9BR8/l	El. serpenyő 80 L	800x900x900	80	9,6 - 400V	4.700,-
BE9BR12/l/RM	El. serpenyő 120 L	1200x900x900	120	14,4 - 400V	7.110,-

• Gázüzemű buktatható serpenyők



Kat.sz.	Termék	Méretek Sz x H x M	Úrtartalom Liter	Gáz telj. kW	Ár €
BG7BR8/l	Gáz-serpenyő 60 L	800x700x900	60	14,5	3.460,-
BG9BR8/l	Gáz-serpenyő 80 L	800x900x900	80	20	4.540,-
BG9BR12/l/RM	Gáz-serpenyő 120 L	1200x900x900	120	30	7.020,-

Made in Italy

3 YEAR
GUARANTEE

Cooking for the next generation

maxima 900



BERTO'S[®]
the best catering equipment

3 YEAR
GUARANTEE



GÁZTŰZHELYEK SŰTŐ NÉLKŰL

- a gáztűzhelyek nagy teljesítményű gyújtólánggal felszerelt 3,5 kW-os, 7 kW-os vagy 12 kW-os égőkkel vannak ellátva
- az égők alatti lemezek kivehetőek az egyszerű tisztítás érdekében
- könnyen szétszerelhető égők az egyszerű tisztítás érdekében
- ajtók nélkül, rendelhető ajtókkal is
- rendelhető telelapos kivitelben is
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre



masszív öntvény ráccsal



egyszerű tisztítás



ajtók nélkül
(rendelhetőek)



KONYHATECHNIKA



Kat.sz.	Leírás	Méreték Sz x H x M	Égők menny. x kW	Gáz telj. kW	Ár €
BG9F2M	2-égős gáztűzhely	400x900x900	7 / 12	19	1.330,-
BG9F4M	4-égős gáztűzhely	800x900x900	3,5 / 7 / 2x 12	34,5	2.190,-
BG9F6M	6-égős gáztűzhely	1200x900x900	3,5 / 2x 7 / 3x 12	53,5	2.950,-



GÁZTŰZHELYEK SÜTŐVEL

- a gáztűzhelyek nagy teljesítményű 3,5 kW-os, 7 kW-os és 12 kW-os égőkkel vannak felszerelve.
- beépített sütővel vagy nyitott állvánnyal
- az égők gyújtólánggal vannak felszerelve, az alattuk lévő lemezek pedig kivehetők a könnyebb tisztításért.
- sütők GN 2/1 (685x550x295mm) méretű tepsikhez
- a gázsütők piezzo gyújtóval és gyújtólánggal vannak ellátva.
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre

3 YEAR
GUARANTEE



egyszerű tisztítás



gázüzemű vagy
elektromos sütők



KONYHATECHNIKA

• Gáztűzhely elektromos sütővel

Kat.sz.	Leírás	Méretek Sz x H x M	Égők menny. x kW	Sütő méret	Sütő telj. kW	Gáz telj. kW	Csatlakozás kW (V)	Ár €
BG9F4/FE	4 égős gáztűzhely el. sütővel	800x900x900	3,5 / 7 / 2x 12	GN 2/1	7,5	34,5	7,5 (400V)	3.500,-
BG9F6/FE	6 égős gáztűzhely el. sütővel	1200x900x900	3,5 / 2x7 / 3x 12	GN 2/1	7,5	53,5	7,5 (400V)	4.310,-

• Gáztűzhely gázüzemű sütővel

Kat.sz.	Leírás	Méretek Sz x H x M	Égők menny. x kW	Sütő méret	Sütő telj. kW (V)	Gáz telj. kW	Ár €
BG9F4/FG	4 égős gáztűzhely gázsütővel	800x900x900	3,5 / 7 / 2x 12	GN 2/1	7,8	42,3	3.280,-
BG9F6/FG	6 égős gáztűzhely gázsütővel	1200x900x900	3,5 / 2x7 / 3x 12	GN 2/1	7,8	61,3	4.130,-

3 YEAR
GUARANTEE



ELEKTRICKÉ SPORÁKY

- Az elektromos tűzhelyek négyzet alakú 300x300 mm-es, 3,5 kW teljesítményű főzőlapokkal vannak ellátva.
- Beépített sütővel vagy nyitott állvánnyal
- Sütők GN 2/1 (685x550x295mm) méretű tepsikhez
- a sütő nélküli tűzhelyek nincsenek felszerelve ajtókkal, az ajtók megrendelhetők
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre

indukciós és üvegkerámia
kivitelben is rendelhető



a 6 égős tűzhelyek rendelhetők
nagy „T” gázsütővel is, melynek
belső mérete meghaladja az 1 m-t!



KONYHATECHNIKA

- Elektromos gáztűzhelyek **sütő nélkül**

Kat.sz.	Méretek Sz x H x M	Főzőlapok menny. x kW	Csatlakozás kW (V)	Ár €
BE9PQ2M	400x900x900	2x 3,5	7 (400V)	1.680,-
BE9PQ4M	800x900x900	4x 3,5	14 (400V)	2.630,-
BE9PQ6M	1200x900x900	6x 3,5	21 (400V)	3.840,-

- Elektromos gáztűzhelyek **sütővel**

Kat.sz.	Méretek Sz x H x M	Főzőlapok menny. x kW	Sütő méret	Sütő telj. kW (V)	Csatlakozás kW- (V)	Ár €
BE9PQ4/FE	800x900x900	4x 3,5	GN 2/1	7,5 (400V)	21,5 - (400V)	3.760,-
BE9PQ6/FE	1200x900x900	6x 3,5	GN 2/1	7,5 (400V)	28,5 - (400V)	4.980,-



ELEKTROMOS ÉS GÁZÜZEMŰ OLajsütők, 900-AS SZÉRIA

- préselt medencével és kibillenthető fűtőtesttel rozsdamentes Inkoloy acélból a könnyű tisztításért.
- olajleeresztő csappal és tárolótartállyal az elhasznált olajhoz
- hőmérséklet-szabályozás 190°C-ig biztonsági termosztáttal
- a gázüzemű olajsütő rozsdamentes acél égőkkel, elektr. gyújtással és gyújtólánggal van ellátva
- 7 fekvésű gázszabályozóval
- 3 éves garanciával az alkatrészekre

3 YEAR
GUARANTEE



két- vagy négykosaras
kivitelben



közvetlen fűtésű
gázüzemű olajsütők



• Elektromos olajsütők

Kat.sz.	Termék	Méretek Sz x H x M	Úrtartalom Medence x liter	Kosárméret Sz x H x M	Csatl. kW- V	Ár €
BE9F22-4M	E-Fritéza s 1x 22 L	400x900x900	1x 22	260x400x150	18 - 400V	2.320,-
BE9F22-8M	E-Fritéza s 2x 22 L	800x900x900	2x 22	2x 260x400x150	36 - 400V	3.780,-

• Gázüzemű olajsütők

Kat.sz.	Termék	Méretek Sz x H x M	Úrtartalom Medence x liter	Kosárméret Sz x H x M	Gáz telj. kW	Ár €
B9GL20M	P-Fritéza s 1x 20 L	400x900x900	1x 22	255x335x125	17,5	2.150,-
B9GL20+20M	P-Fritéza s 2x 20 L	800x900x900	2x 22	2x 255x335x125	35	3.580,-



3 YEAR
GUARANTEE



ELEKTROMOS ÉS GÁZÜZEMŰ ROSTLAPOK

- a sütőfelület a zsír kifröccsenését megakadályozó, kétoldali zsírfogó szegéllyel és hátsó magasított kéménnyel van ellátva
- a sütőfelület sima acél, bordázott vagy sima/bordázott kivitelben (szilárdított króm kivitelben is)
- olajfogó tálca az olajgyűjtő fiókba vezető lefolyóval.
- az olajelvezető lefolyó teflondugó segítségével elzárható, így a sütőlap serpenyőként is használható.
- ajtók nélkül, rendelhető ajtókkal is
- hőmérséklet-szabályozás 160°C-tól 320°C-ig, 7 fekvésű szabályozóval, biztonsági termosztáttal.
- **3 éves garanciával** az alkatrészekre

Rendelhető **HARD CHROME** felülettel is



Rendelhetők lávaköves és vízfürdős grillsütők is



KONYHATECHNIKA

• Elektromos rostlapok

Kat.sz.	Termék	Sütőfelület	Méreték Sz x H x M	Sütési felület dm ²	Csatlakozás kW - V	Ár €
BE9FL4M	rostlap felülete	sima	400x900x900	26,4	5,7 - 400V	1.820,-
BE9FL8M-2	rostlap felülete	sima	800x900x900	53	11,4 - 400V	2.510,-

• Gázüzemű rostlapok

Kat.sz.	Termék	Sütőfelület	Méreték Sz x H x M	Sütési felület dm ²	Gáz telj. kW	Ár €
BG9FL4M	rostlap felülete	sima	400x900x900	26,4	10	2.050,-
BG9FL8M-2	rostlap felülete	sima	800x900x900	53	20	2.880,-