



# MOSOGATÁS



## Pohármosogató gép STALGAST 40

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- mosogató karok rozsdamentes acélból
- öblítőkarok műanyagból
- kosár mérete: 400 x 400 mm
- max. kosármagasság: 300 mm
- mosogatósi ciklus: 120 és 180 mp
- **beépített mosogatószer és öblítőszer adagolóval!**
- vízfogyasztás ciklusonként kb. 2,5 l
- univerzális kosárral és evőeszköz kosárral
- abban az esetben, ha a lefolyó magasabban helyezkedik el mint a mosogatógép kivezetése, zagyszivattyúra van szükség, amely be van építve az S801401-es típusba
- rendelhető pohármosogató gép 35x35 cm-es kosarakra is

TOP ÁR



Univerzális kosárral és evőeszköz kosárral



MOSOGATÁS

Kat.sz.	S801400	S801401
Méreték SZxHxM(mm)	465 x 565 x 700	465 x 565 x 700
Kosár (mm)	400 x 400	400 x 400
Zagyszivattyú	nem	igen
Mosogatóciklus (s)	120 s / 180 s	120 s / 180 s
Teljesítmény (kW)	2,77	2,77
Csatlakozás (V)	230	230
Ár €	860,-	920,-

Beépített mosogatószer és öblítőszer adagolóval



## Választható kiegészítők:

Kat.sz.	Leírás	Ár €
-	mosogatószerek	391 old.
-	vízlágyítók	399-400 old.
S804012	mosogatógép állvány	630 mm magas 130,-

TOP ÁR



## Mosogatógép STALGAST 50

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- mosogató karok rozsdamentes acélból
- öblítőkarok műanyagból
- kosár mérete: 500 x 500 mm
- képes GN1/1 tepsik mosására is
- max. kosármagasság: 320 mm
- mosogatói ciklus: 120 és 180 mp
- **beépített mosogatószer és öblítőszer adagolóval!**
- **speciális 400V-os csatlakozással, melyet üzembe helyezésnél át lehet állítani 230V-os csatlakozásra**
- vízfogyasztás ciklusonként kb. 2,5 l
- 2db univerzális kosárral, tányérkosárral és evőeszköz kosárral
- abban az esetben, ha a lefolyó magasabban helyezkedik el mint a mosogatógép kivezetése, **zagyszivattyúra** van szükség, amely be van építve az S801507-es típusba

### Beépített mosogatószer és öblítőszer adagolóval



MOSOGATÁS

GN1/1-es edények mosására is alkalmas!



Kat.sz.	S801506	S801507
Méretetek SZxHxM (mm)	565 x 665 x 835	565 x 665 x 835
Kosár (mm)	500 x 500	500 x 500
Zagyszivattyú	nem	igen
Mosogatóciklus (s)	120 s / 180 s	120 s / 180 s
Teljesítmény (kW)	4,9 / 3,9	4,9 / 3,9
Csatlakozás (V)	400 / 230	400 / 230
Ár €	1.160,-	1.220,-

### Választható kiegészítők:

Kat.sz.	Leírás	Ár €
-	mosogatószerek 391 old.	
-	vízlágyítók 399-400 old.	
S802010	mosogatógép állvány 475 mm magas	130,-
S801990	felületi filterek	126,-
S810210	állvány GN1/1-es edényekre	7,60

**Mosogatóasztal pult alatti mosogatógéphez - bal**

- bal oldalt 615 mmnyi hely pult alatti mosogatógéphez
- 500x500x250 mm-es medencével jobb oldalt
- csapterlep nyílással (lefedhető)
- összeszerelést igényel

Kat.sz.	SZ mm	H mm	M mm	Ár (€)
980957120	1200	700	900	279,-
980957130	1300	700	900	289,-
980957140	1400	700	900	300,-
980957150	1500	700	900	310,-
980957160	1600	700	900	319,-
980957170	1700	700	900	330,-
980957180	1800	700	900	339,-
980957190	1900	700	900	350,-


**Mosogatóasztal pult alatti mosogatógéphez - jobb**

- jobb oldalt 615 mmnyi hely pult alatti mosogatógéphez
- 500x500x250 mm-es medencével bal oldalt
- csapterlep nyílással (lefedhető)
- összeszerelést igényel

Kat.sz.	SZ mm	H mm	M mm	Ár (€)
980967120	1200	700	900	279,-
980967130	1300	700	900	289,-
980967140	1400	700	900	300,-
980967150	1500	700	900	310,-
980967160	1600	700	900	319,-
980967170	1700	700	900	330,-
980967180	1800	700	900	339,-
980967190	1900	700	900	350,-


**Mosogatóasztal pult alatti mosogatógéphez - bal**

- bal oldalt 615 mmnyi hely pult alatti mosogatógéphez
- 2x 500x500x250 mm-es medencével jobb oldalt
- csapterlep nyílással (lefedhető)

Kat.sz.	SZ mm	H mm	M mm	Ár (€)
981037160	1600	700	900	373,-
981037170	1700	700	900	382,-
981037180	1800	700	900	393,-
981037190	1900	700	900	403,-
981037200	2000	700	900	415,-
981037210	2100	700	900	427,-
981037220	2200	700	900	442,-
981037230	2300	700	900	456,-
981037240	2400	700	900	473,-


**MOSOGATÁS**
**Mosogatóasztal pult alatti mosogatógéphez - jobb**

- jobb oldalt 615 mmnyi hely pult alatti mosogatógéphez
- 2x 500x500x250 mm-es medencével bal oldalt
- csapterlep nyílással (lefedhető)

Kat.sz.	SZ mm	H mm	M mm	Ár (€)
981047160	1600	700	900	373,-
981047170	1700	700	900	382,-
981047180	1800	700	900	393,-
981047190	1900	700	900	403,-
981047200	2000	700	900	415,-
981047210	2100	700	900	427,-
981047220	2200	700	900	442,-
981047230	2300	700	900	456,-
981047240	2400	700	900	473,-



TOP ÁR



MOSOGATÁS

## Átfutó rendszerű mosogatógépek STALGAST

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- mosogató karok rozsdamentes acélból
- öblítőkarok műanyagból
- préselt medencével
- kosár mérete: 500 x 500 mm
- max. magasság: 405 mm
- S803020 mosogatási ciklusa: 120/180 másodperc
- S803025 mosogatási ciklusa: 90/120/180 másodperc
- elektromechanikus vezérlés: S803020
- digitális vezérlés: S803025
- beépített mosogatószer és öblítőszer adagolóval!
- vízfogyasztás ciklusonként kb. 3 l
- univerzális kosárral, 2x tányértartó kosárral és evőeszközkosárral



Elektromechanikus vezérlés - S803020



Digitális vezérlés S803025



Beépített mosogatószer és öblítőszer adagolóval



Kat.sz.	S803020	S803025
Méretetek SZxHxM (mm)	690 x 794 x 1500	690 x 794 x 1500
Kosár (mm)	500 x 500	500 x 500
Teljesítmény (kW)	6,8	11,1
Csatlakozás (V)	400	400
Ár €	1.890,-	2.240,-

## Választható kiegészítők:

Leírás	
mosogatószerek	391 old.
vízlágyítók	399-400 old.

## Bevezető asztal STALCAST átfutó mosogatógépekhez

- a mosogatógép az asztal **BAL** oldalán helyezkedik el
- összeszerelést igényel
- 400x400x250 mm-es medencével bal oldalt
- csaptelep nyílással (lefedhető)

Kat.sz.	SZ (mm)	H (mm)	M (mm)	Ár (€)
982487080	800	750	880	323,-
982487090	900	750	880	336,-
982487100	1000	750	880	352,-
982487110	1100	750	880	367,-
982487120	1200	750	880	382,-
982487130	1300	750	880	397,-
982487140	1400	750	880	413,-



## Bevezető asztal STALCAST átfutó mosogatógépekhez

- a mosogatógép az asztal **JOBB** oldalán helyezkedik el
- összeszerelést igényel
- 400x400x250 mm-es medencével jobb oldalt
- csaptelep nyílással (lefedhető)

Kat.sz.	SZ (mm)	H (mm)	M (mm)	Ár (€)
982497080	800	750	880	323,-
982497090	900	750	880	336,-
982497100	1000	750	880	352,-
982497110	1100	750	880	367,-
982497120	1200	750	880	382,-
982497130	1300	750	880	397,-
982497140	1400	750	880	413,-



## Kivezető asztal STALCAST átfutó mosogatógépekhez

- a mosogatógép az asztal **BAL** oldalán helyezkedik el
- összeszerelést igényel

Kat.sz.	SZ (mm)	H (mm)	M (mm)	Ár (€)
982527080	800	750	880	252,-
982527090	900	750	880	265,-
982527100	1000	750	880	280,-
982527110	1100	750	880	294,-
982527120	1200	750	880	309,-
982527130	1300	750	880	323,-
982527140	1400	750	880	338,-



## Kivezető asztal STALCAST átfutó mosogatógépekhez


- a mosogatógép az asztal **JOBB** oldalán helyezkedik el
- összeszerelést igényel

Kat.sz.	SZ (mm)	H (mm)	M (mm)	Ár (€)
982537080	800	750	880	252,-
982537090	900	750	880	265,-
982537100	1000	750	880	280,-
982537110	1100	750	880	294,-
982537120	1200	750	880	309,-
982537130	1300	750	880	323,-
982537140	1400	750	880	338,-



# POHÁRMOSOGATÓ GÉP ARISTARCO 35

**ARISTARCO**  
MADE FOR WASHING



## Pohármosogatógép - Aristarco FUSION 35




- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- részben **duplafalú** kivitel, duplafalú ajtó
- **mélyhúzott medence és kosártartó**
- mosogató és öblítő karok rozsdamentes acélból
- kosár mérete: 350 x 350 mm
- kosárba helyezhető pohár max. magassága 250 mm
- mosogatósi ciklus: 120 mp
- öblítőszer adagolóval
- vízfogyasztás ciklusonként kb. 2l
- 2x kosárral, evőeszközkosárral és tányértartó állvánnyal

ÚJDONSÁG



mélyhúzott medencével  
és kosártartóval



MOSOGATÁS

### Rendelhető kivitelek:

- beépített automata vízlágyító
- digitális vezérlés
- PRS rendszer (nyomásnövelő szivattyú+atmoszférikus bojler)
- felületi filterek (utórendelhető)

Kat.sz.	A973350
Méretetek SZxHxM (mm)	440 x 497 x 640
Kosár (mm)	350 x 350
Teljesítmény (kW)	3,2
Csatlakozás (V)	230
Ár €	799,-

### Választható kiegészítők:

Kat.sz.	Leírás	Ár €
G500209	zagyszivattyú	99,-
G361931	mosogatószer adagoló	76,-
	mosogatószerek - 391 old.	
	vízlágyítók - 399-400 old.	

**ARISTARCO**  
MADE FOR WASHING

## • Pohármosogatógép - FUSION 40




- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- részben **duplafalú kivitel**, duplafalú ajtó
- **mélyhúzott medence és kosártartó**
- mosogató és öblítő karok rozsdamentes acélból (rendelhető felső mosogató karos kivitel is)
- kosár mérete: 400 x 400 mm
- kosárba helyezhető pohár max. magassága **300 mm**
- mosogatási ciklus: 120 mp
- öblítőszer adagolóval
- vízfogyasztás ciklusonként kb. 2l
- 2x kosárral, evőeszközkosárral és tányértartó állvánnyal

**minden típus rendelhető digitális vezérléssel is**



MOSOGATÁS

Kat.sz.	A973400
Méreték SZxHxM (mm)	455 x 550 x 700
Kosár (mm)	400 x 400
Teljesítmény (kW)	3,2
Csatlakozás (V)	230
Ár €	980,-



## Választható kiegészítők:

Kat.sz.	Leírás	Ár €
G500209	zagyszivattyú	99,-
G361931	mosogatószer adagoló	76,-
	mosogatószerek - 391 old.	
	vízlágyítók - 399-400 old.	

## Rendelhető kivitelek:

- beépített automata vízlágyító
- digitális vezérlés
- PRS rendszer (nyomásnövelő szivattyú+atmoszférikus bojler)
- felületi filterek (utórendelhető)



# MOSOGATÓGÉP ARISTARCO 50

**ARISTARCO**  
MADE FOR WASHING




## • Mosogatógép FUSION 50

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- részben duplafalú kivitel, duplafalú ajtó
- mélyhúzott medence és kosártartó
- mosogató és öblítő karok rozsdamentes acélból
- kosár mérete: 500 x 500 mm
- kosárba helyezhető pohár max. magassága 350 mm
- mosogatósi ciklus: 90 és 120 mp
- MULTIPOWER kivitelben, tehát csatlakoztatható 400V valamint 230V-ra is
- GN1/1-es edények mosására is képes
- öblítőszer adagolóval
- vízfogyasztás ciklusonként kb. 2,5l
- 2x univerzális kosárral, 1x tányérkosárral és 1x evőeszköztartó kosárral

ÚJDONSÁG



GN1/1-es edények mosására is alkalmas!



MOSOGATÁS

### Rendelhető kivitelek:

- beépített automata vízlágyító
- digitális vezérlés
- PRS rendszer (nyomásnövelő szivattyú+atmoszférikus bojler)
- felületi filterek (utórendelhető)

Kat.sz.	A973500
Méretetek SZxHxM (mm)	572 x 630 x 814
Kosár (mm)	500 x 500
Teljesítmény (kW)	5
Csatlakozás (V)	400V aj 230V
Ár €	1.390,-

### Választható kiegészítők:

Kat.sz.	Leírás	Ár €
G500209	zagyszivattyú	99,-
G361931	mosogatószer adagoló	76,-
	mosogatószerek - 391 old.	
	vízlágyítók - 399-400 old.	





Az Aristarco átfutó rendszerű mosogatógépek egyedi méretekkel rendelkeznek, ennek köszönhetően könnyen alkalmazhatók nagyobb méretű eszközök mosogatására is... Gyakran mosogat **600x400-as sütőtepsiket, pizza tésztához való edényeket, sőt GN2/1 méretű tepsiket** és ételhordó **termotableteket**?

Az ARISTARCO átfutó rendszerű mosogatógéppel ezek közül egyikkel sem lesz gond. A standard 500x500 mm-es kosár mellé rendelhet 550x550 mm-es kosárhoz való kiegészítő szerkezetet, vagy speciális állványt ládák, pizza tészta edények vagy tepsik mosogatásához!


- Rendelhető 550x550 mm-es mosogatókosarakkal is (lehetséges utólagos hozzárendelés is)
- Rendelhető speciális állványok és kosarak:
  - GN 1/1 edényekre
  - GN 1/1 tálcákra
  - GN 2/1 edényekre
  - 600x400 mm tepsikre
  - 600x400 mm pizzatészta ládákra
  - termotálcákra
  - 620x500 mm vagy 600x 400 mm-es ételhordókra





Átfutó rendszerű mosogatógép- EKO

- teljes egészében rozsdamentes acél kivitel
- mosogató és öblítő karok rozsdamentes acélból
- rozsdamentes acél szennyvízsűrővel és kádszűrőkkel
- préselt medencével
- kosár mérete: 500 x 500 mm
- max. tányérmagasság: 420 mm
- mosogatási ciklus: 90 és 120 mp
- öblítőszer adagolóval
- vízfogyasztás ciklusonként kb. 2,8l
- pohártartó kosárral, 2x tányértartó kosárral, 2x evőeszközkosárral és tányértartó állvánnyal
- további mosogatógép típusok igény szerint
- lefolyó max. magassága zagyszivattyú szüksége nélkül: 230 mm
- rendelhető távirányítóval



MOSOGATÁS

Rendelhető kivitelek:

- beépített automata vízlágyító
- PRS rendszer (nyomásnövelő szivattyú+atmoszférikus bojler)
- extra teljesítmény + 3 kW
- duplafalú tető rész

Kat.sz.	A973201
Méreték SZxHxM (mm)	760 x 793 x 1485/1942
Kosár (mm)	500 x 500
Teljesítmény (kW)	6,8
Csatlakozás (V)	400
Ár €	2.380,-

Választható kiegészítők:

Kat.sz.	Leírás	Ár €
G361931	mosogatószer adagoló mosogatószerek - 391 old. vízlágyítók - 399-400 old.	76,-



**ARISTARCO**  
MADE FOR WASHING

## Átfutó rendszerű mosogatógép- DIGITAL

- digitális vezérlés
- mosogató és öblítő karok rozsdamentes acélból
- rozsdamentes acél szennyvízszűrővel és kádszűrőkkel
- préselt medencével
- kosár mérete: 500 x 500 mm
- max. tányérmagasság: 420 mm
- mosogatási ciklus: 60, 120 és 180 mp
- öblítőszer adagolóval
- vízfogyasztás ciklusonként kb. 2,8l
- pohártartó kosárral, 2x tányértartó kosárral, 2x evőeszközkosárral és tányértartó állvánnyal
- lefolyó max. magassága zagyszivattyú szükségése nélkül: 230 mm
- rendelhető távirányítóval



MOSOGATÁS

Kat.sz.	A973202	A973203
Méreték SzxHxM (mm)	760 x 793 x 1485/1942	760 x 793 x 1485/1942
Kosár (mm)	500 x 500	500 x 500
Teljesítmény (kW)	6,8	10,3
Csatlakozás (V)	400	400
Ár €	2.790,-	3.190,-

### Választható kiegészítők:

Kat.sz.	Leírás	Ár €
G361931	mosogatószer adagoló mosogatószerek - 391 old. vízlágyítók - 399-400 old.	76,-

### Rendelhető kivitelek:

- beépített automata vízlágyító
- PRS rendszer (nyomásnövelő szivattyú+atmoszférus bojler)
- extra teljesítmény + 3 kW
- duplafalú tető rész



## • Bevezető asztal 500x400x250 mm-es medencével

- egyedi méretben is gyártható
- rövid szállítási idővel
- csak Aristarco átfutó rendszerű mosogatógépekhez
- rendeléskor meg kell határozni, az asztal melyik felén helyezkedik el a mosogatógép

Kat.sz.	SZ mm	H mm	M mm	Medence	Ár €
GUSUP1D-80	800	760	850	1x	356,-
GUSUP1D-100	1000	760	850	1x	292,-
GUSUP1D-120	1200	760	850	1x	314,-
GUSUP1D-140	1400	760	850	1x	335,-



## • Kivezető asztal

- egyedi méretben is gyártható
- rövid szállítási idővel
- csak Aristarco átfutó rendszerű mosogatógépekhez
- rendeléskor meg kell határozni, az asztal melyik felén helyezkedik el a mosogatógép

Kat.sz.	SZ mm	H mm	M mm	Ár €
GUSUP-60	600	760	850	250,-
GUSUP-80	800	760	850	271,-
GUSUP-100	1000	760	850	462,-
GUSUP-120	1200	760	850	483,-
GUSUP-140	1400	760	850	505,-
GUSUP-160	1600	760	850	526,-



## Edény mosogatógépek PRÉMIUM



- edények és nagy méretű konyhafelszerelés mosására
- teljesen rozsdamentes acél kivitel
- **duplafalú kivitel**
- mosogató és öblítő karok rozsdamentes acélból
- beépített PRS rendszerrel (öblítési nyomást növelő szivattyúval és atmoszférikus bojlerrel)
- préselt medencével
- dupla szűrőrendszerrel
- speciális méretű rozsdamentes kosarak
- **max. mosási magasság 650 mm**
- mosogatóciklus 3, 6 és 9 perc
- vízfogyasztás ciklusonként kb. 3,5 l - 4 l




### Választható kiegészítők:

Kat.sz.	Leírás
	zagyszivattyú
	mosogatószer adagoló
	öblítőszert adagoló
	mosogatószeresek - 391 old.
	vízlágyítók - 399-400 old.



MOSOGATÁS

Kat.sz.	A973301	A973302
Méreték SZxHxM(mm)	740 x 875 x 1940/2085	835 x 1020 x 1940/2170
Kosár (mm)	565 x 690	565 x 690
Teljesítmény (kW)	7,5	11,3
Csatlakozás (V)	400	400
Ár €	4.950,-	7.940,-



# TISZTÍTÓSZEREK - STALGAST



- **FIGYELEM! Erős vegyszerek!**
- csak professzionális használatra alkalmasak, tehát csak iskolázott személyzet használhatja
- használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
- teljes kínálatunk a 84-86 oldalon található



## Univerzális mosogatószer

- mindenek előtt porcelán, evőeszközök, üveg és r.m. acél konyhaeszközök mosására
- csak professzionális mosogatógépekbe

Kat.sz.	Tartalom liter	Ár €
S641050	5	15,20
S641100	10	27,70
S641200	20	48,90



## Fényesítő/Öblítőszer

- mindenek előtt porcelán, evőeszközök, üveg és r.m. acél konyhaeszközök öblítésére
- csak professzionális mosogatógépekbe

Kat.sz.	Tartalom liter	Ár €
S642050	5	16,90
S642100	10	30,90

## MOSOGATÁS



## Pohár/Üveg mosogatószer

- mindenek előtt poharak mosására, de alkalmas porcelán, evőeszköz és r.m. acél konyhaeszközök mosására
- csak professzionális mosogatógépekbe

Kat.sz.	Tartalom liter	Ár €
S641055	5	17,90
S641205	20	59,-



## Vízke- és rozsdoldószer

- ásványi lerakódások eltávolítására kombisütőkből, kávéfőzőkből és hasonló berendezésekből
- alacsony hőfokon is hatásos
- megakadályozza az újabb lerakódást opätovnému usadzovaniu

Kat.sz.	Tartalom liter	Ár €
S648010	1	2,30
S648050	5	10,50
S648100	10	18,50

## ZSÍRFOGÓK ÉS ŐRLŐK



ÚJDONSÁG

### Ételmaradék őrlő EKO

- beépített pneumatikus biztosíték
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból
- kisebb konyhák számára
- a hulladék számára 90 mm átmérőjű nyílásra van szükség (megrendelhető)

Kat.sz.	Ø mm	M mm	Ø Nyílás mm	Cs V	T PS	Ár €
S650001	205	312	90	230	0,70	694,-

### Ételmaradék őrlő PROFI

- beépített pneumatikus biztosíték
- kiváló minőségű rozsdamentes acélból
- kisebb konyhák számára
- a hulladék számára 90 mm átmérőjű nyílásra van szükség (megrendelhető)

Kat.sz.	Ø mm	M mm	Ø Nyílás mm	Cs V	T PS	Ár €
S650003	200	362	90	230	0,50	1.180,-



MOSOGATÁS

### Azstalarra szerelhető pneumatikus kapcsoló

- A kapcsolóhoz szükséges nyílás átmérője 35 mm

Kat.sz.	Ár €
S650090	35,-

### Zsírfogó

- zsírlevezető csappal



Kat.sz.	Úrtalrt. liter	SZ mm	H mm	M mm	Ár €
K650220	20	340	650	310	290,-
K650230	30	400	730	405	340,-
K650260	60	530	900	625	490,-



# KÉZMOSÓK

INOX



## • Kézmosó - EKO



- térdel nyitható
- rozsdamentes acél kivitel
- falra szerelhető
- keverőcsap nélkül
- a csaptelep árban foglalt tartozék
- felhajtással

Kat.sz.	Típus	Sz mm	H mm	Ár €
G959045	IP0030	380	300	97,-



## • Kézmosó - PROFI



- térdel nyitható
- rozsdamentes acél kivitel
- falra szerelhető
- a csaptelep árban foglalt tartozék
- a keverőcsap árban foglalt tartozék
- hátsó felhajtással
- felhajtással

Kat.sz.	Típus	Sz mm	H mm	Ár €
G959046	IP0074	400	400	164,-



## • Kézmosó - PROFI



- térdel nyitható
- rozsdamentes acél kivitel
- falra szerelhető
- a csaptelep árban foglalt tartozék
- a keverőcsap árban foglalt tartozék
- hátsó felhajtással
- felhajtással

Kat.sz.	Típus	Sz mm	H mm	Ár €
G959047	IP0073	480	360	191,-

MOSOGATÁS

## • Poháröblítő GN1/6

- beépíthető
- műanyag lábakkal
- csatlakozás: 1/2"

Kat.sz.	méret	Sz cm	H cm	M cm	Ár €
S651000	GN1/6	18	16,5	12	176,-



## • Poháröblítő GN1/3

- beépíthető
- műanyag lábakkal
- csatlakozás: 1/2"

Kat.sz.	rozmer	Sz cm	H cm	M cm	Ár €
S651001	GN1/3	33	18	12	229,-



## • Poháröblítő GN2/4

- beépíthető
- csatlakozás: 1/2"

Kat.sz.	rozmer	Sz cm	H cm	M cm	Ár €
S651002	GN2/4	65	22	2,5	449,-



## • Pohármosó - tapadókorongos

- alumínium

Kat.sz.	Ø cm	M cm	Ár €
H552681	15	19	14,60



## • Pohármosó kefék

- tapadókorongokkal

Kat.sz.	Sz cm	H cm	M cm	Ár €
1. H696002	19	10	18	8,50
2. H696040	19	10	18/25	10,90



## POHÁR FÉNYEZŐ/SZÁRÍTÓ

**GastroMarket**

ÚJDONSÁG



### • Pohárfényező és szárító berendezés

- forró levegős szárítás
- rozsdamentes acélból
- 5 forgó, fényező kefe
- teljesítmény: 300-360 pohár/óra
- rendelhető 8 kefés változat is, mely teljesítménye 600-720 pohár/óra

Kat.sz.	G650200
Méretek SZxHxM (mm)	360 x 340 x 510
Kefék (db)	5
Teljesítmény (kW)	1,49
Csatlakozás (V)	230
Teljesítmény (db/ó)	300-360 / hod.
Súly (kg)	19,5
Ár €	759,-

## EVŐESZKÖZ FÉNYEZŐ/SZÁRÍTÓ

MOSOGATÁS

ÚJDONSÁG



### • Evőeszköz fényező és szárító berendezés

- granulátummal történő szárítás/fényezés
- beépített UV lámpás evőeszköz és granulátum fertőtlenítés
- granulátum tartály befogadóképessége 3 kg (tartozék)
- teljesítmény: 3000 db evőeszköz/óra
- teljesen r.m. acélból

Kat.sz.	G650300
Méretek SZxHxM (mm)	560 x 550 x 410
Teljesítmény (db/ó)	3000
Teljesítmény (kW)	0,6
Csatlakozás (V)	230
Súly (kg)	50
Ár €	1.190,-



## CSAPTELEPEK ÖBLÍTŐZUHANNYAL

- minden zuhany 1/2" csatlakozással



MOSOGATÁS

### Zuhany leeresztőcsappal

- karos csaptelep hajlékony zuhancsővel
- védőgumival a zuhanyfejen
- kivitelek széles választéka rendelhető

### Zuhany leeresztőcsap nélkül

- karos csaptelep hajlékony zuhancsővel
- védőgumival a zuhanyfejen
- kivitelek széles választéka rendelhető

### Zuhany leeresztőcsappal - MINI

- karos csaptelep hajlékony zuhancsővel
- védőgumival a zuhanyfejen
- szállítható 630 és 550 mm magas kivitel is

Kat.sz.	magasság	Ár €
R548893	1200 mm	169,-

Kat.sz.	magasság	Ár €
R548831	1200 mm	142,-

Kat.sz.	magasság	Ár €
R548892	700 mm	164,-

## GASTRO CSAPTELEPEK

- minden csaptelep 3/8" bekötéssel



### Csaptelep hosszú karral

- csaptelep hossza: 230 / 300 mm

Kat.sz.	termék	Ár €
R648122	csaptelep 230 mm	47,-
R648130	csaptelep 300 mm	53,-

### Csaptelep nagy átfolyással PREMIUM

- csaptelep hossza: 200 / 300 mm
- nagy, Ø 25 mm-es belső átmérő
- ideális intenzív terheléshez

Kat.sz.	termék	Ár €
R648220	csaptelep 200 mm	186,-
R648225	csaptelep 250 mm	190,-
R648230	csaptelep 300 mm	192,-

MOSOGATÁS



### Magas csaptelep

- csaptelep hossza: 220 / 300 mm
- extra magas: 306 mm
- rozsdamentes acél karral

Kat.sz.	termék	Ár €
R648320	csaptelep 220 mm	56,-
R648330	csaptelep 300 mm	58,-



### Csaptelep kihúzható zuhanyfejjel

- hossz - nem kihúzott állapotban: 21 cm
- a zuhany hossza a zuhanycső hosszától függ

Kat.sz.	termék	Ár €
R648150	batéria so sprchou	84,-



ÚJDONSÁG



ÚJDONSÁG

### Senzoros csaptelep

- nem forgatható fejjel
- 230V csatlakozóval (rendelhető elemes tápellátással is)
- csak kontaktus nélküli kézmosásra alkalmas (időzítő nélkül)
- egy vízbekötéssel (keverőcsap bekötése szükséges)

Kat.sz.	termék	Ár €
R648920	szenzoros csaptelep	265,-
G541475	keverőcsap	21,-

### Senzoros csaptelep

- nem forgatható fejjel
- 230V csatlakozóval (rendelhető elemes tápellátással is)
- csak kontaktus nélküli kézmosásra alkalmas (időzítő nélkül)
- egy vízbekötéssel (keverőcsap bekötése szükséges)

Kat.sz.	termék	Ár €
R648931	csaptelep mélysége 110 mm	366,-
R648932	csaptelep mélysége 155 mm	375,-
R648933	csaptelep mélysége 195 mm	384,-
G541475	keverőcsap	21,-

### Kézi zuhanyfej kombisütőkhöz

- elsősorban kombinált gőzpároló sütőkhöz
- praktikus, falra szerelhető tartókével
- 2 méteres zuhanycsővel

Kat.sz.	termék	Ár €
G542954	kézi zuhany 2m	44,-





## • Manuális vízlágyító 8 L

- megakadályozza a vízkő lerakódását a berendezésekben
- hosszú élettartam
- ioncserés vízkezelés
- regenerálás regeneráló só segítségével
- bemenő víz hőmérséklete max. +45°C

Kat.sz.	Űrtart. liter	M mm	S kg	Ár €
G530199	8	400	1,0	53,-



## • Manuális vízlágyító 12 L

- megakadályozza a vízkő lerakódását a berendezésekben
- hosszú élettartam
- ioncserés vízkezelés
- regenerálás regeneráló só segítségével
- bemenő víz hőmérséklete max. +45°C

Kat.sz.	Űrtart. liter	M mm	S kg	Ár €
G530201	12	500	1,5	62,-



## • Manuális vízlágyító 16 L

- megakadályozza a vízkő lerakódását a berendezésekben
- hosszú élettartam
- ioncserés vízkezelés
- regenerálás regeneráló só segítségével
- bemenő víz hőmérséklete max. +45°C

Kat.sz.	Űrtart. liter	M mm	S kg	Ár €
G530202	16	600	2,0	76,-

## Automata vízlágyító



- megakadályozza a vízkő lerakódását a berendezésekben
- ideális mosogatógépekhez, kombinált gőzpároló sütőkhöz és jéggépekhez
- max. átfolyás: 0,8 m<sup>3</sup>/óra
- sótabletta-tartály kapacitása: 10 kg
- maximális vízhőmérséklet: 43 °C
- ioncserés vízkezelés
- teljesen automatikus regenerálás logikus ciklusokban; beállítható automatikus regenerálás 1-30 napig, vagy elért megadott átfolyási mennyiség elérése után
- sótablettás használatra

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
M822998	225	400	530	299,-



## Félautomata vízlágyító



- megakadályozza a vízkő lerakódását a berendezésekben
- ideális mosogatógépekhez, kombinált gőzpároló sütőkhöz és jéggépekhez
- max. átfolyás: 0,8 m<sup>3</sup>/óra
- sótabletta-tartály kapacitása: 10 kg
- maximális vízhőmérséklet: 43 °C
- ioncserés vízkezelés
- teljesen automatikus regenerálás előre beállított ciklusokban 1-12 napig
- sótablettás használatra

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
M822997	225	400	530	239,-

## Regeneráló sótabletta

- félautomata és automata vízlágyítókhoz

Kat.sz.	Csomagolás kg	Ár €
S820999	25	9,90







• Kosár pohármosogató gépekhez

Kat.sz.	Sz mm	H mm	Ár €
S810350	350	350	16,30
S810400	400	400	19,50



• Evőeszköz kosár

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
S815100	430	210	150	7,30



• Tányértartó állvány

- S810400-ás kosárhoz
- 17 tányér számára

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
S810401	340	100	80	5,20



• Asztalteszedő tál

- polipropilénből

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
H552001	555	410	130	8,20

• Tányérszállító kocsi PROFI

- erős és ellenálló polietilénből
- állítható tartók különböző tányérokhoz
- 170 mm-től 330 mm-es átmérőjű tányérokra
- 6 rakódóoszloppal
- egy oszlopba kb. 50 tányér fér
- nagyon ellenálló kerekekkel
- 2 fékezhető kerékkal
- vinil takaróval az árban, mely a tiszta tányérok higiénikus szállítását biztosítja

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
H877906	93	72	80	599,-



ÚJDONSÁG

## MOSOGATÓ KOSARAK

- a víz minden felületet ér a kosárban
- könnyű száradás a nyílásoknak köszönhetően
- rögzítők a kosár minden oldalán
- kosarak egymáson szállíthatók



### Univerzális kosár - poharakra

- minden gastro mosogatógépbe használható
- mindenek előtt poharak, táányérok és hasonló nagyságú edényzetre alkalmas, mely nem esik át a nyílásokon
- Stalgast kosárfeltétekhez alkalmas

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
S810501	500	500	87	7,90

### Univerzális kosár - evőeszközökre

- minden gastro mosogatógépbe használható
- mindenek előtt poharak, táányérok és hasonló nagyságú edényzetre alkalmas, mely nem esik át a nyílásokon
- Stalgast kosárfeltétekhez alkalmas

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
S810100	500	500	87	7,90



MOSOGATÁS

### Kosár tálcákra és GN1/1-es edényekre

- minden gastro mosogatógépbe használható
- mindenek előtt tálcák, GN edények és hasonló nagy méretű edényzet mosására
- Stalgast kosárfeltétekhez alkalmas

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
S810210	500	500	77	7,90

### Kosár táányérokra

- minden gastro mosogatógépbe használható
- mindenek előtt táányérok mosására
- Stalgast kosárfeltétekhez alkalmas

Kat.sz.	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
S810300	500	500	87	7,90

## POHÁRMOSOGATÓ KOSARAK



9 REKESZ



16



25



36



49

- Pohármosogató kosarak

Kat.sz.	rekesz	max. pohá- rátmérő	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
S810900	9	150 mm	500	500	104	11,60
S811600	16	112 mm	500	500	104	13,10
S812500	25	89 mm	500	500	104	12,90
S813600	36	72 mm	500	500	104	13,70
S814900	49	62 mm	500	500	104	15,20

## FELTÉTEK POHÁRMOSOGATÓ KOSARAKHOZ

MOSOGATÁS



9 REKESZ



16



25



36



49

- Feltétek pohármosogató kosarakhoz

Kat.sz.	rekesz	max. pohá- rátmérő	Sz mm	H mm	M mm	Ár €
S810910	9	150 mm	500	500	45	7,30
S811610	16	112 mm	500	500	45	7,30
S812510	25	89 mm	500	500	45	6,10
S813610	36	72 mm	500	500	45	6,10
S814910	49	62 mm	500	500	45	7,70